

**СПИСОК
СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА
«МЕЗМАЙСКИЙ»**

TRACHEOPHYTA

Class LYCOPODIOPSIDA – ПЛАУНОВИДНЫЕ

1. Order LYCOPODIALES

1. Family Lycopodiaceae [incl. Huperziaceae Rothm.] – Плауновые

1. *Lycopodium annotinum* L. – Плаун годичный. Хвойные леса, субальпийские криволесья, заросли кустарников. Плато Утюг, хребты Гуамский, Азиш-Тау.

2. Family Selaginellaceae – Плаунковые

2. *Selaginella helvetica* (L.) Spring. – Плаунок швейцарский. Замшелые скалы, заболоченные луга. Заказник «Камышанова Поляна».

Class POLYPODIOPSIDA – ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ

Subclass EQUISETIDAE

2. Order EQUISETALES

3. Family Equisetaceae – Хвощёвые

3. *Equisetum fluviatile* L. – Хвощ приречный. Берега рек, водоемов. Хр. Азиш-Тау, плато Утюг близ Азишского перевала.

4. *Equisetum ramosissimum* Desf. – Хвощ ветвистый. Влажные места, обочины дорог. Долина р. Курджипс.

5. *Equisetum telmateia* Ehrh. – Хвощ большой. Влажные луга, канавы, сырые обочины дорог. Хр. Азиш-Тау.

Subclass OPHIOGLOSSIDAE

3. Order OPHIOGLOSSALES

4. Family Ophioglossaceae [incl. Botrychiaceae] – Ужовниковые

6. *Botrychium lunaria* (L.) Sw. – Гроздовник лунный. Хр. Азиш-Тау (Тильба и др., 1987).

Subclass POLYPODIIDAE

4. Order POLYPODIALES

Suborder DENNSTAEDTIINEAE

5. Family Dennstaedtiaceae – Деннштедтиевые [incl. Huperlepidaceae Pic. Serm.]

7. *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – Орляк обыкновенный. Широколиственные леса, опушки, поляны, вырубки. Хребты Азиш-Тау, Гуамский.

Suborder ASPLENIINEAE

6. Family Cystopteridaceae [incl. Gymnocarpium] – Пузырниковые

8. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – Пузырник ломкий. В трещинах скал в тенистых лесах, альпийском и субальпийском поясах. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), долина р. Курджипс, Камышанова поляна, хр. Азиш-Тау.

9. *Cystopteris montana* (Lam.) Bernh. – Пузырник горный. На скалах. Хр. Лагонакский (8.07.1929, А.Лесков, CSR), верховье р. Молочной (Лесков, 1932b). *Прил. № 3 Кк.*

10. *Cystopteris sudetica* A.Braun & Milde – Пузырник судетский. В трещинах скал в тенистых лесах. Заказник «Камышанова Поляна». *Прил. № 3 Кк.*

11. *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman – Голокучник щитовниковый. Хвойные, хвойно-лиственные тенистые леса. Верховье р. Курджипс, ур. Молочка.

12. *Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt. – Фегоптерис обыкновенный. Широколиственные леса, субальпийские криволесья. Лагонакский хребет. *Прил. № 3 Кк.*

7. Family Aspleniaceae – Костенцовые

13. *Asplenium adiantum-nigrum* L. – Костенец черный. Тенистые леса, ущелья (на почве и скалах). Верховье р. Курджипс, плато Утюг у Азишского перевала, Гуамское ущелье, заказник «Камышанова Поляна». **Кк.**

14. *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *woronowii* (Christ) Fraser-Jenkins [*Asplenium woronowii* H. Christ] – Костенец Воронова. На скалах. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), горы Житная, Буква. **Эндемик (Кавк.). Кк.**

15. *Asplenium ceterach* L. [*Ceterach officinarum* Willd.] – Скребница лекарственная. На скалах. Гуамский хребет, Гуамское ущелье. **Кк.**

16. *Asplenium ruta-muraria* L. – Костенец постенный. Смешанные леса (в трещинах известняковых скал в тенистых и влажных местах). Азишский перевал (4.08.2023, Т.Акатова, CSR), долина р. Курджипс, хребты Азиш-Тау, Лагонакский, Каменное Море, плато Утюг, ур. Молочка выше границы леса, Гуамское ущелье, заказник «Камышанова Поляна».

17. *Asplenium scolopendrium* L. [*Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman] – Костенец (Листовик) сколопендровый. Расщелины валунов в пихтовом лесу, на замшелых камнях в тенистых лесах. Окрестности Камышановой Поляны, Гуамское ущелье, хр. Азиш-Тау, плато Утюг.

18. *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm. – Костенец северный. На скалах. Хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

19. *Asplenium trichomanes* L. – Костенец волосовидный. На замшелых камнях и скалах, по берегам ручьев, в ущельях и тенистых лесах. Долина р. Курджипс, ущелья Гуамское, Курджипское, плато Утюг, хребты Лагонакский, Гуамский, Азиш-Тау, окрестности Камышановой Поляны.

20. *Asplenium viride* Huds. – Костенец зеленый. На скалах. Хребты Лагонакский, Азиш-Тау, плато Утюг, заказник «Камышанова поляна».

8. Family **Woodsiaceae** – Вудсиевые

21. *Woodsia caucasica* (C.A. Mey.) J.Sm. [*Woodsia fragilis* (Trev.) Moore] – Вудсия кавказская, Вудсия ломкая. По известняковым скалам, камням в смешанных лесах. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), верховье р. Курджипс, плато Утюг, ур. Молочка у подножия плато Утюг, хребты Гуамский, Азиш-Тау, окрестности пещеры Пикетная, левый берег р. Мезмай, окрестности Камышановой Поляны, Гуамское ущелье. **Эндемик (Кавк.). Кк.**

9. Family **Onocleaceae** – Оноклейные

22. *Onoclea struthiopteris* (L.) Roth [*Matteuccia struthiopteris* (L.) Tjd.] – Оноклея обыкновенная (Страусник обыкновенный). Тенистые широколиственные леса, речные террасы. Долина р. Курджипс, заказник «Камышанова Поляна».

10. Family **Athyriaceae** – Кочедыжниковые

23. *Athyrium distentifolium* Tausch ex Opiz – Кочедыжник расставленнолистный. По склонам в пихтовом лесу, между валунами в хвойных, хвойно-лиственных верхнегорных лесах, на лесных полянах. Верховье р. Курджипс, долина р. Молочка, заказник «Камышанова Поляна», хр. Азиш-Тау.

24. *Athyrium filix-femina* (L.) Roth – Кочедыжник женский. Тенистые широколиственные, хвойно-лиственные леса. Ур. Молочка, лес под плато Утюг (30.06.2024, leg. Е.Чеботарева, det. Ю.Акатова), заказник «Камышанова Поляна», долина р. Курджипс.

Suborder **POLYPODIINEAE**

11. Family **Dryopteridaceae** – Щитовниковые

25. *Dryopteris carthusiana* (Vill.) Н.Р. Fuchs – Щитовник Картузиуса. Влажные широколиственные, хвойные леса. Долина р. Курджипс, хребты Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

26. *Dryopteris caucasica* (A. Braun) Fraser-Jenk. et Corley – Щитовник кавказский. Заказник «Камышанова Поляна», верховье р. Курджипс.

27. *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray – Щитовник расширенный. Тенистые леса, субальпийские криволесья. Хр. Азиш-Тау (1.07.2024, leg. А.Рудомаха, det. Ю.Акатова, CSR).

28. *Dryopteris expansa* (C.Presl) Fraser-Jenkins et Jermy – Щитовник распростертый. Хвойно-широколиственные тенистые леса, субальпийские криволесья, заросли кустарников. Долина р. Курджипс, хр. Азиш-Тау.

29. *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott – Щитовник мужской. Широколиственные, хвойно-лиственные леса. Ур. Молочка, подножие плато Утюг, долина р. Курджипс, хребты Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

30. *Dryopteris oreades* Fomin – Щитовник горный. Известняковые скалы. Лагонакский хребет.

12. Family **Polypodiaceae** – Многоножковые

31. *Polypodium vulgare* L. – Многоножка обыкновенная. Пихтовые тенистые леса. Долина верхнего течения р. Курджипс, Гуамское ущелье, заказник «Камышанова Поляна».

32. *Polystichum aculeatum* (L.) Roth – Многорядник шиповатый. Широколиственные и хвойно-широколиственные леса. Заказник «Камышанова Поляна».

33. *Polystichum braunii* (Spenn.) Fée – Многорядник Брауна. Широколиственные и хвойно-широколиственные леса. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), заказник «Камышанова Поляна»

34. *Polystichum lonchitis* (L.) Roth – Многорядник копьевидный. На скалах, в карстовых воронках, в березовом криволесье. Плато Утюг, ур. Молочка.

Class **PINOPSIDA** – СОСНОВИДНЫЕ

5. Order PINALES

13. Family **Pinaceae** – Сосновые

35. *Abies nordmanniana* (Steven) Spach – Пихта Нордмана. Пихтовые леса, в составе буковых, субальпийских березовых лесов. Склоны хребтов, долины р. Курджипс и ее притоков. Повсеместно. **Эндемик (Кавк.)**.

36. *Pinus sylvestris* var. *hamata* Steven – Сосна крючковатая или Коха. Скалы, каменистые склоны. Плато Утюг, хребты Азиш-Тау, Гуамский, долины рек Курджипс, Молочка.

6. Order CUPRESSALES

14. Family **Cupressaceae** – Кипарисовые

37. *Juniperus depressa* Steven [*Juniperus communis* L. subsp. *hemisphaerica* (J. et C. Presl) Numan] – Можжевельник простертый. Скалистые и щебнистые участки в высокогорьях, хвойно-лиственных и лиственных лесах. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), хр. Азиш-Тау, водораздел Молочка–Курджипс, ур. Молочка, верховье р. Курджипс.

38. *Juniperus sabina* L. – Можжевельник казацкий. На скалах. Хр. Азиш-Тау, верховье р. Курджипс, плато Утюг. **Кк**.

15. Family **Taxaceae** – Тисовые

39. *Taxus baccata* L. – Тис ягодный. Тенистые хвойно-лиственные и хвойные леса, скальные обрывы, ущелья рек. Долины рек Курджипс, Мезмай, Молочка, Гуамское и Курджипское ущелья, хребты Гуамский, Азиш-Тау, г. Матазык, ур. Пихтовый Бор; заказник «Камышанова Поляна». **РФ, Кк**.

Class MAGNOLIOPSIDA – МАГНОЛИЕВИДНЫЕ
MAGNOLIIDS

7. Order PIPERALES

16. Family **Aristolochiaceae** [incl. *Asaraceae*] – **Кирказоновые**

40. *Aristolochia clematitis* L. – Кирказон обыкновенный. Долина р. Курджипс, (04.06.1930, А.Лесков, CSR).

41. *Asarum caucasicum* (Duch.) N. Busch – Копытень кавказский. Тенистые леса. Курджипское ущелье, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.)**.

MONOCOTS

8. Order ALISMATALES

17. Family **Araceae** – **Аронниковые**

42. *Arum orientale* M.Bieb. – Аронник восточный. Широколиственные леса, опушки. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

18. Family **Alismataceae** – **Частуховые**

43. *Alisma plantago-aquatica* L. – Частуха подорожниковая. По топким берегам водоемов, в канавах, в местах со стоячей водой. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

19. Family **Potamogetonaceae** – **Рдестовые**

44. *Potamogeton berchtoldii* Fieber – Рдест Берхтольда. В водоемах. Окрестности Азишского перевала, северный склон хр. Абадзеш-Мурзикао, в воде оз. Круглое (4.08.2023, Т.Акатова, CSR).

45. *Potamogeton crispus* L. – Рдест курчавый. В водоемах. Река Курджипс возле х. Гуамка, в старице (25.08.2007, Т.Акатова, CSR).

9. Order DIOSCOREALES

20. Family **Dioscoreaceae** – **Диоскорейные**

46. *Dioscorea communis* (L.) Gaddick et Wilkin [*Tamus communis* L.] – Диоскорея обыкновенная (Тамус обыкновенный). Широколиственные тенистые леса, опушки. Гуамский хребет, долина р. Курджипс, Гуамское ущелье, заказник «Камышанова Поляна».

10. Order LILIALES

21. Family **Melanthiaceae** [incl. *Trilliaceae*] – **Мелантиевые**

47. *Paris incompleta* M.Bieb. – Вороний глаз неполный. Широколиственные, хвойно-широколиственные тенистые леса. Долина р. Курджипс, хребты Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.)**.

48. *Paris quadrifolia* L. – Вороний глаз четырехлистный. Тенистые леса.

49. *Veratrum album* L. [*Veratrum lobelianum* Bernh.] – Чемерица белая (Чемерица Лобеля). Субальпийские луга, верхнегорные поляны. Верховье р. Курджипс, ур. Молочка, хребты Азиш-Тау, Гуамский, заказник «Камышанова Поляна».

22. Family **Colchicaceae** – **Безвременниковые**

50. *Colchicum speciosum* Steven – Безвременник великолепный. Тенистые леса, поляны, субальпийские луга. Хребты Азиш-Тау, Лагонакский, Каменное Море, заказник «Камышанова Поляна» (Тильба и др., 1987). **РФ, Кк.**

51. *Colchicum umbrosum* Steven – Безвременник теневой. Тенистые леса, опушки. Долина р. Курджипс, хребты Азиш-Тау, Гуамский. **РФ, Кк.**

23. Family **Liliaceae** – **Лилейные**

52. *Erythronium caucasicum* Woronow – Кандык кавказский. Тенистые леса, субальпийские луга. Гуамский хребет, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.). РФ, Кк.**

53. *Fritillaria collina* Adams – Рябчик холмовой. Субальпийские луга, опушки. Склон р. Курджипс (7.07.1929, А. Лесков, А. Русалеев, CSR), ур. Псыдыч (30.06.1932, О. Пегушина, CSR), хр. Азиш-Тау (2.06.1993, Т. Акатова, CSR), верховье р. Курджипс, ур. Молочка, хр. Лагонакский. **Эндемик (Кавк.).**

54. *Gagea lutea* (L.) Ker-Gawl. – Гусиный лук желтый. Субальпийские луга, поляны. Долины рек Курджипс, Молочка.

55. *Lilium kesselringianum* Misch. – Лилия Кессельринга. Субальпийские луга, высокотравье, верхнегорные поляны, опушки. Хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Гуамский, Азиш-Тау. **Эндемик (Кавк.). РФ, Кк.**

56. *Lilium martagon* subsp. *caucasicum* Misch. ex Grossh. – Лилия кавказская. Широколиственные леса. Гуамский хребет, заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, Постарнак, 2020). **Эндемик (Зап. Кавк.+Зап. Зак.). РФ, Кк.**

57. *Lilium monadelphum* Adams. – Лилия однобратственная. Тенистые широколиственные, хвойно-лиственные леса, опушки, субальпийские луга, верхнегорные поляны. Хр. Лагонакский (Тимухин, 2022), верховье р. Молочной (Лесков, 1932b), хребты Гуамский, Азиш-Тау, подножие плато Утюг, долина р. Курджипс, заказник «Камышанова Поляна».

11. Order ASPARAGALES

24. Family **Orchidaceae** – Ятрышниковые

58. *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich – Анакампис пирамидальный. Опушки широколиственных лесов, поляны. Окрестности пос. Мезмай, х. Гуамка, хребты Азиш-Тау (Тимухин, 2022), Лагонакский, Гуамский. **Кк.**

59. *Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce – Пыльцеголовник крупноцветковый. Дубовые, дубово-грабовые, грабинниковые леса. Хребты Гуамский, Азиш-Тау, окрестности ст. Темнолесской, заказник «Камышанова Поляна». **РФ, Кк.**

60. *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch – Пыльцеголовник длиннолистный. Дубовые, дубово-грабовые, грабинниковые леса. Гуамское ущелье, Гуамский хребет, окрестности Камышановой Поляны. **РФ, Кк.**

61. *Cephalanthera rubra* (L.) Rich – Пыльцеголовник красный. Дубово-грабовые леса. Заказник «Камышанова Поляна», хребты Гуамский, Азиш-Тау. **РФ, Кк.**

62. *Corallorhiza trifida* Chatel. – Ладьян трехраздельный. Буково-пихтовые, пихтовые леса. Склон к р. Молочка. **Кк.**

63. *Dactylorhiza euxina* subsp. *euxina* (Nevski) Czerep. [*Dactylorhiza euxina* (Nevski) Czerep.] – Пальцекоренник черноморский. Субальпийские луга, верхнегорные поляны. Истоки р. Курджипс, ур. Молочка у подножия плато Утюг, плато Утюг, хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Гуамский, Азиш-Тау, окрестности пос. Мезмай. **Эндемик (Кавк.).**

64. *Dactylorhiza romana* subsp. *georgica* (Klinge) Soó ex Renz & Taubenheim [*Dactylorhiza flavescens* (C.Koch) Holub] – Пальцекоренник желтеющий. Разреженные широколиственные леса, поляны, лесные опушки. Хребты Гуамский, Азиш-Тау. **Кк.**

65. *Dactylorhiza urvilleana* (Steud.) H. Baumann et Künkele – Пальцекоренник Дюрвиля. Широколиственные леса, опушки, послелесные поляны. Долина р. Курджипс, плато Утюг, хребты Гуамский, Азиш-Тау, окрестности х. Гуамка, заказник «Камышанова Поляна». **Кк.**

66. *Dactylorhiza viridis* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase [*Coeloglossum viride* (L.) C.Hartm.] – Пальцекоренник зеленый. Послелесные поляны, высокогорные луга. Окрестности Камышановой Поляны, хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Азиш-Тау.

67. *Epipactis helleborine* subsp. *helleborine* (L.) Crantz [*Epipactis helleborine* (L.) Crantz] – Дремлик широколистный. Широколиственные, хвойно-лиственные леса, опушки. Гуамский хребет.

68. *Epipactis palustris* (L.) Crantz – Дремлик болотный. Влажные места. Хр. Азиш-Тау, окрестности Камышановой Поляны, базы отдыха «Серебряный ключ». **Кк.**

69. *Goodyera repens* (L.) R.Br. – Гудайера ползучая. Тенистые хвойные верхнегорные леса. Истоки р. Курджипс, пихтарник при спуске с перевала Азишского, плато Утюг, долины рек Молочка, Курджипс, хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Азиш-Тау. **Кк.**

70. *Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br. – Кокушник длиннорогий. Субальпийские луга, поляны, разреженные леса, опушки. Плато Утюг, ур. Молочка, хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

71. *Limodorum abortivum* (L.) Sw. – Лимодорум недоразвитый. Тенистые широколиственные леса. Гуамский хребет, заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, Постарнак, 2020). **РФ, Кк.**

72. *Neottia nidus-avis* (L.) Rich. – Гнездовка обыкновенная. Тенистые широколиственные, хвойно-лиственные леса, каменистые лесные склоны. Плато Утюг (Куранова, 2010), долины рек Молочка, Курджипс, заказник «Камышанова Поляна», Гуамский хребет (грабинниковый лес над куэстой), хр. Азиш-Тау.

73. *Neottia ovata* (L.) Hartm. [*Listera ovata* (L.) R.Br.] – Неоттия овальная (Тайник овальный). Тенистые широколиственные леса. Окрестности х. Гуамка, базы отдыха «Серебряный ключ», хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Азиш-Тау, Гуамский, заказник «Камышанова Поляна». **Кк.**

74. *Neotinea tridentata* (Scop.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase [*Orchis tridentata* Scop.] – Неотиния трехзубчатая. Разреженные леса, опушки, поляны. Гуамский хребет, окрестности пос. Мезмай. **РФ, Кк.**

75. *Ophrys apifera* Huds. – Офрис пчелonosная. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, Постарнак, 2020). **РФ, Кк.**

76. *Ophrys scolopax* subsp. *cornuta* (Steven) E.G.Camus [*Ophrys oestriifera* Bieb.] – Офрис оводоносная. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, Постарнак, 2020). **РФ, Кк.**

77. *Orchis mascula* (L.) L. – Ятрышник мужской. Широколиственные леса, опушки. Хребты Азиш-Тау, Гуамский, заказник «Камышанова Поляна». **РФ, Кк.**

78. *Orchis militaris* L. – Ятрышник шлемоносный. Разреженные широколиственные леса, поляны. Гуамский хребет, окрестности пос. Мезмай, г. Ленина, заказник «Камышанова Поляна». **РФ, Кк.**

79. *Orchis purpurea* subsp. *caucasica* L. [*Orchis purpurea* Huds.] – Ятрышник кавказский (Я. пурпурный). Широколиственные леса, опушки. Гуамский хребет, заказник «Камышанова Поляна». **РФ, Кк.**

80. *Orchis spitzelii* Saut. ex W.DJ.Koch – Ятрышник Шпицеля. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022). **РФ, Кк.**

81. *Platanthera bifolia* (L.) Rich. – Любка двулистная. Тенистые широколиственные леса. Окрестности Камышановой Поляны, х. Гуамка, базы отдыха «Серебряный ключ», долина р. Курджипс, хребты Азиш-Тау, Гуамский, плато Утюг. **Кк.**

82. *Platanthera chlorantha* (Cust.) Rchb. – Любка зеленоцветковая. Тенистые широколиственные, хвойно-лиственные леса, опушки. Плато Утюг (Куранова, 2010), окрестности Камышановой поляны, Гуамское ущелье, хребты Азиш-Тау, Гуамский. **Кк.**

83. *Traunsteinera sphaerica* (M.Bieb.) Schltr. – Траунштейнера сферическая. Субальпийские луга. Верховье р. Молочка (30.06.2024, leg. А.Рудомаха, det. Т.Акатова, CSR), водораздел Молочка–Курджипс, хр. Лагонакский. **Эндемик (Кавк.). РФ, Кк.**

25. Family Iridaceae – Ирисовые

84. *Crocus reticulatus* Steven ex Adams – Шафран сетчатый. Щебнистые склоны, возле тающих снежников в высокогорье. Верховье р. Курджипс.

85. *Crocus scharojanii* Rupr. – Шафран Шарояна. Субальпийские и альпийские луга. Ур. Молочка, верховье р. Курджипс. **Эндемик (Кавк.).**

86. *Crocus speciosus* M.Bieb. – Шафран прекрасный. Разреженные леса, опушки, вдоль троп. Истоки р. Курджипс (18.09.1930, А.Лесков, CSR), верховье р. Молочной, ур. Псыдыч (28.09.1934, В.Альпер, CSR), заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, Постарнак, 2020), долина р. Курджипс, хребты Каменное Море, Лагонакский, Азиш-Тау, Гуамский, база отдыха «Серебряный ключ», г. Зауда. **РФ, Кк.**

87. *Gladiolus tenuis* M.Bieb. – Гладиолус тонкий. Поселесные поляны, каменистые придорожные участки. Плато Утюг, хребты Азиш-Тау, Гуамский, окрестности Камышановой Поляны, пос. Мезмай. **Кк.**

88. *Iris furcata* M.Bieb. – Ирис вильчатый. Верхнегорные поляны. Хр. Азиш-Тау (Литвинская, 2017а). **Эндемик (Кавк.). Кк.**

89. *Iris sibirica* L. – Ирис сибирский. Влажные высокогорные луга. Верховье р. Курджипс (8.08.1929, А.Лесков, А.Русалеев, CSR).

26. Family **Amaryllidaceae** [incl. *Alliaceae* Borkh.] – **Амариллисовые**

90. *Allium kunthianum* Vved. – Лук Кунта. Лесные опушки, скалы. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012), склон хр. Абадзеш-Мурзикао в окрестностях Азишского перевала (4.08.2023, Т.Акатова, CSR).

91. *Allium rotundum* L. – Лук круглый. Вторая терраса р. Курджипс близ Курджипских хуторов (4.06.1930, А.Лесков, CSR).

92. *Allium schoenoprasum* L. – Лук скорода. Альпийские и субальпийские луга. Ур. Молочка, верховье р. Курджипс.

93. *Allium ursinum* L. – Лук медвежий, Черемша. Тенистые широколиственные леса, опушки. По террасам долины р. Курджипс, хребты Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

94. *Galanthus alpinus* Sosn. – Подснежник альпийский. Плато Утюг, Гуамское ущелье, хребты Гуамский, Азиш-Тау, окрестности Азишской пещеры, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.). РФ, Кк.**

95. *Galanthus woronowii* Loeinsk. – Подснежник Воронова. Буково-пихтовые леса (Нагалеvский и др., 2020). **Эндемик (Зап. Кавк.+ Зак.). РФ, Кк.**

27. Family **Asparagaceae** [incl. *Convallariaceae*, *Hostaceae*, *Hyacinthaceae*] –

Спаржевые

96. *Asparagus officinalis* L. – Спаржа лекарственная. Сухие щебнистые склоны. Близ Курджипских хуторов, долина р. Курджипс, 2-я терраса (16.09.1928, А.Лесков, CSR).

97. *Convallaria majalis* L. – Ландыш майский. Широколиственные леса, лесные опушки. **Прил. № 3 Кк.**

98. *Muscari armeniacum* Leichtlin ex Baker [*M. szovitsianum* Baker; *M. colchicum* Grossh.; *Muscari alexandrae* A. Khokhr.]. – Гадючий лук армянский. Верховье р. Курджипс (11.06.1934, CSR).

99. *Muscari neglectum* Guss. – Мышиный гиацинт незамеченный. Лесные опушки, поляны. Гуамский хребет (12.05.2023, Т.Акатова, CSR).

100. *Ornithogalum arcuatum* Steven – Птицемлечник дуговой. Тенистые леса, лесные опушки. **Прил. № 3 Кк.**

101. *Ornithogalum ponticum* Zahar – Птицемлечник понтийский. Долина р. Курджипс, 2-я терраса (4.06.1930, А.Лесков, LE).

102. *Ornithogalum woronowii* Krasch. – Птицемлечник Воронова. Долина р. Курджипс, террасы, по склону нижней террасы р. Курджипс (12.04.1909, Н. Шестунов, LE).

103. *Polygonatum glaberrimum* C. Koch – Купена гладкая. Леса и кустарники. Окрестности пос. Мезмай, Гуамское ущелье, долина р. Молочка у подножия плато Утюг, плато Утюг, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

104. *Polygonatum multiflorum* (L.) All. – Купена многоцветковая. Широколиственные, хвойно-широколиственные леса, опушки. Долины рек Курджипс, Молочка, Гуамский хребет.

105. *Polygonatum orientale* Desf. – Купена восточная. Тенистые широколиственные и хвойные леса. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), заказник «Камышанова Поляна».

106. *Polygonatum verticillatum* (L.) All. – Купена мутовчатая. Широколиственные, хвойно-штроколиственные леса, опушки, заросли кустарников, субальпийские луга. Верховье р. Курджипс, долина р. Молочка у подножия плато Утюг, хр. Азиш-Тау, окрестности Камышановой Поляны.

107. *Ruscus colchicus* P.F. Yeo – Иглица колхидская. Тенистые широколиственные леса. Долина р. Курджипс (Тильба и др., 1987), Гуамский хребет, Сухая балка, Курджипское ущелье, окрестности пос. Мезмай. **Эндемик (Зап. Зак.). РФ, Кк.**

108. *Scilla bifolia* L. [*S. nivalis* Boiss.]. – Пролеска двулистная. Разреженные леса, травяные склоны. Верховье р. Курджипс (3.05.1970, Михеев, LE).

109. *Scilla siberica* Andrews – Пролеска сибирская. Широколиственные леса, опушки, субальпийские луга. Хребты Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

12. Order POALES

28. Family **Typhaceae** [incl. Sparganiaceae] – **Рогозовые**

110. *Typha latifolia* L. – Рогоз широколистный. По берегам стоячих водоемов. Ур. Молочка, выше границы леса, оз. Круглое (4.08.2023, Т.Акатова, CSR).

111. *Typha shuttleworthii* W.D.J. Koch et Sond. – Рогоз Шуттлеворца. По берегам стоячих водоемов. Хр. Азиш-Тау (Тильба и др., 1987).

29. Family **Juncaceae** – **Ситниковые**

112. *Juncus effusus* L. – Ситник развесистый. Сырые луга, придорожные канавы. Хр. Азиш-Тау.

113. *Luzula pallescens* Sw. – Ожика бледноватая. Поляна Камышанова (Малеев, 1940).

114. *Luzula pilosa* (L.) Willd. – Ожика волосистая. В лесах.

115. *Luzula sylvatica* (Huds.) Gaudin – Ожика лесная. Тенистые леса. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

30. Family **Cyperaceae** – **Осоковые**

116. *Carex capillaris* L. – Осока волосовидная. Заболоченные места. Лагонакский хребет (Лесков, 1932a).

117. *Carex caucasica* Steven – Осока кавказская. Ур. Молочка, на лугах выше границы леса, в субальпийских березняках.

118. *Carex digitata* L. – Осока пальчатая. Широколиственные, хвойно-лиственные леса, опушки. Долина р. Курджипс, хребты Гуамский, Азиш-Тау.

119. *Carex echinata* Murr. – Осока ёжисто-колючая. Болотистые луга, сырые леса.

120. *Carex humilis* Leyss. [*Carex buschiorum* V.I. Krecz.] – Осока низкая (Осока Буша). Травянистые и каменистые склоны. Хребты Гуамский, Азиш-Тау (Малеев, 1939, 1940).

121. *Carex leporina* L. – Осока заячья. Сырые луга. Поляна Камышанова (Малеев, 1940), сев. склон хр. Абадзеш-Мурзикао, оз. Круглое (4.08.2023, Т.Акатова, CSR).

122. *Carex muricata* L. – Осока колючковая. Опушки, послелесные поляны.

123. *Carex pallescens* L. – Осока бледноватая. Поляны. Поляна Камышанова (Малеев, 1940).

124. *Carex pendula* Huds. – Осока поникшая. Тенистые леса, берега водоемов. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

125. *Carex sylvatica* Huds. – Осока лесная. Широколиственные, хвойно-лиственные леса. Долина р. Курджипс, хребты Гуамский, Азиш-Тау.

126. *Carex tomentosa* L. – Осока войлочная. Сухие склоны, остепненные поляны. Хр. Азиш-Тау, ур. Молочка выше границы леса.
127. *Eleocharis austriaca* Hayek – Болотница австрийская. Берега стоячих водоемов. Гуамский хребет (04.06.1930, А.Лесков, LE), ур. Молочка, выше границы леса, оз. Круглое (4.08.2023, Т.Акатова, CSR).
128. *Eleocharis palustris* (L.) Roem. et Schult. – Болотница болотная. Берега водоемов. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).
129. *Eleocharis uniglumis* (Link) Schult. – Болотница одночешуйная. Берега стоячих водоемов. Гуамский хребет.
130. *Kobresia schoenoides* (C.A.Mey.) Steud. – Кобрезия камышевидная. Высокогорные луга.
131. *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla [*Scirpus lacustris* L.] – Схеноплектус озерный, Камыш озерный. Берега водоемов. Заказник «Камышанова Поляна».
132. *Schoenoplectus tabernaemontani* (C.C. Gmelin) Palla [*Scirpus tabernaemontani* C.C. Gmelin] – Схеноплектус (Камыш) Табернемонтана. Лагонакское нагорье, долина р. Курджипс напротив Азишского перевала, небольшой карстовый мелководный водоем на левом берегу (8.09.2022, leg. В.Акатов, det. Т.Акатова, CSR).
133. *Scirpus sylvaticus* L. – Камыш лесной. Поляна Камышанова (Малеев, 1940), сев. склон хр. Абадзеш-Мурзикао, оз. Круглое (4.08.2023, Т.Акатова, CSR).

31. Family **Poaceae** [Gramineae Juss] – **Мятликовые**

134. *Agrostis gigantea* Roth – Полевица гигантская. Прибрежные луга, сырые лесные дороги. Камышанова поляна, хребты Гуамский, Азиш-Тау.
135. *Agrostis vinealis* Schreb. – Полевица виноградниковая. Каменистые сухие склоны. Гуамский хребет, окрестности ст. Темнолесской.
136. *Alopecurus aequalis* Sobol. – Лисохвост равный. Влажные места, отмели, берега водоемов, канавы. Долина р. Курджипс, окрестности х. Гуамка.
137. *Anthoxanthum odoratum* L. – Душистый колосок обыкновенный. Высокогорные луга, послелесные поляны. Камышанова поляна (Малеев, 1940), Гуамский хребет.
138. *Avenella flexuosa* (L.) Grejer [*Lerchenfeldia flexuosa* (L.) Schur] – Овсик извилистый. Субальпийские луга, долгоснежные местообитания. Ур. Молочка, выше границы леса.
139. *Avenula pubescens* (Huds.) Dumort. [*Helictotrichon pubescens* (Huds.) Pilg.; *Avenasnum pubescens* (Huds.) Opiz] – Овсец пушистый. Субальпийские луга, лесные опушки, верхнегорные поляны. Гуамский хребет, поляны (Малеев, 1940), ур. Молочка, выше границы леса.
140. *Bothriochloa ischaetum* (L.) Keng. – Бородач обыкновенный. Остепненные луга, залежи, каменистые участки.
141. *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. – Коротконожка перистая. Луга, поляны, зарастающие осыпи, верхнегорные хвойные, хвойно-лиственные леса. Ур. Молочка, выше границы леса, верховье р. Курджипс, плато Утюг, хребты Азиш-Тау, Гуамский, заказник «Камышанова Поляна».
142. *Brachypodium rupestre* (Host) Roem & Schult. – Коротконожка скальная. Сухие опушки, каменистые склоны, послелесные поляны. Окрестности ст. Темнолесской, Гуамский хребет, Камышанова поляна (Малеев, 1940).
143. *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. – Коротконожка лесная. Широколиственные, хвойно-лиственные леса, лесные поляны, луга. Долины рек Курджипс, Молочка, подножие плато Утюг, хр. Азиш-Тау, окрестности Камышановой Поляны.
144. *Briza media* L. – Трясунка средняя. Леса, лесные поляны, субальпийские луга. Ур. Молочка, выше границы леса, Гуамский хребет, окрестности ст. Темнолесской.
145. *Bromus riparius* Rehmman – Костер береговой. Луга, лесные поляны. Поляна Камышанова, окрестности ст. Темнолесской, Гуамский хребет.

146. *Bromus variegatus* M.Bieb. – Костер пестрый. Субальпийские и альпийские луга, каменистые склоны. Ур. Молочка, выше границы леса.

147. *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth – Вейник тростниковый. Субальпийские луга, верхнегорные сосновые, березовые, широколиственные, хвойно-лиственные леса, поляны. Верховье р. Курджипс, ур. Молочка, выше границы леса и в березовом криволесье, Гуамский хребет, Камышанова поляна (Малеев, 1940).

148. *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth – Вейник наземный. Лесные поляны, опушки, вырубки, залежи.

149. *Cinna latifolia* (Trevir. ex Göpp.) Griseb. – Цинна широколистная. Хвойные и смешанные леса.

150. *Dactylis glomerata* L. – Ежа сборная. Широколиственные леса, высокотравье, субальпийские луга, поляны. Долина р. Курджипс, ур. Молочка, хребты Азиш-Тау, Гуамский, заказник «Камышанова Поляна».

151. *Deschampsia caespitosa* (L.) P.Beauv. – Щучка дернистая. Субальпийские нарушенные луга, берега высокогорных водоемов, заболоченные участки. Верховье рек Курджипс, Молочка, заказник «Камышанова Поляна».

152. *Elymus caninus* (L.) L. – Пырейник собачий. Сорные места, обочины дорог, опушки, кустарники, луга у верхнего предела леса. Плато Утюг.

153. *Elymus repens* (L.) Gould. [*Elytrigia repens* (L.) Nevski] – Пырейник ползучий, Пырей ползучий. Поляны, лесные опушки, залежи, сорные места, нарушенные выпасом субальпийские луга. Склон хр. Абадзеш-Мурзикао, берег оз. Круглое, хребты Азиш-Тау, Гуамский, окрестности населенных пунктов.

154. *Festuca altissima* All. – Овсяница высочайшая. Широколиственные и смешанные леса, субальпийское криволесье.

155. *Festuca caucasica* (Voiss.) Hack, ex Trautv. – Овсяница кавказская. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022). **Эндемик (Кавк.).**

156. *Festuca drymeja* Mert. et W.D.J.Koch [*Festuca montana* M.Bieb.] – Овсяница лесная, О. горная. Широколиственные, хвойные, хвойно-лиственные леса. Долина р. Курджипс, хребты Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

157. *Festuca ovina* L. – Овсяница овечья. Альпийские и субальпийские луга, каменистые склоны, скалы. Ур. Псыдыч (28.05.1932, CSR).

158. *Festuca rupicola* Neuff. [*F. sulcata* Neuff.] – Овсяница скальная. Щебнистые склоны, скалы, остепненные луга. Послесельные поляны на хребтах Гуамский, Азиш-Тау (Малеев, 1940).

159. *Festuca valesiaca* Gaudin – Овсяница валисская, Типчак. Травяные и щебнистые склоны. Заказник «Камышанова Поляна»

160. *Festuca varia* Haenke – Овсяница пестрая. Субальпийские луга, каменистые склоны. Ур. Молочка, выше границы леса.

161. *Glyceria notata* Chevall. – Манник складчатый. Вдоль водотоков, ручьев, по берегам водоемов, на сырых лугах. Плато Утюг.

162. *Hordelymus europaeus* (L.) Jess. ex Harz – Хорделимус европейский. Широколиственные и смешанные леса, опушки. Гуамский хребет.

163. *Hordeum vulgare* L. – Ячмень обыкновенный. Хр. Азиш-Тау, турбаза «Лагонаки». Культурное растение. Родина – Средиземноморье, Передняя, Центральная, Восточная Азия.

164. *Koeleria cristata* Pers. – Тонконог гребенчатый. Сухие травяные и щебнистые склоны. Азишский перевал (15.07.1935, В.Альпер, CSR).

165. *Koeleria luerssenii* (Domin) Domin – Тонконог Люэрсена. Субальпийские луга, верхнегорные поляны, каменистые склоны. Хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Гуамский (Малеев, 1940). **Эндемик (Кавк.).**

166. *Leersia oryzoides* (L.) Sw. – Леерсия рисовидная. Левый приток р. Курджипс (16.08.1909, Шелковников, LE).

167. *Lolium arundinaceum* subsp. *orientale* (Hack.) G.H. Loos [*Festuca arundinacea* subsp. *orientalis* (Hackel) K. Richt., *Festuca regeliana* Pavlov] – Плевел восточный, Овсяница восточная, О. Регеля. Луга, поляны, субальпийские луга.

168. *Lolium giganteum* (L.) Darbysh. [*Festuca gigantea* (L.) Vill.] – Плевел гигантский, Овсяница гигантская. Леса, заросли кустарников, поляны. Поляна Камышанова (Малеев, 1940).

169. *Lolium pratense* (Huds.) Darbysh. [*Festuca pratensis* Huds.] – Плевел луговой, Овсяница луговая. Поляна Камышанова (Малеев, 1940), хребты Азиш-Тау, Гуамский, поляны по водоразделу.

170. *Melica nutans* L. – Перловник поникший. Широколиственные и хвойные леса.

171. *Milium effusum* L. – Бор развесистый. Широколиственные леса, березовые криволесья, субальпийские луга. Верховье р. Молочная (Лесков, 1932b).

172. *Milium schmidtianum* C.Koch – Бор Шмидта. Широколиственные, хвойно-лиственные леса, березовые криволесья, верхнегорные поляны, субальпийское высокогорье. Хр. Азиш-Тау. **Эндемик (Кавк.).**

173. *Molinia caerulea* (L.) Moench – Молиния голубая. Хвойные леса, высокогорные луга.

174. *Nardus stricta* L. – Белоус торчащий. Нарушенные альпийские и субальпийские луга, окраины болот, карстовые воронки.

175. *Phleum bertolonii* DC. – Тимофеевка Бертолони. По кустарникам, опушкам. Хр. Азиш-Тау.

176. *Phleum montanum* C.Koch – Тимофеевка горная. На лугах, в лесах. Ур. Молочка, выше границы леса, окрестности ст. Темнолесской, Гуамский хребет.

177. *Phleum phleoides* (L.) H.Karst. – Тимофеевка степная. Сухие травяные и щебнистые склоны. Заказник «Камышанова Поляна».

178. *Phleum pratense* L. – Тимофеевка луговая. На лугах, полянах. Хр. Азиш-Тау, поляны по водоразделу.

179. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник южный. По берегам водоемов.

180. *Poa annua* L. – Мятлик однолетний. Сорные места, обочины дорог. Хр. Азиш-Тау, окрестности турбаз «Лагонаки», «Азиш-Тау».

181. *Poa iberica* Fisch, C.A.Mey. & Avé-Lall – Мятлик грузинский. Субальпийские луга, верхнегорные поляны. Гуамский хребет, поляна Камышанова (Малеев, 1940). **Эндемик (Кавк.).**

182. *Poa longifolia* Trin. – Мятлик длиннолистный. Субальпийские луга, верхнегорные поляны. Верховье р. Молочная, березовое криволесье (Лесков, 1932b), хр. Азиш-Тау, поляны по водоразделу.

183. *Poa nemoralis* L. – Мятлик дубравный. Широколиственные, хвойно-лиственные леса, опушки, поляны. Верховье р. Молочная (Лесков, 1932b), долина р. Курджипс, хребты Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

184. *Poa pratensis* L. – Мятлик луговой. Луга, поляны, травяные склоны.

185. *Poa trivialis* L. – Мятлик обыкновенный. Опушки, поляны, пустыри.

186. *Sesleria phleoides* Steven ex Roem. & Schult. – Сеслерия тимopheевковидная. На каменистых склонах.

187. *Trisetum flavescens* (L.) P.Beauv. – Трищетинник желтеющий. На лугах, лесных полянах. Азишский перевал.

Е U D I C O T S

13. Order RANUNCULALES

32. Family **Berberidaceae** – **Барбарисовые**

188. *Berberis vulgaris* L. – Барабрис обыкновенный. По скалам, каменистым склонам, на карсте в верхнелесном и субальпийском поясах. Плато Утюг, долины рек Молочка, Курджипс, хр. Лагонакский.

33. Family *Ranunculaceae* – Лютиковые

189. *Aconitum confertiflorum* (DC.) Gayer – Борец скученноцветковый. Субальпийские луга, лесные опушки. Верховье р. Курджипс, окрестности Камышановой Поляны.

– *A. confertiflorum* (DC.) Gayer var. *versicolor* (Steven ex Ser.) Luferov [*A. anthora* L. subsp. *anthora* [var.] *β. versicolor* Steven ex Ser.; *Anthora versicolor* Steven]. – Борец синецветущий. Верховье р. Курджипс, заказник «Камышанова Поляна» (21.09.1982, Цвелев, LE).

190. *Aconitum cymbulatum* (Schmalh.) Lipsky – Борец ладьевидный. Высокогорные луга. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022). **Эндемик (Кавк.).**

191. *Aconitum orientale* Mill. – Борец восточный. Верхнегорные хвойно-лиственные леса, субальпийское высокотравье, верхнегорные поляны, субальпийское криволесье. Камышанова поляна (Малеев, 1940), плато Утюг, водораздел Молочка-Курджипс, хр. Азиш-Тау. **Эндемик (Кавк.).**

192. *Aconitum variegatum* subsp. *nasutum* (Fisch. ex Rchb.) Götz. [*Aconitum nasutum* Fischer ex Reichenb.] – Борец носатый. Субальпийское высокотравье, верхнегорные поляны, субальпийское криволесье, верхнегорные хвойно-лиственные, лиственные леса. Верховье р. Курджипс, долина р. Молочка, хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Гуамский, Азиш-Тау, окрестности Камышановой Поляны. **Эндемик (Кавк.).**

193. *Actaea spicata* L. – Воронец колосистый. Тенистые хвойно-лиственные и лиственные леса. Долины рек Курджипс, Молочка, хребты Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

194. *Adonis vernalis* L. – Горицвет весенний. Остепненные склоны. Окрестности ст. Темнолесская (Литвинская, Попович, 2017). **Кк.**

195. *Anemonastrum narcissiflorum* subsp. *fasciculatum* (L.) Raus [*Anemonastrum fasciculatum* (L.) Holub; *Anemone fasciculata* L.] – Ветреник пучковатый. Субальпийские луга, верхнегорные поляны. Хр. Гуамский, заказник «Камышанова Поляна», ур. Молочка, выше границы леса и в березовом криволесье. **Эндемик (Кавк.).**

196. *Anemone ranunculoides* L. – Ветреница лютичная. Тенистые леса, верхнегорные сосняки. Плато Утюг, хр. Азиш-Тау.

197. *Anemone sylvestris* L. – Ветреница лесная. Лесные опушки, светлые дубняки. Гуамский хребет. **Кк.**

198. *Anemonoides caucasica* (Willd ex Rupr.) Holub [*Anemone caucasica* Willd. ex Rupr.] – Ветреничка кавказская. Субальпийские луга, верхнегорные поляны. Верховье р. Курджипс, хребты Азиш-Тау, Гуамский, окрестности Большой Азишской пещеры, турбазы «Лагонаки».

199. *Aquilegia olympica* Boiss. – Водосбор олимпийский. Субальпийские луга, лиственные, хвойно-лиственные верхнегорные леса, опушки, верхнегорные поляны. Плато Утюг, долина р. Молочка, склон к р. Курджипс у Азишского перевала, хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Гуамский, Азиш-Тау, Камышанова поляна.

200. *Clematis vitalba* L. – Ломонос обыкновенный. Разреженные леса, обочины дорог. Окрестности Камышановой поляны, хр. Азиш-Тау.

201. *Delphinium dasycarpum* Steven ex DC. – Живокость опушенноплодная. Субальпийские луга, верхнегорные поляны. Хр. Гуамский, поляна Камышанова (Малеев, 1940), истоки р. Курджипс. **Эндемик (Кавк.).**

202. *Delphinium flexuosum* M. Bieb. – Живокость извилистая. Субальпийские луга, верхнегорные поляны. Верховье р. Молочной, березовое криволесье (Лесков, 1932b), хр. Азиш-Тау. **Эндемик (Кавк.).**

203. *Delphinium schmalhauseni* Albov – Живокость Шмальгаузена. Разреженные леса, опушки, поляны. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), плато Утюг, водораздел рек Молочка-Курджипс. **Эндемик (Зап. часть Кавк.).**

204. *Delphinium speciosum* M.Bieb. – Живокость великолепная. Субальпийские луга, верхнегорные сосняки. Водораздел рек Молочка-Курджипс, хр. Азиш-Тау. **Эндемик (Кавк.).**

205. *Ficaria calthifolia* Rchb. [*Ficaria grandiflora* Robert; *Ranunculus ficaria* L. subsp. *calthifolius* (Rchb.) Arcang.; *Ficaria verna* Huds. subsp. *calthifolia* (Rchb.) Velen.; *Ficaria ledebourii* Grossh. et Schischk.]. – Чистяк калужницелистный. У водопада р. Курджипс (8.08.1929, А.Лесков, А.Русалеев, LE).

206. *Helleborus caucasicus* A.Br. – Морозник кавказский. Широколиственные, хвойно-лиственные леса. Долина р. Курджипс, хребты Азиш-Тау, Гуамский, Ардова поляна, окрестности Камышановой Поляны, Азишской пещеры, пос. Мезмай, х. Гуамка. **Эндемик (Кавк.). Кк.**

207. *Pulsatilla violacea* Rupr. – Прострел фиолетовый. Высокогорные луга, верхнегорные поляны. Верховье р. Курджипс, хребты Гуамский, Лагонакский. **Эндемик (Кавк.).**

208. *Ranunculus breyninus* Crantz [*Ranunculus oreophilus* M.Bieb.] – Лютик Брейна, Л. горолюбивый. Альпийские, субальпийские луга, верхнегорные лиственные, хвойно-лиственные леса. Верховье р. Курджипс, плато Утюг, хр. Азиш-Тау.

209. *Ranunculus cappadocicus* Willd. – Лютик каппадокийский. Широколиственные, хвойно-лиственные тенистые леса. Долины рек Курджипс, Молочка, хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

210. *Ranunculus caucasicus* M. Bieb. – Лютик кавказский. Субальпийские луга, березовое криволесье, верхнегорные поляны. Водораздел рек Молочка-Курджипс, ур. Молочка выше границы леса, верховье р. Курджипс, Камышанова поляна, хребты Азиш-Тау, Гуамский.

211. *Ranunculus polyanthemos* subsp. *meyerianus* (Rupr.) Elenevsky & Derv.-Socol. – Лютик Мейера. На лугах и травяных склонах. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

212. *Ranunculus repens* L. – Лютик ползучий. Влажные луга, пустыри, обочины дорог. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

213. *Thalictrum foetidum* L. – Василисник вонючий. Каменистые склоны. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), долина р. Курджипс.

214. *Thalictrum minus* L. – Василисник малый. Субальпийские луга, каменистые склоны, верхнегорные хвойно-лиственные леса, опушки, поляны. Долина р. Курджипс, хребты Азиш-Тау, Гуамский, плато Утюг, заказник «Камышанова Поляна».

215. *Thalictrum simplex* L. – Василисник простой. Широколиственные леса, луга, поляны. Долина р. Курджипс, Гуамское ущелье, хр. Азиш-Тау.

216. *Thalictrum triternatum* Rupr. – Василисник триждытройчатый. Каменистые склоны. Гуамский хребет. **Эндемик (Кавк.).**

217. *Trollius ranunculinus* (Sm.) Stearn [*Helleborus ranunculinus* Sm.; *Trollius patulus* Salisb.; *T. caucasicus* Steven]. – Купальница лютичная. Северный склон г. Мурзикао (Лесков, 1932a), верховье р. Молочной, березовое криволесье (Лесков, 1932b).

14. Order BUXALES

34. Family Buxaceae – Самшитовые

218. *Buxus sempervirens* L. [*Buxus colchica* Pojark.] – Самшит вечнозеленый, Самшит колхидский. Курджипское ущелье, Гуамское ущелье, каньоны притоков р. Курджипс, хр. Гуамский, ручей Мезмайский. **РФ, Кк.**

SUPERROSIDS

15. Order SAXIFRAGALES

35. Family Paeoniaceae – Пионовые

219. *Paeonia caucasica* (Schipcz.) Schipcz. – **Пион кавказский**. Широколиственные леса, опушки. Долина р. Курджипс, хребты Гуамский, Азиш-Тау, окрестности пос. Мезмай, Камышановой Поляны, базы отдыха «Серебряный Ключ». **Эндемик (Кавк.). РФ, Кк.**

36. Family **Grossulariaceae** – **Крыжовниковые**

220. *Ribes alpinum* L. – Смородина альпийская. Скалы, камни под пологом верхнегорного хвойно-лиственного леса, по опушкам субальпийского криволесья. Плато Утюг, водораздел рек Молочка-Утюг, истоки р. Курджипс, хр. Азиш-Тау.

221. *Ribes biebersteinii* Berland. ex DC. [*Ribes caasicum* V. Bieb.] – Смородина Биберштейна, с. кавказская. Скалы, камни под пологом верхнегорного лиственного и хвойно-лиственного леса, субальпийские кустарники. Хр. Азиш-Тау, верховье р. Курджипс, долина р. Молочка, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

37. Family **Saxifragaceae** – **Камнеломковые**

222. *Chrysosplenium alternifolium* L. – Селезнёчник очереднолистный. Сырые тенистые места. Долина р. Курджипс, хр. Азиш-Тау, Гуамское ущелье, заказник «Камышанова Поляна».

223. *Saxifraga cymbalaria* L. – Камнеломка кимвальная. Влажные затененные скалы, берега ручьев. Хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Каменное Море, ущелья Курджипское, Гуамское, заказник «Камышанова Поляна».

224. *Saxifraga paniculata* Mill. [*Saxifraga cartilaginea* Willd.] – Камнеломка метельчатая. Скалы, каменистые места. Гуамское ущелье. **Эндемик (Кавк.).**

225. *Saxifraga rotundifolia* L. – Камнеломка круглолистная. Затененные скалы. Верховье р. Молочной, березовое криволесье (Лесков, 1932b), плато Утюг, ур. Желоб.

226. *Saxifraga scleropoda* Sommier et Levier – Камнеломка твердоногая. Скалы, выходы горной породы в альпийском и субальпийском поясах. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), верховье р. Курджипс. **Эндемик (Кавк.). Кк.**

227. *Saxifraga sibirica* L. [*Saxifraga mollis* Sm.] – Камнеломка сибирская. Влажные затененные скалы, замшелые валуны, осыпи на местах сошедших снежников. Долина р. Курджипс.

38. Family **Crassulaceae** – **Толстянковые**

228. *Hylotelephium maximum* subsp. *ruprechtii* (Jalas) Dostál [*Sedum caucasicum* (Grossh.) Boriss.] – Гилотелефиум Рупрехта (Очиток кавказский). Скалы в тенистых лесах. Окрестности пос. Мезмай, заказник «Камышанова Поляна».

229. *Sedum hispanicum* L. – Очиток испанский. Щебнистые склоны альпийского пояса. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), ур. Молочка.

230. *Sedum involucratum* M. Bieb. – Очиток покрывальцевый. Каменистые места. Долина р. Молочка у подножия плато Утюг. **Эндемик (Кавк.).**

231. *Sedum pallidum* M. Bieb. – Очиток бледный. На скалах.

232. *Sedum spurium* M. Bieb. – Очиток ложный. На скалах. Ур. Молочка, истоки р. Курджипс. **Эндемик (Кавк.).**

233. *Sedum stoloniferum* S.G.Gmel. – Очиток побегоносный. Скалы, камни, щебнистые склоны, осыпи среди смешанного леса, высокогорные каменистые луга. Верховье р. Курджипс, плато Утюг, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

234. *Umbilicus oppositifolius* (Ledeb.) Ledeb. – Умбиликус супротивнолистный. В лесах на затененных замоховелых скалах. Заказник «Камышанова Поляна».

ROSIDS

16. Order **VITALES**

39. Family **Vitaceae** – **Виноградные**

235. *Vitis vinifera* L. [*Vitis sylvestris* C.C.Gmel.] – Виноград обыкновенный, В. лесной. Леса, опушки. Хребты Азиш-Тау, Гуамский. **Кк.**

17. Order FABALES

40. Family Fabaceae [= Leguminosae; incl. Caesalpiniaceae] – Бобовые

236. *Anthyllis vulneraria* subsp. *boissieri* (Sagorski) Bornm. [*Anthyllis lachnophora* Juz.; *A. boissieri* Sag.]. – Язвенник Буассье. Щебнистые склоны, каменистые луга в высокогорье. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022).

237. *Anthyllis vulneraria* subsp. *polyphylla* (DC) Nyman [*A. macrocephala* Wend.] – Язвенник многолистный. Каменистые и щебнистые склоны. Хребты Азиш-Тау, Гуамский (Малеев, 1940), заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

238. *Anthyllis vulneraria* subsp. *variegata* (Boiss. ex Beck) Bornm. – Язвенник пестрый. Гуамский хребет, поляны (Малеев, 1940).

239. *Argyrobium biebersteinii* P.W.Ball [*A. calycinum* Boiss.] – Аргиролобиум Биберштейна. Сухие склоны, поляны. Хр. Азиш-Тау.

240. *Astragalus glycyphylloides* DC. – Астрагал ложносолодколистный. Хр. Азиш-Тау, дубовый лес над смотровой площадкой.

241. *Astragalus glycyphyllos* L. – Астрагал солодколистный. Леса, опушки. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

242. *Astragalus levieri* Freyn ex Somm. et Levier – Астрагал Левье. Каменистые места. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022). **Эндемик (Б. Кавк.).**

243. *Astragalus somcheticus* C. Koch [*Astragalus demetrii* Charadze] – Астрагал сомхетский, Астрагал Дмитрия. Гуамский хребет, поляны по водоразделу (12.05.2023, Т.Акатова, CSR). **Эндемик (Сев. Кавк.). Кк.**

244. *Caragana frutex* subsp. *mollis* (M. Bieb.) Kuzmanov [*Caragana mollis* (M. Bieb.) Besser] – Карагана мягкая. Сухие степные склоны. Окрестности ст. Темнолесская (Литвинская, 2017b). **Кк.**

245. *Chamaecytisus hirsutissimus* (C.Koch) Czerep. – Ракитник волосистейший. Каменистые склоны. Гуамское ущелье.

246. *Chamaecytisus rutenicus* (Fisch. ex Wol.) Klask. [*Chamaecytisus caucasicus* Grossh.] – Ракитник русский (Р. кавказский). Разреженные леса, опушки, поляны. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022).

247. *Coronilla orientalis* Mill. – Вязель восточный. Каменистые склоны. Долина р. Молочка.

248. *Coronilla varia* L. – Вязель разноцветный. Хребты Азиш-Тау, Гуамский (поляны по водоразделу).

249. *Galega officinalis* L. – Козлятник лекарственный. Поляны, обочины дорог. Заказник «Камышанова Поляна».

250. *Galega orientalis* Lam. – Козлятник восточный. Разреженные лиственные леса, опушки, верхнегорные поляны, субальпийское высокотравье. Окрестности турбазы «Лагонаки» (Тимухин, 2022), ур. Жёлоб, долина р. Курджипс, хр. Азиш-Тау (поляны по водоразделу), заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

251. *Genista albida* Willd. – Дрок беловатый. Щебнистые склоны. Лагонакский хребет (20.07.1929, А.Лесков, А.Русалеев, CSR). **Кк.**

252. *Genista compacta* Schischk. – Дрок плотный. Скалистые места, щебнистые склоны. Лагонакский хребет. **Эндемик (Зап. Кавк.).**

253. *Genista patula* M.Bieb. – Дрок поникший. Скалы, осыпи. Гуамский хребет.

254. *Hedysarum caucasicum* M.Bieb. – Копеечник кавказский. Щебнистые субальпийские луга. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022). **Эндемик (Б. Кавк.).**

255. *Lathyrus aureus* (Steven) D.Brandza – Чина золотистая. Луга, опушки. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

256. *Lathyrus miniatus* M. Bieb. ex Steven – Чина киноварная. Опушки, поляны. Хр. Гуамский.
257. *Lathyrus pratensis* L. – Чина луговая. Луга, поляны. Водораздел рек Молочка-Курджипс, окрестности Камышановой Поляны, хр. Азиш-Тау.
258. *Lathyrus roseus* Steven. – Чина розовая. Широколиственные леса, поляны. Окрестности Камышановой Поляны, хр. Азиш-Тау.
259. *Lathyrus sylvestris* L. – Чина лесная. Лесные опушки, луга, поляны. Хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».
260. *Lathyrus vernus* (L.) Bernh. – Чина весенняя. Широколиственные леса, опушки, заросли кустарников. Гуамский хребет.
261. *Lotus angustissimus* L. [*L. ciliatus* Ten.] – Лядвенец узкий. Хребты Азиш-Тау, Гуамский, поляны на каменистых местах с выходами известняка (Малеев, 1940).
262. *Lotus corniculatus* L. – Лядвенец рогатый. Хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна», водораздел рек Молочка-Курджипс, ур. Молочка.
263. *Lotus herbaceus* (Vill.) Jauzein [*Dorycnium herbaceum* Vill.] – Лядвенец травянистый. Сухие травяные, щебнистые склоны, опушки, поляны. Хр. Азиш-Тау.
264. *Lotus tenuis* Waldst. et Kit. ex Willd. – Лядвенец тонкий. Сухие травяные и щебнистые склоны. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022).
265. *Medicago falcata* L. – Люцерна серповидная. Поляны, пустыри, обочины дорог. Заказник «Камышанова Поляна», Гуамский хребет.
266. *Medicago lupulina* L. – Люцерна хмелевая. Каменистые луга, пустыри, обочины дорог. Плато Утюг, хр. Азиш-Тау.
267. *Melilotus officinalis* (L.) Lam. – Донник лекарственный. Пустыри, обочины дорог, речные отмели. Хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».
268. *Ononis arvensis* L. – Стальник полевой. Влажные луга, пустыри. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).
269. *Trifolium alpestre* L. – Клевер альпийский. Луга, послелесные поляны. Гуамский хребет (Малеев, 1940), окрестности Азишского перевала.
270. *Trifolium ambiguum* M.Bieb. – Клевер сомнительный. Субальпийские луга, сорные места. Верховье р. Курджипс, берег р. Молочка, водораздел рек Молочка-Курджипс; поляна Камышанова, участок с повышенным увлажнением (Малеев, 1940).
271. *Trifolium arvense* L. – Клевер полевой. Травяные склоны, поляны, пустыри, обочины дорог.
272. *Trifolium badium* subsp. *rytidosemium* (Boiss. & Hohen.) M. Hossain [*Trifolium rytidosemium* Boiss. et Hohen.] – Клевер морщинистый. Заболоченные луга. Верховье р. Курджипс (4.09.1931, В.Альпер, CSR).
273. *Trifolium canescens* Willd. – Клевер седой. Субальпийские луга. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), водораздел рек Молочка-Курджипс (30.06.2024, leg. А.Рудомаха, det. Т.Акатова, CSR).
274. *Trifolium medium* L. – Клевер средний. Субальпийские луга, поляны. Гуамский хребет, заказник «Камышанова Поляна».
275. *Trifolium montanum* L. – Клевер горный. Верхнегорные луга. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).
276. *Trifolium polyphyllum* С.А.Мей. [*Lupinaster polyphyllus* (С.А.Мей.) Latsch.] – Клевер многолистный. Высокогорные щебнистые луга. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022). **Эндемик (Кавк.).**
277. *Trifolium pratense* L. – Клевер луговой. Поляны, травяные склоны. Хребты Гуамский, Азиш-Тау, Азишский перевал.
278. *Trifolium repens* L. – Клевер ползучий. Сорные места, обочины дорог, нарушенные луга, поляны. Хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».
279. *Trifolium scabrum* L. [*T. ochroleucum* Rostk. & Schmidt] – Клевер шершавый. Гуамский хребет, поляны на каменистых местах с выходами известняка (Малеев, 1940).

280. *Vicia balansae* Boiss. – Горошек Баланзы. Субальпийские луга, хвойно-лиственные леса, опушки, поляны. Водораздел рек Молочка-Курджипс, плато Утюг, долина р. Курджипс, хр. Азиш-Тау.

281. *Vicia cassubica* L. – Горошек кашубский. Леса, поляны.

282. *Vicia cracca* L. – Горошек мышиный. Разреженные лиственные и хвойные леса, заросли кустарников, поляны. Долина р. Курджипс, хр. Азиш-Тау.

283. *Vicia crocea* (Desf.) Fedtsch. – Горошек оранжевый. Широколиственные, хвойно-лиственные тенистые леса. Окрестности Камышановой Поляны, долина р. Курджипс, хребты Азиш-Тау, Гуамский.

284. *Vicia hirsuta* (L.) Gray – Горошек волосистый. Травяные щебнистые склоны, пустыри, обочины дорог.

285. *Vicia sepium* L. – Горошек заборный. Луга, поляны, обочины дорог. Хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

286. *Vicia tenuifolia* Roth – Горошек тонколиственный. Травяные щебнистые склоны, кустарники, обочины дорог. Хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

287. *Vicia tenuifolia* subsp. *subalpina* (Grossh.) Zernov [*V. grossheimii* Ekvtim] – Горошек субальпийский, Г. Гроссгейма. Субальпийские луга, верхнегорные поляны. Хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Азиш-Тау, ур. Молочка (выше границы леса). **Эндемик (Кавк.).**

288. *Vicia tetrasperma* (L.) Schreb. – Горошек четырёхсеменной. Пустыри, щебнистые склоны, обочины дорог. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

289. *Vicia villosa* Roth – Горошек мохнатый. Травяные склоны, поляны. Гуамский хребет (Малеев, 1940).

41. Family **Polygalaceae** – **Истодовые**

290. *Polygala alpicola* Rupr. – Истод альпийский. Альпийские и субальпийские луга, опушки верхнегорных лесов. Водораздел рек Молочка-Курджипс. **Эндемик (Кавк.).**

291. *Polygala anatolica* Boiss. & Heldr. – Истод анатолийский. Гуамский хребет, поляны (Малеев, 1940).

292. *Polygala major* Jacq. – Истод большой. Сухие щебнистые склоны, разреженные леса. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

18. Order **ROSALES**

42. Family **Rosaceae** – **Розоцветные**

293. *Agrimonia eupatoria* L. – Репешок обыкновенный. Луга, опушки, поляны. обочины дорог. Гуамский хребет.

294. *Alchemilla caucasica* Buser. – Манжетка кавказская. Альпийские, каменистые субальпийские луга. Верховье р. Курджипс. **Эндемик (Кавк.).**

295. *Alchemilla epipsila* Juz. – Манжетка сверху-голая. Гуамский хребет, послелесные поляны (Малеев, 1940). **Эндемик (Кавк.).**

296. *Alchemilla orthotricha* Rothm. – Манжетка прямоволосая. Субальпийские луга, берега ручьев, верхнегорные поляны. Гуамский хребет.

297. *Alchemilla oxiseipala* Juz. – Манжетка острочашелистиковая. Субальпийские луга, берега ручьев, верхнегорные поляны. Хребты Гуамский, Азиш-Тау, ур. Молочка выше границы леса. **Эндемик (Кавк.).**

298. *Alchemilla retinervis* Buser – Манжетка сетчатожилковая. Субальпийские луга, лиственные, хвойно-лиственные верхнегорные леса, поляны. Верховье р. Курджипс, хребты Гуамский, Азиш-Тау.

299. *Alchemilla sericata* Rchb. ex Buser. [*Alchemilla rigida* Buser.] – Манжетка шелковистая (Манжетка жесткая). Каменистые луга и поляны. Гуамский хр., поляна на южном склоне в окр. ст. Темнолесской (Малеев, 1940). **Эндемик (Кавк.).**

300. *Alchemilla speciosa* Buser. – Манжетка видная. Гумский хребет (Малеев, 1940). **Эндемик (Кавк.).**

301. *Amelanchier ovalis* Medik. – Ирга овальная. Скалы, каменистые склоны, широколиственные леса, опушки. Хребты Азиш-Тау (1.07.2024, leg. А.Рудомеха, det. Т.Акатова, CSR), Гуамский, окрестности х. Гуамка.

302. *Aruncus vulgaris* Rafin. – Волжанка обыкновенная. Широколиственные, хвойно-лиственные тенистые леса, берега рек и ручьев. Верховье и долина р. Курджипс, плато Утюг, водораздел рек Молочка-Курджипс, долина р. Молочка, хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

303. *Cotoneaster integerrimus* Medik. – Кизильник цельнокрайный. Каменистые склоны.

304. *Crataegus* х *kyrtostyla* Fingerh. [*Crataegus fallacina* Klokov]. – Боярышник согнутостолбиковый, Б. обманчивый. Хр. Азиш-Тау, дубовый лес над смотровой площадкой (27.07.2005, С.Литвинская).

305. *Crataegus microphylla* С.Кoch – Боярышник мелколистный. В подлеске широколиственных лесов, по опушкам. Гуамский хребет.

306. *Crataegus monogyna* Jacquin – Боярышник одностолбиковый. В подлеске широколиственных лесов, по опушкам. Хр. Азиш-Тау, окрестности Камышановой Поляны.

307. *Crataegus pallasii* Griseb. – Боярышник Палласа. По сухим опушкам. Камышанова Поляна (16.09.1994, Н. Цвелев, LE). **Прил. № 3 Кк.**

308. *Crataegus pentagyna* Waldst. et Kit. – Боярышник пятистолбиковый. В подлеске широколиственных лесов, по опушкам. Окрестности Камышановой Поляны.

309. *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный. Влажные луга, берега водоемов.

310. *Filipendula vulgaris* Moench. [*F. hexapetala* Gilib.] – Лабазник обыкновенный. Верхнегорные и субальпийские луга, поляны. Хребты Гуамский (Малеев, 1940), Азиш-Тау, водораздел рек Молочка-Курджипс, ур. Молочка, истоки р. Курджипс, окрестности Камышановой Поляны.

311. *Fragaria vesca* L. – Земляника лесная. Широколиственные, хвойные, хвойно-лиственные леса, опушки. Долины рек Молочка, Курджипс, подножие плато Утюг, хребты Гуамский, Азиш-Тау, окрестности Камышановой Поляны.

312. *Fragaria viridis* Weston – Земляника зеленая. Луга, поляны, опушки. Гуамский хребет.

313. *Geum latilobum* Somm. et Levier – Гравилат широколопастный. Леса верхнего пояса, субальпийские луга. Долина р. Курджипс. **Эндемик (Зап. Зак.). Прил. № 3 Кк.**

314. *Geum rivale* L. – Гравилат приречный. Влажные луга, берега водоемов, субальпийские луга.

315. *Geum urbanum* L. – Гравилат городской. Широколиственные леса, опушки, поляны, пустыри. Долина р. Курджипс, Гуамский хребет, заказник «Камышанова Поляна».

316. *Geum speciosum* (Albov) Albov [*Woronowia speciosa* (Albov) Juz.] – Гравилат красивый. Субальпийские луга. Лагонакский хребет. **Эндемик (Зап. Зак.). Кк.**

317. *Malus orientalis* Uglitzk. – Яблоня восточная. В составе широколиственных лесов, по опушкам, полянам. Заказник «Камышанова Поляна», Гуамский хребет.

318. *Mespilus germanica* L. – Мушмула германская. В подлеске широколиственных лесов. Гуамское ущелье.

319. *Potentilla argentea* L. – Лапчатка серебристая. Сухие травяные и щебнистые склоны, обочины дорог.

320. *Potentilla erecta* (L.) Raeusch. – Лапчатка прямостоячая, калган. Луга, поляны, пустыри. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

321. *Potentilla micrantha* Ramond. ex DC. – Лапчатка мелкоцветковая. Широколиственные, хвойно-лиственные леса, травяные склоны, заросли кустарников, поляны. Верховье р. Курджипс, долина р. Молочка, заказник «Камышанова Поляна».

322. *Potentilla reptans* L. – Лапчатка ползучая. Сорные места, обочины дорог, пустыри.

323. *Potentilla thuringiaca* Bernh. ex Link [*Potentilla caucasica* Juz] – Лапчатка тюрингская, Л. кавказская. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022).

324. *Potentilla verna* L. [*P. alpestris* Hall.; *P. villosa* (Crantz) Zimm.; *P. crantzii* (Cranlz) G. Beck. ex Fritsch; *Fragaria crantzii* Crantz]. – Лапчатка весенняя, Л. Кранца. Хр. Азиш-Тау (02.06.1993, Т.Акатова, CSR).

325. *Prunus avium* (L.) L. [*Cerasus avium* (L.) Moench] – Черешня. В составе широколиственных лесов. Гуамский хребет, заказник «Камышанова Поляна».

326. *Prunus cerasifera* Ehrh. [*Prunus divaricata* Ledeb.] – Алыча. В подлеске широколиственных лесов, по опушкам, на зарастающих полянах. Хребты Гуамский, Азиш-Тау.

327. *Prunus laurocerasus* L. [*Laurocerasus officinalis* M.Roem.] – Лавровишня. В подлеске буково-пихтовых, буковых лесов, в кустарниковых зарослях субальпийского пояса. Окрестности Камышановой Поляны, Гуамское и Курджипское ущелья, долина р. Молочка, склон от Азишского перевала в долину р. Курджипс, Гуамский хребет.

328. *Prunus spinosa* L. – Слива колючая, Терн. На сухих склонах, по опушкам, на зарастающих полянах.

329. *Pyracantha coccinea* M.Roem. – Пираканта красная. Каменистые склоны, послелесные поляны, обочины дорог. Хр. Азиш-Тау, поляна Скала, заказник «Камышанова Поляна». **Прил. № 3 Кк.**

330. *Pyrus communis* subsp. *caucasica* (Fed.) Browicz [*Pyrus caucasica* Fed.] – Груша кавказская. В составе широколиственных лесов, по опушкам, зарастающим полянам. Гуамский хребет, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

331. *Rosa canina* L. – Шиповник собачий. Широколиственные леса, заросли кустарников, опушки, зарастающие поляны, обочины дорог. Долина р. Курджипс, Гуамский хребет, заказник «Камышанова Поляна».

332. *Rosa corymbifera* Borkh. – Шиповник щитконосный. Разреженные леса, опушки, заросли кустарников, обочины дорог. Заказник «Камышанова Поляна», ур. Серебряный Ключ (20.07.2005, С.Литвинская).

333. *Rosa mollis* Sm. – Шиповник мягкий. Зарастающие поляны, кустарники. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

334. *Rosa pulverulenta* M. Bieb. [*R. azerbaijshanica* Novopokr. et Rzazade; *R. steppofruticetorum* Ponert; *R. glutinosa*]. – Шиповник порошистый. Верховье р. Курджипс (8.08.1926, W. Steup), Лагонакский хребет (Тимухин, 2022).

335. *Rosa villosa* L. – Шиповник мохнатый. Опушки, сухие склоны, субальпийские кустарниковые заросли. Заказник «Камышанова Поляна».

336. *Rubus caesius* L. – Ежевика сизая. Заросли кустарников, опушки, зарастающие поляны. Заказник «Камышанова Поляна».

337. *Rubus caucasicus* Focke – Ежевика кавказская. Широколиственные леса, опушки. Долина р. Курджипс, хребты Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

338. *Rubus hirtus* Waldst. et Kit. – Ежевика щетинистая. Хвойно-лиственные, широколиственные леса. Верховье р. Курджипс, долина р. Молочка, хр. Азиш-Тау.

339. *Rubus idaeus* L. – Малина. Хвойные, хвойно-лиственные леса, верхний предел леса, поляны, вырубки. Верховье р. Курджипс, долина р. Молочка, северный склон Мурзикао.

340. *Rubus saxatilis* L. – Костяника. Верхнегорные леса, опушки, скалистые обнажения, карстовые поля. Северный склон Мурзикао (9.04.1928, А.Лесков, CSR), истоки р. Курджипс, плато Утюг.

341. *Rubus serpens* Weihe ex Lej. & Courtois – Ежевика змеевидная. Тенистые леса. Хр. Азиш-Тау.

342. *Sanguisorba minor* Scop. – Кровохлебка малая. Послелесные поляны, обочины дорог, пустыри. Хр. Азиш-Тау (Малеев, 1940).

343. *Sanguisorba officinalis* L. – Кровохлебка лекарственная. Субальпийские луга, поляны. Водораздел рек Молочка-Курджипс, ур. Молочка выше границы леса.

344. *Sorbus aucuparia* L. – Рябина обыкновенная. Верхнегорные буково-пихтовые леса, березовые криволесья. Плато Утюг, долины рек Курджипс, Молочка, хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

345. *Sorbus caucasica* Zinserl. – Рябина кавказская. Субальпийские криволесья, опушки широколиственных лесов. Хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

346. *Sorbus kusnetzovii* Zinserl. – Рябина Кузнецова. Субальпийские криволесья.

347. *Sorbus subfusca* (Ledeb. ex Nordm.) Boiss. – Рябина буроватая. Субальпийские криволесья. Плато Утюг. **Эндемик (Кавк.).**

348. *Spiraea hypericifolia* L. – Спирея зверобоелистная. Выходы известняков, по крупным трещинам скал и валунов верхнегорных лесов.

349. *Torminalis glaberrima* (Gand.) Sennikov & Kurtto [*Sorbus torminalis* (L.) Crantz.] – Рябина глоговина. В лесах. Заказник «Камышанова Поляна».

43. Family **Rhamnaceae** – Крушиновые

350. *Frangula alnus* Miller – Крушина ломкая. Тенистые леса, опушки, вырубки. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

351. *Rhamnus cathartica* L. – Жёстер слабительный. Заросли кустарников, послелесные поляны. Заказник «Камышанова Поляна».

352. *Rhamnus microcarpa* Boiss. – Жёстер мелкоплодный. Известняковые скалы и валуны. Ущелье р. Курджипс выше х. Гуамка (25.07.2002, Т.Попова, С.Бондаренко, LE). **Эндемик (Кавк.).**

44. Family **Ulmaceae** – Вязовые

353. *Ulmus glabra* Huds. – Вяз голый, Ильм. В составе широколиственных лесов. Окрестности Камышановой Поляны, долина р. Курджипс, Гуамское ущелье, хребты Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

354. *Ulmus laevis* Pall. – Вяз гладкий. В составе широколиственных лесов. Окрестности Камышановой поляны, хр. Азиш-Тау.

355. *Ulmus minor* Mill. – Вяз малый. В составе широколиственных лесов. Хр. Азиш-Тау.

45. Family **Cannabaceae** – Коноплёвые

356. *Humulus lupulus* L. – Хмель обыкновенный. Прибрежные леса, кустарниковые заросли. Заказник «Камышанова Поляна».

46. Family **Urticaceae** – Крапивные

357. *Parietaria debilis* G. Forst. [*Parietaria micrantha* Ledeb.] – Постенница слабая. В затененных трещинах скал. Окрестности Камышановой Поляны (15.09.1994, Цвелёв, LE).

358. *Parietaria elliptica* C.Koch – Постенница эллиптическая. Затененные трещины скал. Окрестности Камышановой Поляны (15.09.1994, Цвелёв, LE). **Эндемик (Кавк.).**

359. *Parietaria lusitanica* subsp. *chersonensis* (Lang) Chrtek [*Freirea chersonensis* (Lang et Szov.) Jarm.] – Постенница херсонская. В ращелинах и трещинах камней, во влажных затененных местах. Плато Утюг (12.07.1996, Куранова, Фатин, MOSP) (Куранова, 2010).

360. *Urtica dioica* L. – Крапива двудомная. Лиственные леса, опушки, поляны, сорные места, обочины дорог, нарушенные леса, окрестности пастушеских кошей. Хребты Азиш-Тау, Гуамский, Лагонакский, ур. Молочка, долина р. Курджипс, заказник «Камышанова поляна», окрестности пос. Мезмай, х. Гуамка.

19. Order **FAGALES**

47. Family **Fagaceae** – Буковые

361. *Castanea sativa* Mill. – Каштан посевной. В составе смешанных широколиственных лесов. Гуамский хребет, Михайлов Камень. **Прил. № 3 Кк.**

362. *Fagus orientalis* Lipsky – Бук восточный. Широколиственные, хвойно-широколиственные леса, полоса верхнего предела леса. Северные и теневые склоны Гуамского хребта, долина р. Курджипс, хр. Азиш-Тау.

363. *Quercus hartwissiana* Stev. – Дуб Гартвиса. Примесь в широколиственных лесах, по опушкам, зарастающим полянам. **Прил. № 3 Кк.**

364. *Quercus petraea* (Matt.) Liebl. – Дуб скальный. Широколиственные леса. Хребты Азиш-Тау, Гуамский, заказник «Камышанова Поляна».

365. *Quercus rubra* L. – Дуб красный. Хр. Азиш-Тау (29.06.2024, leg. А.Рудوماха, det. Т.Акатова, CSR). Чужеродный вид, родина – Северная Америка.

48. Family **Betulaceae** [incl. **Corylaceae**] – **Березовые**

366. *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – Ольха клейкая. Пойменные леса, опушки, до верхнелесного пояса. Долины р. Курджипс и ее притоков, хребты Азиш-Тау, Гуамский, плато Утюг (среди валунов по склонам), заказник «Камышанова Поляна».

367. *Alnus incana* (L.) Moench – Ольха серая. По берегам, в пойменных, прирусловых лесах. Гуамское ущелье.

368. *Betula litwinowii* Doluch. – Береза Литвинова. Субальпийское криволесье, скальные обрывы, крупнокаменистые осыпи, карстовые поля, хвойно-лиственные леса верхнегорья, опушки. Верховье р. Молочка, березовое криволесье (Лесков, 1932b), плато Утюг, междуречье Молочка-Курджипс, верховье р. Курджипс, хр. Азиш-Тау. **Эндемик (Кавк.).**

369. *Betula pendula* Roth – Береза повислая. Широколиственные леса верхнегорного пояса, опушки, обочины дорог. Плато Утюг, хр. Азиш-Тау, Гуамское ущелье, окрестности Камышановой Поляны.

370. *Carpinus betulus* L. [*Carpinus caucasica* Grossh.] – Граб обыкновенный. Смешанные широколиственные леса. Хребты Азиш-Тау, Гуамский, заказник «Камышанова Поляна», долина р. Курджипс.

371. *Carpinus orientalis* Mill. – Граб восточный, Грабинник. Сухие каменистые склоны, карстовые поля. Южные склоны Гуамского хребта.

372. *Corylus avellana* L. – Лещина обыкновенная. В подлеске широколиственных лесов, в пойменных лесах. Хребты Азиш-Тау, Гуамский, заказник «Камышанова Поляна», долина р. Курджипс.

373. *Ostrya carpinifolia* Scop. – Хмелеграб обыкновенный. В подлеске широколиственных лесов, на скалистых участках. Хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Гуамский, Азиш-Тау (по краю обрыва куэсты), заказник «Камышанова Поляна» (Ардова поляна) (Литвинская, 2012). **РФ, Кк.**

20. Order **CELASTRALES**

49. Family **Celastraceae** [incl. **Parnassiaceae**] – **Бересклетовые**

374. *Euonymus europaeus* L. – Бересклет европейский. В подлеске широколиственных лесов, по опушкам. Окрестности Камышановой поляны, Гуамский хребет.

375. *Euonymus latifolius* (L.) Mill. – Бересклет широколистный. В подлеске широколиственных, буково-пихтовых лесов. Хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

376. *Euonymus leiophloeus* Steven – Бересклет гладкокорый. В подлеске широколиственных и смешанных лесов. Ур. Молочка, плато Утюг, хребты Каменное Море, Азиш-Тау, Гуамский, Гуамское ущелье. **Эндемик (Зак.).**

377. *Euonymus verrucosus* Scop. – Бересклет бородавчатый. Окрестности Камышановой поляны.

21. Order **OXALIDALES**

50. Family **Oxalidaceae** – **Кисличные**

378. *Oxalis acetosella* L. – Кислица обыкновенная. Хвойные, хвойно-лиственные тенистые леса. Верховья р. Курджипс, плато Утюг, долина р. Молочка, окрестности Камышановой Поляны, Гуамское ущелье, хр. Азиш-Тау.

22. Order MALPIGHIALES

51. Family **Hypericaceae**– Зверобойные

379. *Hypericum hirsutum* L. – Зверобой волосистый. Степные склоны, лиственные леса, опушки, заросли кустарников. Долина р. Курджипс, ур. Молочка, водораздел рек Молочка–Курджипс, хребты Гуамский, Азиш-Тау, поляна Камышанова.

380. *Hypericum nummularioides* Trautv. – Зверобой монетчатый. Скалы, луга на щебнистых, каменистых участках в субальпийском поясе. Верховье р. Курджипс. **Эндемик (Кавк.).**

381. *Hypericum perforatum* L. – Зверобой продырявленный. Травяные склоны, поляны, пустыри, обочины дорог. Хребты Азиш-Тау, Гуамский.

52. Family **Violaceae** – Фиалковые

382. *Viola dehnhardtii* Ten. [*V. alba* Bess., *V. alba* subsp. *dehnhardtii* (Ten.) W.Becker] – Фиалка Денхардта. Леса, опушки, поляны. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

383. *Viola hirta* L. – Фиалка щетинистая. Лесные опушки. Гуамский хребет.

384. *Viola kitaibeliana* Schult. – Фиалка Китайбея. Травяные сообщества, обочины дорог, щебнистые участки. Хр. Азиш-Тау, окрестности пещеры Нежной (Литвинская, 2012).

385. *Viola oreades* M.Bieb. – Фиалка горная. Высокогорные луга. Верховье р. Курджипс, Лагонакский хребет.

386. *Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau – Фиалка Райхенбаха. Широколиственные, хвойно-лиственные тенистые леса, опушки. Долины рек Курджипс, Молочка, хребты Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

53. Family **Salicaceae** – Ивовые

387. *Populus alba* L. – Тополь белый. Пойменные леса, обочины дорог, вырубки.

388. *Populus nigra* L. – Тополь черный. Пойменные леса, обочины дорог, вырубки. Заказник «Камышанова Поляна».

389. *Populus tremula* L. – Осина. Лиственные, хвойно-лиственные леса, опушки, вырубки, вторичные леса. Плато Утюг, хребты Гуамский, Азиш-Тау, долины рек Курджипс, Молочка, заказник «Камышанова Поляна».

390. *Salix alba* L. – Ива белая. Пойменные леса, берега водоемов.

391. *Salix caprea* L. – Ива козья. Хвойно-лиственные и прирусловые леса, обочины дорог, вырубки, субальпийское криволесье, кустарниковые заросли. Верховье р. Молочка, березовое криволесье (Лесков, 1932b), окрестности Камышановой поляны, долина р. Курджипс, хребты Гуамский, Азиш-Тау.

392. *Salix caucasica* Anderss. – Ива кавказская. Субальпийские кустарниковые заросли, верхнегорные поляны. Хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Азиш-Тау.

393. *Salix cinerea* L. – Ива сизая. Пойменные леса, прибрежные кустарники.

394. *Salix elbursensis* Boiss. – Ива эльбурская. По берегам рек. Долина р. Курджипс, хр. Азиш-Тау.

395. *Salix triandra* L. – Ива трехтычинковая. По берегам рек и ручьев. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

54. Family **Euphorbiaceae** – Молочайные

396. *Euphorbia macroceras* Fisch. et C.A. Mey. – Молочай крупнорогий. Широколиственные, хвойно-лиственные леса, опушки, поляны. Верховье р. Курджипс,

плато Утюг, хр. Азиш-Тау, окрестности х. Гуамка, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

397. *Euphorbia oblongifolia* (C. Koch) C. Koch – Молочай продолговатолистный. Субальпийские луга, березовые криволесья, лиственные, хвойно-лиственные леса. Верховья рек Молочка (Лесков, 1932b), Курджипс, хр Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

398. *Euphorbia squamosa* Willd. – Молочай чешуйчатый. Широколиственные тенистые леса, опушки. Хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Гуамский, Азиш-Тау.

399. *Euphorbia stricta* L. – Молочай прямой. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022).

400. *Mercurialis ovata* Sternb. et Norpe – Пролесник овальный. Тенистые широколиственные леса. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022).

401. *Mercurialis perennis* L. – Пролесник многолетний. Широколиственные леса, опушки. Гуамский хребет.

55. Family **Linaceae** – **Льновые**

402. *Linum catharticum* L. – Лен слабительный. Каменистые склоны, обочины дорог. Вершина Гуамского хребта, поляна (Малеев, 1940), плато Утюг.

403. *Linum hypericifolium* Salisb. – Лен зверобоелистный. Разреженные широколиственные леса, верхнегорные поляны, субальпийские луга. Хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Азиш-Тау, долина р. Курджипс, водораздел рек Молочка–Курджипс, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

404. *Linum nervosum* Waldst. et Kit. – Лен жилчатый. Сухие травяные склоны, поляны.

23. Order **GERANIALES**

56. Family **Geraniaceae** – **Гераниевые**

405. *Geranium collinum* Stephan ex Willd. – Герань холмовая. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022).

406. *Geranium gracile* Ledeb. ex Nordm. – Герань стройная. Хвойно-лиственные леса, опушки. Хр. Азиш-Тау, долина р. Курджипс, окрестности Камышановой Поляны. **Эндемик (Кавк.).**

407. *Geranium pusillum* L. – Герань маленькая. Сорные места, пустыри, обочины дорог.

408. *Geranium robertianum* L. – Герань Роберта. Широколиственные, хвойно-широколиственные леса, опушки. Долина р. Курджипс, хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Азиш-Тау, Гуамский, заказник «Камышанова поляна».

409. *Geranium ruprechtii* (Woronow) Grossh. [*G. pratense* L. subsp. *ruprechtii* Woronow]. – Герань Рупрехта. Лесные опушки, субальпийские луга. Верховье р. Молочка, березовое криволесье (Лесков, 1932b), Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), поляна Камышанова (Малеев, 1940), вершина Гуамского хребта (Динник, 1894). **Эндемик (Кавк.).**

410. *Geranium sanguineum* L. – Герань кровяно-красная. Поселесные поляны, опушки, субальпийские луга. Ур. Молочка (выше границы леса), заказник «Камышанова Поляна», хребты Азиш-Тау, Гуамский.

411. *Geranium sylvaticum* L. – Герань лесная. Лиственные леса, субальпийские луга. Водораздел рек Молочка–Курджипс, хр. Азиш-Тау, долина р. Курджипс.

24. Order **MYRTALES**

57. Family **Onagraceae** – **Кипрейные**

412. *Circaea alpina* L. – Двулепестник альпийский. Хвойные, хвойно-широколиственные, широколиственные леса, субальпийские луга. Долина р. Курджипс, хр. Азиш-Тау.

413. *Circaea lutetiana* L. – Двулепестник парижский. Широколиственные леса.

414. *Epilobium angustifolium* L. [*Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop.] – Кипрей узколистный, Иван-чай узколистный. Лесные опушки, поляны, субальпийские луга. Верховье р. Курджипс.

415. *Epilobium montanum* L. – Кипрей горный. Широколиственные, хвойно-лиственные леса, лесные поляны, отмели, субальпийские луга. Верховье р. Курджипс, ур. Молочка.

25. Order CROSSOSOMATALES

58. Family Staphyleaceae – Клекачковые

416. *Staphylea colchica* Steven – Клекачка колхидская. В подлеске широколиственных лесов. Гуамское ущелье, хр. Гуамский. Эндемик (зап. часть Кавк.). **РФ, Кк.**

417. *Staphylea pinnata* L. – Клекачка перистая. В подлеске широколиственных лесов. Склоны Гуамского ущелья, хребты Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна», пос. Мезмай, г. Ленина. **Кк.**

26. Order SAPINDALES

59. Family Sapindaceae [incl. Aceraceae] – Сапиндовые

418. *Acer campestre* L. – Клен равнинный. В составе широколиственных лесов. Гуамское ущелье, Гуамский хребет, заказник «Камышанова поляна».

419. *Acer cappadocicum* subsp. *cappadocicum* Gled. [*Acer laetum* C.A.Mey.] – Клен каппадокийский (Клен светлый). В составе широколиственных лесов. Гуамский хребет, заказник «Камышанова Поляна».

420. *Acer heldreichii* subsp. *trautvetteri* (Medw.) A.E.Murray [*Acer trautvetteri* Medw.] – Клен Траутфеттера. По верхней границе леса, в составе субальпийского криволесья, хвойно-лиственные леса, опушки. Плато Утюг, долина р. Курджипс, хр. Азиш-Тау.

421. *Acer platanoides* L. – Клен платановидный. В составе широколиственных лесов. Хр. Азиш-Тау, ур. Молочка, верховье р. Курджипс у подножия плато Утюг, заказник «Камышанова Поляна».

422. *Acer pseudoplatanus* L. – Клен ложноплатановый, Явор. В составе широколиственных лесов. Верховье р. Курджипс у подножия плато Утюг, ур. Молочка, хребты Азиш-Тау, Гуамский, заказник «Камышанова Поляна».

60. Family Rutaceae – Рутовые

423. *Dictamnus albus* L. [*Dictamnus gymnostylis* Steven, *D. caucasicus* Fisch. et Mey.] – Ясенец белый. Разреженные леса, опушки, поляны.

27. Order MALVALES

61. Family Malvaceae [incl. Tiliaceae Juss.] – Мальвовые

424. *Alcea rugosa* Alef. – Шток-роза морщинистая. Поляны, опушки, пустыри, обочины дорог. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

425. *Malva thuringiaca* (L.) Vis. [*Lavatera thuringiaca* L.] – Мальва тюрингенская, Хатьма тюрингенская. Луга, травяные склоны, пустыри. Хр. Азиш-Тау.

426. *Tilia begoniifolia* Steven – Липа кавказская. В составе широколиственных лесов. Плато Утюг, единично в сосняке, хребты Каменное море, Гуамский, заказник «Камышанова Поляна».

62. Family Thymelaeaceae – Волчниковые

427. *Daphne glomerata* Lam. – Волчник скученный. Скалы, щебнистые склоны верхнегорного пояса. Хр. Лагонакский (Тимухин, 2022), плато Утюг. Эндемик (Кавк.).

428. *Daphne mezereum* L. – Волчник обыкновенный, Волчье лыко. Хвойно-лиственные, лиственные леса, поляны, опушки, заросли кустарников, субальпийское криволесье. Плато Утюг, хр. Каменное Море, долины рек Курджипс, Молочка, заказник «Камышанова Поляна».

429. *Daphne pontica* L. – Волчник понтийский. Широколиственные леса, опушки. Гуамский хребет (12.05.2023, Т.Акатова, CSR), заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

430. *Daphne pontica* subsp. *haematocarpa* Woronow [*Daphne albowiana* Woronow ex Pobed.] – Волчник Альбова. Широколиственные леса среднегорного пояса, опушки. Хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Гуамский, заказник «Камышанова Поляна». Эндемик (зап. часть Кавк.). Кк.

431. *Daphne pseudosericea* Pobed. – Волчник ложношелковистый. Известняковые скалы. Хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Гуамский, ущелья р. Курджипс, окрестности х. Гуамка. Эндемик (зап. часть Кавк.). Кк.

63. Family Cistaceae – Ладанниковые

432. *Helianthemum nummularium* (L.) Mill. – Солнцецвет монетчатый. Субальпийские луга, послелесные поляны, щебнистые склоны. Хребты Гуамский, Азиш-Тау, окрестности ст. Темнолесской (Малеев, 1940), заказник «Камышанова Поляна».

28. Order BRASSICALES

64. Family Brassicaceae [=Cruciferae] – Капустные

433. *Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara et Grande – Чесночница черешчатая. Широколиственные леса, опушки, осыпи, обочины дорог. Гуамское ущелье, Гуамский хребет, заказник «Камышанова Поляна».

434. *Alyssum trichostachyum* Rupr. – Бурачок пушистый. Скалы, осыпные склоны, верхнегорные сосняки. Плато Утюг, хр. Азиш-Тау.

435. *Arabis glabra* (L.) Bernh. [*Turritis glabra* L.; *Arabis perfoliata* Lam.]. – Резуха голая, Башенница, Вяжечка. Хр. Азиш-Тау, дубовый лес над смотровой площадкой (27.07.2005, С.Литвинская).

436. *Arabis nemorensis* (Wolf ex Hoffm.) W.D.J. Koch [*Turritis nemorensis* Wolf ex Hoffm.; *T. gerardii* Bess.; *Arabis gerardii* (Bess.) Bess. ex W.D.J. Koch; *A. hirsuta* (L.) Scop. subsp. *gerardii* (Bess.) C. Hartm.]. – Резуха Жерара. Окрестности х. Гуамка (11.05.2015).

437. *Arabis nordmanniana* Rupr. – Резуха Нордмана. Широколиственные, хвойно-широколиственные тенистые леса. Верховье р. Курджипс, долина р. Молочка, Курджипское ущелье, хребты Лагонакский, Гуамский, заказник «Камышанова Поляна». Эндемик (Зап. Зак.).

438. *Arabis sagittata* (Bertol.) DC. – Резуха стреловидная. Обочины дорог, нарушенные местообитания. Гуамское ущелье.

439. *Berteroa incana* (L.) DC. – Икотник седой. Сорные, нарушенные места. Гуамский хребет.

440. *Bunias orientalis* L. – Свербига восточная. Сорные места.

441. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная. Сорные места.

442. *Cardamine amara* L. – Сердечник горький. Камышанова Поляна (Дорофеев, 2003).

443. *Cardamine bulbifera* (L.) Crantz. [*Dentaria bulbifera* L.] – Сердечник луковичный, Зубянка луковичная. Широколиственные, хвойно-широколиственные леса. Долины рек Курджипс, Молочка, окрестности Камышановой поляны, хр. Азиш-Тау, водораздел Молочка-Курджипс.

444. *Cardamine impatiens* L. – Сердечник недотрога. Тенистые леса, влажные луга. Верховье р. Курджипс, хр. Азиш-Тау (поляны по водоразделу).

445. *Cardamine pectinata* Pall. ex DC. – Сердечник гребенчатый. Широколиственные, хвойно-лиственные тенистые леса, субальпийские криволесья. Долины рек Курджипс, Молочка.

446. *Cardamine quinquefolia* (M. Bieb.) Schmalh. [*Dentaria quinquefolia* M.Bieb.] – Сердечник пятилистный, Зубянка пятилистная. Тенистые широколиственные леса,

каменистые лесные склоны верхнегорного лесного пояса. Долина р. Курджипс, плато Утюг, Гуамский хребет, заказник «Камышанова Поляна».

447. *Cardamine tenera* S.G. Gmel. ex C.A. Mey. – Сердечник тонкий. Сырые луга, обочины дорог. Окрестности х. Гуамка, Сухая балка (11.05.2015).

448. *Cardamine uliginosa* M.Bieb. – Сердечник топяной. Заболоченные места, топкие берега водных потоков. Верховье р. Курджипс, заказник «Камышанова Поляна».

449. *Erysimum aureum* M.Bieb. – Желтушник золотистый. Широколиственные тенистые леса, особенно прирусловые, опушки, поляны. Верховье р. Курджипс, хребты Азиш-Тау, Гуамский, заказник «Камышанова Поляна».

450. *Erysimum cuspidatum* (M. Bieb.) DC. – Желтушник длиннозаостренный. На сухих склонах, вырубках, осыпях. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), верховье р. Курджипс.

451. *Hesperis matronalis* L. – Вечерница обыкновенная. Широколиственные, особенно прирусловые леса, опушки, поляны. Верховье р. Молочка, березовое криволесье (Лесков, 19326), долина р. Курджипс, хребты Гуамский, Азиш-Тау.

452. *Hesperis voronovii* N. Busch [*Hesperis matronalis* subsp. *voronovii* (N.Busch) P.W.Ball.; *Hesperis matronalis* L. var. *meyeriana* Trautv.] – Вечерница Воронова. Азишский перевал.

453. *Iberis taurica* DC. [*I. oschtenica* Kharkev.; *I. simplex* auct. non DC.]. – Иберийка крымская. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022).

454. *Pachyphragma macrophyllum* (Hoffm.) N.Busch – Толстостенка крупнолистная. В тенистых широколиственных и хвойных лесах, по верхнему пределу леса на каменистых склонах, опушках, в кустарниках. Хр. Азиш-Тау, Курджипское ущелье, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

455. *Sisymbrium loeselii* L. – Гулявник Лёзеля. Нарушенные участки, обочины дорог, галечники, каменистые склоны. Плато Утюг.

456. *Turritis glabra* L. – Башенница гладкая. Сухие травяные и щебнистые склоны. Хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

SUPERASTERIDS

29. Order SANTALALES

65. Family Santalaceae [incl. Viscaceae] – Санталовые

457. *Thesium arvense* Horvátovszky [*T. ramosum* Hayne] – Ленец полевой, Л. ветвистый. Р. Курджипс (12.07.1909, Шестоумов, LE; 2.05.1925, Пастухов, LE; 20.07.1929, Шестоумов, LE).

458. *Thesium procumbens* C.A.Mey. – Ленец простертый. Высокогорные луга. Хребты Каменное Море, Лагонакский. **Эндемик (Кавк.).**

459. *Viscum album* L. – Омела белая. Паразитирует на лиственных, реже хвойных породах. Окрестности Камышановой Поляны.

30. Order CARYOPHYLLALES

66. Family Polygonaceae – Гречишные

460. *Bistorta carnea* (C. Koch) Kom. [*Polygonum carneum* C. Koch] – Горец мясо-красный. Субальпийские луга, полоса верхнего предела леса, верхнегорные поляны. Хр. Азиш-Тау, водораздел рек Молочка–Курджипс, ур. Молочка.

461. *Persicaria maculosa* Gray [*Polygonum persicaria* L.] – Горец пятнистый. Берега водоемов, отмели, сырые места, обочины дорог. Хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

462. *Polygonum neglectum* Besser – Горец незамеченный. Вытопанные места, обочины дорог. Хр. Азиш-Тау, окрестности турбаз.

463. *Rumex acetosa* L. – Щавель кислый. Высокогорные луга, послелесные поляны. Хр. Азиш-Тау, поляна Камышанова.

464. *Rumex alpinus* L. – Щавель альпийский. Горные луга, стойбища, окрестности кошей. Верховье р. Курджипс, ур. Молочка, окрестности Азишского перевала.

465. *Rumex crispus* L. – Щавель курчавый. Пустыри, обочины дорог.

466. *Rumex obtusifolius* L. – Щавель туполистный. Субальпийские луга, пустыри, обочины дорог.

467. *Rumex scutatus* L. – Щавель щитковидный. Скалы, осыпи, щебнистые места в лиственных лесах. Хр. Азиш-Тау.

67. Family **Caryophyllaceae**– **Гвоздичные**

468. *Cerastium arvense* L. – Ясколка полевая. Поляны, луга. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

469. *Cerastium davuricum* Fisch. ex Spreng. – Ясколка даурская. Поселесные поляны, субальпийские луга, лесные опушки. Заказник «Камышанова поляна», плато Утюг, верховье рек Курджипс, Молочка.

470. *Dianthus capitatus* Balb. ex DC. [*D. subulosus* Freyn et Conrath; *D. atrorubens* auct. non All: Bieb.] – Гвоздика головчатая. Долина р. Курджипс близ Курджипских хуторов (4.06.1930, А.Лесков, LE).

471. *Dianthus caucaseus* Sims [*D. discolor* Sims] – Гвоздика кавказская. Скалистые и щебнистые участки. Окрестности ст. Темнолесской, поляны (Малеев, 1940), район Азишского перевала. **Эндемик (Б. Кавк.).**

472. *Dianthus fragrans* Adams [*D. tichomirovii* Devyatov, Taisumov et Teimurov] – Гвоздика душистая. Скалы. Азишский перевал (4.08.2023, Т.Акатова, CSR), г. Ленина близ пос. Мезмай. **Эндемик (Б. Кавк.).**

473. *Dianthus imereticus* (Rupr.) Schischk. [*D. montanus* F.W. Schmidt f. *imereticus* Rupr.; *D. charadzeae* Gagnidze et Gvin.]. – Гвоздика имеретинская. Мезмай, хр. Гуам (29.08.1947, Могильникова, LE). **Эндемик (Зап. Зак.).**

474. *Dianthus oschtenicus* Galushko – **Гвоздика оштенская**. Скалистые и щебнистые участки. Долины верхнего течения рек Курджипс и Молочка выше границы леса (4.08.2023, Т.Акатова, CSR). **Эндемик (Зап. Кавк.). Кк.**

475. *Kohlruschia prolifera* (L.) Kunth [*Dianthus prolifera* L.; *Tunica prolifera* (L.) Scop.; *Petrorhagia prolifera* (L.) P.W. Ball et Heywood]. – Кольраушия побегоносная. Сухие остепненные луга, пустыри. Долина р. Курджипс, близ хуторов (4.06.1930, А.Лесков, LE).

476. *Melandrium album* (Miller) Garcke – Дрёма белая. Леса, вырубки и опушки. Долина р. Молочка.

477. *Minuartia buschiana* Schischk. – Минуарция Буша. Каменистые высокогорные луга. Лагонакский хр. (27.06.1928, А.Лесков, LE). **Эндемик (Кавк.).**

478. *Minuartia circassica* (Albov) Woronow [*Alsine circassica* Albov; *A. caucasica* Adams ex Rupr.; *Minuartia caucasica* (Adams ex Rupr.) Mattf.]. – Минуарция черкесская. Г. Житная (20.07.1929, А.Лесков, А.Русалеев, LE).

479. *Minuartia hirsuta* subsp. *oreina* Mattf. [*Minuartia oreina* (Mattf.) Schischk.] – Минуарция горная. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022).

480. *Moehringia trinervia* (L.) Clairv. – Мерингия трехжилковая. Хвойные, хвойно-лиственные леса. Верховье р. Курджипс, долина р. Молочка.

481. *Silene italica* (L.) Pers. – Смолевка итальянская. Разреженные леса, щебнистые места, обочины дорог. Хребты Азиш-Тау, Гуамский.

482. *Silene macrophylla* Lag. [*Silene multifida* (Adams) Rohrb.] – Смолевка крупнолистная (С. многораздельная). Высокогорные поляны, субальпийское криволесье, высокотравье, лиственные, хвойно-лиственные верхнегорные леса. Хр. Азиш-Тау, водораздел рек Молочка–Курджипс, плато Утюг.

483. *Silene noctiflora* L. – Смолевка ночецветная. Леса, вырубки. Заказник «Камышанова Поляна».

484. *Silene pygmaea* Adams – **Смолевка карликовая**. На скалах. Плато Утюг, долина р. Курджипс, Гуамское ущелье. **Эндемик (Б. Кавк.). Кк.**

485. *Silene saxatilis* Sims. [*Silene ruprechtii* Schischk.] – Смолевка наскальная. Разреженные верхнегорные лиственные леса, скалистые места. Хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Азиш-Тау, долина р. Молочка (альпика).

486. *Silene vulgaris* (Moench) Garcke – Смолевка обыкновенная. Поселесные поляны, высокогорные луга. Хребты Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна», долина р. Молочка выше границы леса и в березовом криволесье.

487. *Stellaria aquatica* (L.) Scop. [*Myosoton aquaticum* (L.) Moench] – Звездчатка водная (Мягковолосник водный). Берега водоемов, речные отмели, влажные места. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

488. *Stellaria holostea* L. – Звездчатка ланцетная. Широколиственные, хвойно-лиственные леса, опушки, поляны. Верховья р. Курджипс, плато Утюг, хребты Азиш-Тау, Гуамский.

489. *Stellaria nemorum* L. – Звездчатка дубравная. Тенистые леса.

68. Family **Amaranthaceae** [incl. Chenopodiaceae] – **Щирицевые**

490. *Amaranthus retroflexus* L. – Щирица запрокинутая. По сорным местам, обочинам дорог, на пустырях. Хр. Азиш-Тау, окрестности пос. Мезмай. Чужеродный вид, родина – Центральная Америка.

A S T E R I D S

31. Order **CORNALES**

69. Family **Hydrangeaceae**– **Гортензиевые**

491. *Philadelphus coronatus* L. [*Philadelphus caucasicus* Koehne] – Чубушник венечный (Ч. кавказский). В подлеске широколиственных лесов, по опушкам. Хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

70. Family **Cornaceae** [incl. Alangiaceae DC.] – **Кизиловые**

492. *Cornus mas* L. – Кизил мужской. В лесном подлеске. Заказник «Камышанова Поляна».

493. *Cornus sanguinea* subsp. *australis* (C.A. Mey.) Jav. [*Swida australis* (C.A. Mey.) Rojark. ex Grossh.] – Кизил южный. В подлеске. Хребет Лагонакский (Тимухин, 2022), заказник «Камышанова Поляна», хр. Азиш-Тау.

32. Order **ERICALES**

71. Family **Balsaminaceae**– **Бальзаминовые**

494. *Impatiens glandulifera* Royle – Недотрога железистая. Река Курджипс возле х. Гуамка, на отмели. Чужеродный вид, родина – Гималаи.

495. *Impatiens noli-tangere* L. – Недотрога обыкновенная. Влажные буково-пихтовые, пихтовые, пойменные леса, вдоль троп. Заказник «Камышанова Поляна».

496. *Impatiens parviflora* DC. – Недотрога мелкоцветковая. Хр. Азиш-Тау (1.07.2024, leg. А.Рудомеха, det. Т.Акатова, CSR). Чужеродный вид, нативный ареал – от Центральной Азии до юго-западной Сибири и Монголии.

72. Family **Polemoniaceae**– **Синюховые**

497. *Polemonium caucasicum* N. Busch – Синюха кавказская. Субальпийские луга. Водораздел рек Молочка–Курджипс (30.06.2024, leg. А.Рудомеха, det. Т.Акатова, CSR).

73. Family **Primulaceae** – **Первоцветные**

498. *Cyclamen coum* subsp. *caucasicum* (C.Koch) O. Schwarz – **Цикламен кавказский**. Широколиственные леса, опушки, полоса верхнего предела леса. Плато Утюг, ур.

Молочка, долина р. Курджипс, хребты Гуамский, Азиш-Тау, Гуамское ущелье, заказник «Камышанова Поляна», окрестности пос. Мезмай, х. Гуамка, Азишской пещеры, базы отдыха «Серебряный Ключ». **РФ, Кк.**

499. *Lysimachia nummularia* L. – Вербейник монетчатый. Влажные луга, берега водоемов.

500. *Lysimachia verticillaris* Biehler – Вербейник мутовчатый. Тенистые леса, каменистые обочины дорог, опушки. Хр. Каменное Море, плато Утюг, окрестности Камышановой Поляны.

501. *Primula algida* Adams – Первоцвет холодный. Приснежные луговины альпийского и субальпийского поясов. Верховье р. Курджипс.

502. *Primula amoena* M.Bieb. – Первоцвет прелестный. Влажные субальпийские луга, приснежные луговины. Ур. Молочка (выше границы леса), склоны хр. Абадзеш-Мурзикао. **Эндемик (Кавк.).**

503. *Primula pseudoelator* Kuzn. – Первоцвет ложновысокий. Субальпийские и альпийские луга, послелесные поляны. Хр. Азиш-Тау. **Эндемик (Кавк.).**

504. *Primula veris* subsp. *macrocalyx* (Bunge) Lüdi [*Primula macrocalyx* Bunge] – Первоцвет крупночашечный. Горные луга, широколиственные, хвойно-лиственные леса, опушки, послелесные поляны. Долина р. Курджипс, Гуамский хребет, заказник «Камышанова Поляна».

74. Family **Ericaceae** [incl. Empetraceae, Monotropaceae, Pyrolaceae, Vacciniaceae] –

Вересковые

505. *Moneses uniflora* (L.) A. Gray – Одноцветка одноцветковая. Хвойно-лиственные, хвойные верхнегорные леса, высокогорные сосняки. Верховье р. Курджипс, плато Утюг, заказник «Камышанова Поляна».

506. *Monotropa hypopitys* L. [*Hypopitys monotropa* Crantz] – Подъельник обыкновенный, Вертляница обыкновенная. Пихтовый лес. Долина р. Курджипс, хр. Азиш-Тау, окрестности базы отдыха «Серебряный ключ». **Кк.**

507. *Orthilia secunda* (L.) House – Ортилия однобокая. Тенистые хвойно-лиственные, хвойные леса. Плато Утюг, долины рек Курджипс, Молочка, хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

508. *Pyrola chlorantha* Sw. [*P. virens* Schweigg.]. – Грушанка зеленоцветковая. Тенистые леса, субальпийские заросли кустарников. Западный склон г. Мурзикао (13.07.1929, А.Лесков, А.Пусалеев, CSR).

509. *Pyrola media* Sw. – Грушанка средняя. Полоса верхнего предела леса, сосняки по скальным обрывам. Верховье р. Молочка (Лесков, 1932b).

510. *Rhododendron caucasicum* Pall. – Рододендрон кавказский. Субальпийские луга, березовое криволесье. Верховье р. Молочка (Лесков, 1932b), Лагонакский хребет (Тимухин, 2022). **Эндемик (Кавк.).**

511. *Rhododendron luteum* Sweet – Рододендрон желтый, Азалия. В подлеске широколиственных лесов. Хребты Азиш-Тау, Гуамский, окрестности Камышановой Поляны.

512. *Rhododendron ponticum* L. – Рододендрон понтийский. В подлеске широколиственных и хвойно-широколиственных лесов. Долины рек Курджипс, Молочка, окрестности Камышановой Поляны, пос. Мезмай.

513. *Vaccinium arctostaphylos* L. – Черника кавказская. Тенистые широколиственные леса, субальпийское криволесье.

514. *Vaccinium myrtillus* L. – Черника обыкновенная. Субальпийское криволесье, высокогорные луга, заросли рододендрона кавказского. Верховье р. Молочка, березовое криволесье (Лесков, 1932b), долина р. Молочка у подножия плато Утюг.

33. Order **GENTIANALES**

75. Family **Rubiaceae**– **Мареновые**

515. *Asperula molluginoides* (M.Bieb.) Reichenb. – Ясменник моллюгообразный. Верхнегорные луга. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

516. *Asperula taurina* L. subsp. *caucasica* (Woronow ex Pobed.) Ehrend. [*Asperula caucasica* Woronow ex Pobed.] – Ясменник кавказский. Широколиственные, хвойно-лиственные тенистые леса, опушки, субальпийское высокоотравье. Верховье р. Молочка, березовое криволесье (Лесков, 1932b), долина р. Курджипс, хребты Азиш-Тау, Гуамский, Гуамское ущелье, заказник «Камышанова Поляна».

517. *Cruciata laevipes* Opiz – Круциата гладконогая. Каменистые склоны, субальпийские луга, поляны, верхнегорные сосняки. Хребты Азиш-Тау, Гуамский.

518. *Cynanchica abchasica* (V.I.Krecz.) P.Caputo & Del Guacchio [*Asperula abchasica* V. Krecz.] – Цинанхика абхазская, Ясменник абхазский. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022). **Эндемик (зап. часть Кавк.).**

519. *Cynanchica biebersteinii* (V.I.Krecz.) P.Caputo & Del Guacchio [*Asperula biebersteinii* V.I.Krecz.] – Цинанхика Биберштейна, Ясменник Биберштейна. Хр. Азиш-Тау, поляны (Малеев, 1940). **Эндемик (Кавк.).**

520. *Galium aparine* L. – Подмаренник цепкий. Прирусловые леса, опушки, сорные места, обочины дорог. Хр. Гуамский.

521. *Galium firmum* Tausch [*Galium aureum* Vis.] – Подмаренник золотистый. Верхнегорные луга, каменистые места. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

522. *Galium mollugo* L. – Подмаренник мягкий. Гуамский хребет, поляны (Малеев, 1940).

523. *Galium odoratum* (L.) Scop. – Подмаренник душистый. Широколиственные, хвойные, хвойно-лиственные тенистые леса. Долина р. Курджипс, плато Утюг, долина р. Молочка у подножия плато Утюг, хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

524. *Galium oshtenicum* Ehrend. & Schanzer ex Mikheev – **Молочай оштенский**. Известняковые скалы. Азишский перевал (4.08.2023, Т.Акатова, CSR). **Эндемик (Зап. Кавк.). Кк.**

525. *Galium rotundifolium* L. – Подмаренник круглолистный. Широколиственные, хвойно-лиственные тенистые леса. Верховье р. Курджипс, долина р. Молочка, подножие плато Утюг.

526. *Galium rubioides* L. – Подмаренник мареновидный. Лесные опушки, вырубки. Окрестности Камышановой Поляны.

527. *Galium valantioides* M.Bieb. – Подмаренник вайантиевый. Каменистые склоны, разреженные верхнегорные хвойные, хвойно-лиственные леса. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), верховье р. Курджипс, плато Утюг, хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

528. *Galium verum* L. – Подмаренник настоящий. Поляны, субальпийские луга. Ур. Молочка выше границы леса, окрестности Камышановой поляны, хребты Азиш-Тау, Гуамский, окрестности ст. Темнолесской.

529. *Sherardia arvensis* L. – Жерардия полевая. Сорные места, обочины дорог. Верховье р. Курджипс.

76. Family **Gentianaceae** – **Горечавковые**

530. *Gentiana aquatica* L. – Горечавка водная. Влажные высокогорные луга, обочины троп, грунтовых дорог. Верховье р. Курджипс.

531. *Gentiana asclepiadea* L. [*Gentiana schistocalyx* C.Koch] – Горечавка раздельночашечная. Хвойные, хвойно-лиственные леса, поляны, опушки, субальпийские луга. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), плато Утюг, верховье р. Курджипс, долина р. Молочка, хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

532. *Gentiana cruciata* L. – Горечавка крестовая. Горные луга, послелесные поляны. Заказник «Камышанова Поляна».

533. *Gentiana oschtenica* (Kuzn.) Woronow – Горечавка оштенская. Альпийские, субальпийские луга, щебнистые участки. Хр. Азиш-Тау, Абадзеш-Мурзикао. **Эндемик (Зап. Кавк.).**

534. *Gentiana septemfida* Pall. – Горечавка семираздельная. Субальпийские луга, послелесные поляны. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), верховье р. Курджипс, ур. Молочка, хребты Азиш-Тау, Гуамский, заказник «Камышанова Поляна».

535. *Gentianella biebersteinii* (Bunge) Holub – Горечавочка Биберштейна. Высокогорные луга. Верховье р. Курджипс. **Эндемик (Б. Кавк.).**

536. *Gentianopsis ciliata* subsp. *blepharophora* (Bordz.) W. Greuter [*Gentianopsis blepharophora* (Bordz.) Galushko] – Горечавочник ресниченосный. Субальпийские незадернованные луга, щебнистые склоны, обочины троп и грунтовых дорог. Ур. Молочка, хр. Азиш-Тау, окрестности Азишской пещеры, заказник «Камышанова Поляна». **Кк.**

537. *Swertia iberica* Fisch. et C.A. Mey. – Сверция грузинская. Сырые участки. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), долина р. Молочка у подножия плато Утюг (30.06.2024, leg. А.Рудомаха, det. Т.Акатова, CSR), ур. Молочка, верховье р. Курджипс. **Эндемик (Кавк.).**

77. Family **Aposynaceae** [incl. Asclepiadaceae Borkh.] – **Кутровые**

538. *Vincetoxicum hirundinaria* Medik. – Ластовень обыкновенный. Луга, травяные склоны.

539. *Vincetoxicum scandens* Somm. et Levier – Ластовень лазающий. Широколиственные леса, опушки, заросли кустарников. Хребты Азиш-Тау, Гуамский.

34. Order **BORAGINALES**

78. Family **Boraginaceae** [incl. Hydrophyllaceae] – **Бурачниковые**

540. *Aegonychon purpureocaeruleum* (L.) Holub – Воробейник пурпурно-голубой. Опушки, заросли кустарников, разреженные лиственные леса. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

541. *Brunnera macrophylla* (Adams) I.M. Johnst. – Бруннера крупнолистная. Тенистые леса.

542. *Cynoglossum germanicum* Jacq. – Чернокорень германский. Широколиственные леса, опушки. Гуамский хребет.

543. *Cynoglossum montanum* L. – Чернокорень горный. Тенистые леса.

544. *Echium vulgare* L. – Синяк обыкновенный. Поляны, обочины дорог, пустыри. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

545. *Myosotis alpestris* F.W.Schmidt – Незабудка альпийская. Альпийские и субальпийские луга. Водораздел рек Молочка-Курджипс, окрестности пос. Мезмай, Гуамское ущелье.

546. *Myosotis alpestris* subsp. *suaveolens* (Waldst. & Kit. ex Willd.) Strid [*Myosotis suaveolens* Waldst. et Kit.] – Незабудка душистая. Травяные склоны, послелесные луга, лесные опушки.

547. *Myosotis arvensis* (L.) Hill – Незабудка полевая. Опушки, поляны, обочины дорог. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

548. *Myosotis dissitiflora* Baker [*Myosotis amoena* (Rupr.) Boiss; *Myosotis caucasica* Domin] – Незабудка расставленноцветковая (Незабудка приятная, Н. кавказская). Тенистые леса. Заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

549. *Myosotis laxa* subsp. *caespitosa* (Schultz.) Hyl. ex Nordh. – Незабудка дернистая. Сырые места. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

550. *Myosotis sylvatica* Ehrh. ex Hoffm. – Незабудка лесная. Широколиственные леса, опушки.

551. *Onosma caucasica* Levin – Оносма кавказская. Каменистые склоны. Хр. Лагонакский, окрестности пос. Мезмай. **Эндемик (Кавк.).**

552. *Pulmonaria mollis* Wulf. ex Hornem. – Медуница мягкая. Тенистые леса, высокогорные луга.

553. *Solenanthus dubius* Fisch. & C.A.Mey. [*Solenanthus biebersteinii* DC.] – Соленантус сомнительный, С. Биберштейна. Широколиственные леса, опушки, послелесные поляны. Гуамский хребет, пос. Мезмай, окрестности х. Гуамка. **Кк.**

554. *Symphytum asperum* Lerech. – Окопник жесткий. Широколиственные леса, особенно прирусловые, лесные опушки, послелесные поляны. Долина р. Молочка у подножия плато Утюг, плато Утюг, верховье р. Курджипс, хр. Азиш-Тау, поляны по водоразделу, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

555. *Symphytum caucasicum* M. Bieb. – Окопник кавказский. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

556. *Symphytum grandiflorum* DC. – Окопник крупноцветковый. Широколиственные, хвойно-лиственные леса, опушки. Долина р. Курджипс, хребты Гуамский, Азиш-Тау. **Эндемик (Зап. Кавк.+Зап. Зак.).**

557. *Trachystemon orientalis* (L.) D.Don – Трахистемон восточный. Тенистые леса. Окрестности х. Гуамка, заказник «Камышанова Поляна».

35. Order SOLANALES

79. Family Convolvulaceae – Вьюнковые [incl. Cuscutaceae]

558. *Calystegia sepium* (L.) R.Br. – Повой заборный. Заросли кустарников, обочины дорог. Заказник «Камышанова Поляна».

559. *Calystegia sylvatica* (Kit.) Griseb. – Повой лесной. Леса, заросли кустарников, обочины дорог. Хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

560. *Convolvulus arvensis* L. – Вьюнок полевой. Сорные места, обочины дорог, залежи.

561. *Cuscuta europaea* L. – Повилика европейская. Паразитирует на различных растениях. Плато Утюг.

80. Family Solanaceae – Пасленовые

562. *Atropa bella-donna* subsp. *caucasica* [*Atropa bella-donna* L.] – Красавка кавказская. Тенистые леса. Гуамское ущелье, хребты Азиш-Тау, Гуамский (Тильба и др., 1987), заказник «Камышанова поляна» (Литвинская, Постарнак, 2020). **РФ, Кк.**

563. *Physalis alkekengi* L. – Физалис обыкновенный. Обочины дорог, сорные места, заросли кустарников. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

564. *Scopolia carniolica* Jacq. – Скополия карниолийская. Речные террасы в тенистых широколиственных лесах. Окрестности х. Гуамка (Тильба и др., 1987), Гуамское ущелье, хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

36. Order LAMIALES

81. Family Oleaceae – Маслинные

565. *Fraxinus excelsior* L. – Ясень обыкновенный. В составе широколиственных лесов. Хребты Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

566. *Ligustrum vulgare* L. – Бирючина обыкновенная. В подлеске широколиственных лесов. Заказник «Камышанова Поляна».

82. Family Plantaginaceae [incl. Callitrichaceae, Hippuridaceae; Chaenorhinum, Deinostema, Digitalis, Gratiola, Lagotis, Linaria, Pennellianthus, Veronica, Veronicastrum] – Подорожниковые

567. *Digitalis ciliata* Trautv. – Наперстянка реснитчатая. Каменистые места в верхнегорном поясе. **Эндемик (Зап. Кавк.+ Зап. Зак.).**

568. *Diditalis ferruginea* subsp. *schischkinii* (Ivanina) K.Werner – Наперстянка Шишкина. Лиственные леса, заросли кустарников. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012). **Эндемик (Кавк.).**

569. *Linaria vulgaris* Mill. – Льянка обыкновенная. Послелесные поляны, вырубки, обочины дорог.

570. *Plantago atrata* Норре – Подорожник чернеющий. Высокогорные луга. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022).

571. *Plantago lanceolata* L. – Подорожник ланцетный. Луга, поляны, каменистые склоны. Заказник «Камышанова Поляна», Гуамский хребет, окрестности ст. Темнолесской.

572. *Plantago major* L. – Подорожник большой. Сорные места, обочины дорог, пустыри, нарушенные луга, вдоль троп в субальпийском поясе. Долина р. Курджипс, плато Утюг, хребты Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

573. *Plantago media* L. – Подорожник средний. Луга, поляны, пустыри. Гуамский хребет.

574. *Veronica chamaedrys* L. – Вероника дубравная. Хр. Азиш-Тау, поляны по водоразделу.

575. *Veronica filiformis* Sm. – Вероника нитевидная. В нижнем ярусе на полянах, опушках, субальпийских лугах.

576. *Veronica gentianoides* Vahl – Вероника горечавковидная. Субальпийские и альпийские луга, верхнегорные поляны. Верховье р. Молочка, березовое криволесье (Лесков, 1932b), плато Утюг, хребты Азиш-Тау, Гуамский, заказник «Камышанова Поляна».

577. *Veronica magna* M.A. Fisch. [*M. melissifolia* Desf. ex Poiret]. – Вероника крупная, Вероника мелиссолистная. Хр. Азиш-Тау, дубовый лес над смотровой площадкой (27.07.2005, Литвинская).

578. *Veronica officinalis* L. – Вероника лекарственная. Лесные опушки, вырубки.

579. *Veronica peduncularis* M.Bieb. – Вероника цветоножковая. Леса, кустарники.

580. *Veronica pontica* (Rupr. ex Boiss.) Wettst. [*Paederotella pontica* Rupr. ex Boiss.] – Вероника понтийская. В сосновых лесах по верхней границе леса (Нагалеvский и др., 2020). **Эндемик (Зап. Кавк.+ Зап. Зак.). Кк.**

581. *Veronica serpyllifolia* L. – Вероника тимьянолистная. Сорные места, вдоль дорог.

582. *Veronica umbrosa* M.Bieb. – Вероника теневая. Тенистые леса, опушки. Гуамский хребет.

83. Family **Scrophulariaceae**– **Норичниковые**

583. *Scrophularia chrysantha* Jaub. et Spach – Норичник золотистый. Каменистые склоны, скальные выходы на полянах и в субальпийском поясе. Хр. Азиш–Тау. **Кк.**

584. *Scrophularia lateriflora* Trautv. – Норичник бокоцветный. Тенистые леса. Гуамское ущелье. **Эндемик (Кавк.). Кк.**

585. *Scrophularia nodosa* L. – Норичник шишковатый. Послелесные поляны, опушки, субальпийские луга.

586. *Verbascum chaixii* subsp. *orientale* (M.Bieb.) Hayek – Коровяк восточный. Луга, поляны, обочины дорог. Окрестности Камышановой Поляны.

587. *Verbascum lychnitis* L. – Коровяк мучнистый. Каменистые склоны, обочины дорог. Гуамский хребет.

588. *Verbascum pyramidatum* M.Bieb. – Коровяк пирамидальный. Травяные склоны, поляны. Водораздел рек Молочка – Курджипс, заказник «Камышанова Поляна».

589. *Verbascum thapsus* L. – Коровяк обыкновенный. Поляны, вырубки, обочины дорог.

84. Family **Lamiaceae** [=Labiatae Juss., nom. cons.)] – **Яснотковые**

590. *Ajuga genevensis* L. – Живучка женевская. Травяные склоны, разреженные леса, поляны. Гуамский хребет.

591. *Ajuga reptans* L. – Живучка ползучая. Травяные склоны, разреженные леса, поляны. Хребты Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

592. *Betonica macrantha* C.Koch. [*B. grandiflora* Stephan ex Willd.] – Буквица крупноцветковая. Субальпийские луга, разреженные леса, опушки, верхнегорные поляны. Водораздел Молочка–Курджипс, ур. Молочка выше границы леса, плато Утюг, окрестности Камышановой Поляны, хребты Азиш-Тау, Гуамский.

593. *Betonica nivea* subsp. *abchasica* (N.P.Popov ex Grossh.) Krestovsk. – Буквица абхазская. Высокогорные каменистые луга, задернованные осыпи. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022). **Эндемик (Зап. Кавк.+ Зап. Зак.). Кк.**

594. *Betonica officinalis* L. – Буквица лекарственная. Хр. Азиш-Тау, поляны по водоразделу, заказник «Камышанова Поляна».

595. *Clinopodium grandiflorum* (L.) Kuntze [*Calamintha grandiflora* (L.) Moench] – Пахучка крупноцветковая. Хвойно-широколиственные тенистые леса. Плато Утюг, долина р. Курджипс, хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

596. *Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze [*Calamintha nepeta* (L.) Savi, *C.officinalis* Moench.] – Пахучка котовниковая. Каменистые склоны. Хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

597. *Clinopodium vulgare* L. – Пахучка обыкновенная. Травяные склоны, разреженные лиственные, сосновые верхнегорные леса, поляны. Гуамский хребет, окрестности ст. Темнолесская, послелесные поляны (Малеев, 1940), хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

598. *Dracocephalum ruyschiana* L. – Змееголовник Руйша. Поляны. Гуамский хребет (Малеев, 1940). **Кк.**

599. *Galeobdolon luteum* Huds. – Зеленчук желтый. Тенистые широколиственные леса. Заказник «Камышанова Поляна».

600. *Glechoma hederacea* L. – Будра плющевидная. Широколиственные леса, опушки. Гуамский хребет, заказник «Камышанова Поляна».

601. *Lamium album* L. – Яснотка белая. Сорные места, поляны, субальпийские луга. Склоны хр. Абадзеш-Мурзикао, верховье р. Курджипс, ур. Молочка, хребты Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

602. *Lamium maculatum* (L.) L. – Яснотка пятнистая. Травяные склоны, сорные места, обочины дорог. Долина р.Курджипс, хребты Гуамский, Азиш-Тау.

603. *Lamium purpureum* L. – Яснотка пурпурная. Травяные склоны, обочины дорог. Заказник «Камышанова Поляна».

604. *Leonurus glaucescens* Bunge. – Пустырник сизый. Сорные места.

605. *Mentha aquatica* L. – Мята водная. Берега водоемов.

606. *Mentha arvensis* L. – Мята полевая. Сорные места, обочины дорог, берега водоемов.

607. *Mentha longifolia* (L.) L. – Мята длиннолистная. Берега водоемов, обочины дорог, пустыри. Заказник «Камышанова Поляна».

608. *Mentha pulegium* L. – Мята блошиная. Пустыри, сорные места. Долина р. Курджипс, окрестности х. Гуамка.

609. *Origanum vulgare* L. – Душица обыкновенная. Травяные и щебнистые склоны, поляны, пустыри, обочины дорог, субальпийские луга. Плато Утюг, водораздел рек Молочка–Курджипс, ур. Молочка выше границы леса, хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

610. *Prunella vulgaris* L. – Черноголовка обыкновенная. Поляны, сорные места, обочины дорог, субальпийские луга. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), ур. Молочка (выше границы леса), заказник «Камышанова Поляна».

611. *Salvia glutinosa* L. – Шалфей клейкий. Широколиственные, хвойно-широколиственные леса, опушки. Верховье р. Курджипс, плато Утюг, хр. Азиш-Тау, окрестности пос. Мезмай, заказник «Камышанова Поляна».

612. *Salvia verticillata* L. – Шалфей мутовчатый. Травяные и щебнистые склоны, разреженные леса, поляны. Хребты Азиш-Тау, Гуамский (Малеев, 1940), окрестности Камышановой Поляны.

613. *Scutellaria altissima* L. – Шлемник высочайший. Широколиственные, хвойно-широколиственные тенистые леса, опушки. Гуамский хребет, заказник «Камышанова Поляна».

614. *Stachys balansae* Boiss. et Kotschy – Чистец Баланзы. Субальпийские луга, верхнегорные поляны. Гуамский хребет (Малеев, 1940), водораздел рек Молочка–Курджипс, ур. Молочка, окрестности Камышановой Поляны.

615. *Stachys germanica* L. – Чистец германский. Поселесные поляны, опушки, вырубки. Окрестности Камышановой Поляны.

616. *Stachys sylvatica* L. – Чистец лесной. Тенистые леса, опушки. Заказник «Камышанова Поляна».

617. *Teucrium chamaedrys* L. – Дубровник обыкновенный. Хребты Азиш-Тау, Гуамский, поселесные поляны (Малеев, 1940).

618. *Thymus caucasicus* Willd. ex Ronn. – Тимьян кавказский. Каменистые альпийские и субальпийские луга. Заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

619. *Thymus majkopensis* Klovov et Shost. – Тимьян майкопский. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022). **Эндемик (Зап. Кавк.). Кк.**

620. *Thymus nummularius* M.Bieb. – Тимьян монетчатый. Высокогорные луга, скалы, верхнегорные сосняки, каменистые поляны. Водораздел рек Молочка–Курджипс, хребты Азиш-Тау, Гуамский, склон над ст. Темнолесской (Малеев, 1940). **Эндемик (Б. Кавк.).**

85. Family **Orobanchaceae** [incl. *Bartsia*, *Castilleja*, *Cymbaria*, *Euphrasia*, *Melampyrum*, *Odontites*, *Omphalotrix*, *Pedicularis*, *Phacellanthus*, *Phtheirospermum*, *Rhinanthus* L., *Siphonostegia*] – **Заразиховые**

621. *Euphrasia ossica* Juz. Ex Ganesch. – Очанка осетинская. Высокогорные луга. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022). **Эндемик (Б. Кавк.).**

622. *Lathraea squamaria* subsp. *squamaria* L. – Петров крест чешуйчатый. Заказник «Камышанова Поляна».

623. *Melampyrum arvense* L. – Марьянник полевой. Светлые леса, опушки, поляны, субальпийские коротконожковые луга. Ур. Молочка, хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

624. *Orobanche colorata* C. Koch – Заразиха покрашенная. Опушки, поляны. Паразитирует на шалфеях и репешке (Зернов, 2006). Камышанова Поляна. **Эндемик (Кавк.).**

625. *Orobanche crenata* Forssk. – Заразиха городчатая. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), Камышанова Поляна (07.1983).

626. *Orobanche gamosepala* Reut. – Заразиха сrostночашелистиковая. Паразитирует на видах герани (Зернов, 2006). Гуамский хребет, поселесные поляны (12.05.2023, Т.Акатова, CSR). **Эндемик (Кавк.). Кк.**

627. *Orobanche grossheimii* Novopokr. – Заразиха Гроссгейма. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012). **Эндемик (Кавк.).**

628. *Orobanche inulae* Novopokr. et Abramov – Заразиха девясиловая. Поселесные поляны; субальпийские девясиловые луга. **Эндемик (Кавк.).**

629. *Pedicularis atropurpurea* Nordm. – Мытник черно-пурпурный. Светлые субальпийские леса, верхнегорные поляны, субальпийские луга. **Эндемик (Кавк.).**

630. *Pedicularis condensata* M. Bieb. – Мытник сжатый. Ур. Молочка (выше границы леса).

631. *Pedicularis sibthorpii* Boiss. – Мытник Зипторпа. Горные луга, опушки. Верховье р. Молочка, березовое криволесье (Лесков, 1932b), Гуамский хребет, поляны по водоразделу, склон над ст. Темнолесская (Малеев, 1940), хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

632. *Pedicularis wilhelmsiana* Fisch. ex M.Bieb. – Мытник Вильгельмса. Субальпийские луга, верхнегорные поляны. Верховье р. Курджипис, Гуамский хребет (12.05.2023, Т.Акатова, CSR). **Эндемик (Кавк.).**

633. *Rhinanthus minor* L. – Погремок малый. Высокогорные луга, верхнегорные поляны. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), Гуамский хребет, поляны по водоразделу, склон над ст. Темнолесской (Малеев, 1940), плато Утюг, окрестности Камышановой поляны.

634. *Rhinanthus subulatus* (Chabert) Soó – Погремок шиловидный. Высокогорные луга. Лагонакский хребет.

635. *Rhynchocorys orientalis* (L.) Benth. – Хоботник восточный. Верхнегорные и субальпийские луга, поляны, берега ручьев. Заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

636. *Rhynchocorys stricta* (C.Koch) Albov – Хоботник торчащий. Верхнегорные и субальпийские луга, поляны, берега ручьев. Хр. Азиш-Тау. **Эндемик (Кавк.).**

37. Order AQUIFOLIALES

86. Family Aquifoliaceae – Падубовые

637. *Ilex colchica* Rojark. – Падуб колхидский. В подлеске широколиственных и хвойно-широколиственных лесов. Плато Утюг, Курджипиское ущелье, Гуамский хребет, долина р. Курджипис, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

38. Order ASTERALES

87. Family Campanulaceae [incl. Lobeliaceae Juss.] – Колокольчиковые

638. *Asyneuma campanuloides* (M.Bieb. ex Sims) Bornm. – Кольник колокольчиковидный. Лесные опушки, послелесные поляны, субальпийские луга. Долина р. Молочка, выше границы леса, хр. Азиш-Тау, окрестности Камышановой Поляны. **Эндемик (Кавк.).**

639. *Campanula alliariifolia* Willd. – Колокольчик чесночницелистный. Каменистые склоны, лесные опушки. Гуамский хребет, окрестности пос. Мезмай, ст. Темнолесской. **Эндемик (Кавк.).**

640. *Campanula collina* Sims. – Колокольчик холмовой. Субальпийские и альпийские луга, верхнегорные послелесные поляны, скалы, камни в смешанном лесу. Ур. Молочка, долина р. Курджипис, плато Утюг, хр. Азиш-Тау. **Эндемик (Кавк.).**

641. *Campanula collina* subsp. *sphaerocarpa* (Kolak.) Ogan. – Колокольчик округлоплодный. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022). **Эндемик (Зап. Зак.).**

642. *Campanula glomerata* L. – Колокольчик скученный. На лугах, полянах. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), окрестности Камышановой поляны, хр. Азиш-Тау, поляны по водоразделу, субальпийский луг в районе Азишского перевала (4.08.2023, Т.Акатова, CSR).

643. *Campanula glomerata* subsp. *symphytifolia* (Albov) Ogan. – Колокольчик окопниколистный. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

644. *Campanula lactiflora* M.Bieb. – Колокольчик молочнокветковый. Верхнегорные поляны, опушки, субальпийское высокотравье. Долины рек Молочка, Курджипис. **Эндемик (Кавк.).**

645. *Campanula latifolia* L. – Колокольчик широколистный. Среднетравные и высокотравные субальпийские луга, верхнегорные поляны, субальпийское редколесье. Водораздел рек Молочка–Курджипис, окрестности Камышановой поляны, хр. Азиш-Тау.

646. *Campanula pendula* M.Bieb. – Колокольчик поникший. На скалах. Плато Утюг, Азишский перевал, хребты Лагонакский, Гуамский, Гуамское ущелье, окрестности Камышановой Поляны, пещеры Пикетная. **Эндемик (Кавк.). Кк.**

647. *Campanula rapunculoides* L. – Колокольчик рапунцелевидный. Леса, опушки, послелесные поляны, скалистые склоны. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), плато Утюг, хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

648. *Campanula rapunculoides* subsp. *cordifolia* (K. Koch) Dambold – Колокольчик сердцелистный. Леса, опушки, послелесные поляны.

649. *Campanula sarmatica* subsp. *woronowii* (Charadze) Ogan. [*Campanula woronowii* Charadze] – Колокольчик Воронова. На скалах, осыпях. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), плато Утюг. **Эндемик (Зап. Кавк.). Кк.**

650. *Campanula saxifraga* M.Bieb. – Колокольчик камнеломка. На скалах высокогорий. **Эндемик (Кавк.).**

651. *Campanula sibirica* subsp. *hohenackeri* (Fisch. et C.A. Mey.) Damboldt – Колокольчик Гогенакера. На лугах и полянах. Хр. Азиш-Тау (Малеев, 1940), заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012). **Эндемик (Кавк.).**

652. *Campanula tridentata* subsp. *biebersteiniana* (Schult.) Ogan. – Колокольчик трехзубчатый, К. Биберштейна. Высокогорные луга, щебнистые склоны. **Эндемик (Кавк.).**

88. Family **Asteraceae** [= **Compositae**] – **Астровые**

653. *Achillea biserrata* M.Bieb. – Тысячелистник дваждыпильчатый. Тенистые широколиственные леса, субальпийские луга. Водораздел рек Молочка–Курджипс (30.06.2024, leg. Е.Чеботарева, det. Т.Акатова, CSR). **Эндемик (Кавк.).**

654. *Achillea millefolium* L. – Тысячелистник обыкновенный. Луга, поляны, травяные склоны, высокогорные луга, обочины дорог. Водораздел рек Молочка–Курджипс, долина р. Молочка выше границы леса, хребты Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

655. *Achillea setacea* Waldst. & Kit. – Тысячелистник щетинистый. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

656. *Ambrosia artemisiifolia* L. – Амброзия полынелистная. Пустыри, сорные места, обочины дорог, отмели. Окрестности турбаз «Азиш-Тау», «Лагонаки», хр. Азиш-Тау, пос. Мезмай, х. Гуамка. Чужеродный вид, родина – Северная Америка.

657. *Anthemis cotula* L. – Пупавка собачья. Сорные места, обочины дорог.

658. *Anthemis melanoloma* Trautv. [*Anthemis macroglossa* Sommier et Levier; *A. zyghia* Woronow; *A. abagensis* Fed.; *A. schischkiniana* Fed.]. – Пупавка темноокаймленная. Лагонакский хребет, г. Разрыв (25.08.2005, И.Тимухин, SNP) (Тимухин, 2022), заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Зап. Зак.).**

659. *Archanthemis marschalliana* (Willd.) Lo Presti & Oberpr. [*Anthemis marschalliana* Willd.] – Пупавка Маршалла. Альпийские луга, каменистые склоны. Плато Утюг. **Эндемик (Центр. и Вост. Кавк.).**

660. *Arctium lappa* L. – Лопух большой. Сорные места, обочины дорог.

661. *Arctium palladini* (Marc.) Grossh. – Лопух Палладина. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012). **Эндемик (Кавк.).**

662. *Arctium tomentosum* Mill. – Лопух войлочный. Сорные места, обочины дорог.

663. *Artemisia absinthium* L. – Полынь горькая. Сорные места, обочины дорог. Плато Утюг, окрестности турбазы «Лагонаки».

664. *Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. – Полынь метельчатая. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022).

665. *Artemisia vulgaris* L. – Полынь обыкновенная. Сорные места, обочины дорог, галечниковые отмели.

666. *Aster alpinus* L. – Астра альпийская. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022).

667. *Bidens frondosa* L. – Череда многолистная. Сырые места, речные берега и отмели, обочины дорог. Окрестности х. Гуамка, хр. Азиш-Тау, турбаза «Азиш-Тау». Чужеродный вид, родина – Северная Америка.

668. *Bidens tripartita* L. – Череда трехраздельная. Берега рек, водоемов, отмели. Долина р. Курджипс, окрестности х. Гуамка.

669. *Carduus adpressus* С.А. Меу. – Чертополох прижатый. Высокогорные луга. Долина р. Молочка выше границы леса, Лагонакский хребет.

670. *Carduus crispus* L. – Чертополох курчавый. Сорные места. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

671. *Caucasalia pontica* (K. Koch) Greuter [*Senecio platyphylloides* Somm. et Levier] – Кавказалия понтийская, Крестовник широколистный. Субальпийские криволесья, верхнегорные поляны, субальпийское высокотравье. Азишский перевал, верховья рек Курджипс, Молочка. **Эндемик (Зап. Кавк.+ Зак.).**

672. *Caucasoseris abietina* (Boiss. & Balansa) M. Güzel, N. Kilian, Sennikov & Coskunc [*Prenanthes abietina* (Boiss. & Balansa) Kirp.] – Кавказосерис пихтовый (Косогорник пихтовый). Хвойные, хвойно-лиственные верхнегорные тенистые леса. Лагонакский хребет (Лесков, 1932b), верховье р. Курджипс, долина р. Молочка, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

673. *Centaurea iberica* Trevir. ex Spreng. – Василек иберийский. Лагонакский хребет (Тильба и др., 1987).

674. *Centaurea phrygia* subsp. *abbreviata* (K. Koch) Dostal – Василек укороченный. Субальпийские луга, верхнегорные поляны. Верховье р. Курджипс, долина р. Молочка выше границы леса, хребты Азиш-Тау, Гуамский, заказник «Камышанова Поляна».

675. *Centaurea phrygia* subsp. *abnormis* (Czerep.) Greuter – Василек уклоняющийся. Камышанова Поляна (Малеев, 1940). **Эндемик (Зап. Предк.).**

676. *Centaurea phrygia* subsp. *alutacea* (Dobroc. ex Greuter) Greuter – Василек серовато-желтый. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), долина р. Молочка, берег (10.08.1935, В.Альпер, CSR).

677. *Centaurea phrygia* subsp. *salicifolia* (M. Bieb. ex Willd.) Mikheev [*Centaurea salicifolia* M. Bieb. ex Willd.]. – Василек иволистный. Луга и травяные склоны. Хр. Азиш-Тау, дубовый лес над смотровой площадкой, заказник «Камышанова Поляна».

678. *Centaurea polyphylla* Ledeb. ex Nordm. [*Grossheimia polyphylla* (Ledeb. ex Nordm.) Holub.] – Василек многолистный (Гроссгеймия многолистная). Субальпийские высокотравные и среднетравные луга. Верховье р. Курджипс, в районе пещеры Овечьей. **Эндемик (Кавк.). Кк.**

679. *Cicerbita deltoidea* (M. Bieb.) Beauverd [*Mycelis deltoidea* (M. Bieb.) Sennik.] – Цицербита дельтовидная. Каменистые склоны по верхней границе леса. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), плато Утюг. **Эндемик (Зап. Кавк.+ Зак.).**

680. *Cicerbita macrophylla* (Willd.) Wallr. – Цицербита крупнолистная. Тенистые леса, высокотравные луга, опушки. Хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

681. *Cicerbita prenanthoides* (M. Bieb.) Beauverd – Цицербита косогорниковая. Тенистые леса, опушки. Окрестности Камышановой Поляны, верховье р. Курджипс. **Эндемик (Кавк.).**

682. *Cicerbita racemosa* (Willd.) Beauverd – Цицербита кистистая. Субальпийские луга, верхнегорные хвойные, хвойно-лиственные леса. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), плато Утюг, хр. Каменное море, верховье р. Курджипс, хр. Азиш-Тау. **Эндемик (Кавк.).**

683. *Cichorium intybus* L. – Цикорий обыкновенный. Сухие склоны, пустыри, обочины дорог. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

684. *Cirsium arvense* (L.) Scop. – Бодяк полевой. Сорные места, обочины дорог. Северный склон хр. Абадзеш-Мурзикао, возле оз. Круглое (4.08.2023, Т.Акатова, CSR), заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

685. *Cirsium черкессicum* Charadze – Бодяк черкесский. Верхняя лесная полоса, опушки, субальпийское высокотравье. Долины рек Молочка, Курджипс. **Эндемик (Зап. Кавк.).**

686. *Cirsium dealbatum* M. Bieb. – Бодяк беловатый. Верхнегорные луга, полоса верхнего предела леса. Верховье р. Молочка, березовое криволесье (Лесков, 1932b), плато Утюг, окрестности Камышановой поляны. **Эндемик (Зап. Кавк.).**

687. *Cirsium kusnezowianum* Somm. et Levier – Бодяк Кузнецова. Верхнегорные лиственные леса, субальпийское высокотравье. Лагонакский хребет, хр. Каменное Море (Тильба и др., 1987), долина р. Молочка выше границы леса, плато Утюг, хр. Азиш-Тау. **Эндемик (Зап. Кавк.+ Зак.).**

688. *Cirsium oblongifolium* C.Koch – Бодяк продолговатолистный. Лиственные леса, опушки, субальпийские луга. Долина р. Курджипс. **Эндемик (Зап. Зак.).**

689. *Cirsium obvallatum* (M.Bieb.) M.Bieb. – Бодяк окутанный. Субальпийские луга, разреженные верхнегорные сосняки. Азишский перевал, Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), водораздел рек Молочка–Курджипс, хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

690. *Cirsium pugnae* Somm. et Levier – Бодяк воинственный. Субальпийские луга, верхнегорные поляны. Верхнее течение рек Курджипс, Молочка, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

691. *Cirsium rhizocephalum* C.A.Mty. – Бодяк корнеголовый. Субальпийские луга.

692. *Cirsium simplex* C.A. Mey. – Бодяк простой. Сырые субальпийские луга, заболоченные места. **Эндемик (Кавк.).**

693. *Cirsium sychnosanthum* Petr. – Бодяк многоцветковый. Разреженные верхнегорные лиственные леса, высокотравье, субальпийские луга. Долина р. Курджипс, Азишский перевал, хр. Азиш-Тау. **Эндемик (Зап. Зак.).**

694. *Cota triumfettii* (L.) J. Gay [*Anthemis triumfettii* (L.) All.] – Кота Триумфетти (Пупавка Триумфетти). Субальпийские и альпийские луга, кустарники, лесные опушки. Заказник «Камышанова Поляна».

695. *Crepis caucasica* C.A.Mey. [*Crepis glabra* Boiss.] – Скерда кавказская. Верхнегорные леса, субальпийские луга. **Эндемик (Кавк.).**

696. *Crepis sibirica* L. – Скерда сибирская. Субальпийские луга, мелколистственный лес. Долина р. Курджипс.

697. *Dolichorrhiza caucasica* (M. Bieb.) Galushko [*Ligularia caucasica* (M.Bieb.) G.Don, *Senecio caucasicus* (M. Bieb.) DC.] – Долихориза кавказская, Крестовник кавказский. Высокогорные луга. Склоны хр. Абадзеш-Мурзикао в границах Апшеронского района. **Эндемик (Кавк.).**

698. *Dolichorrhiza renifolia* (C.A. Mey.) Galushko [*Ligularia renifolia* (C.A.Mey.) DC., *Senecio renifolius* (C.A. Mey.) Sch. M.Bieb.] – Долихориза почковидная, Крестовник почковидный. Пихтарники, субальпийские криволесья. **Эндемик (Кавк.).**

699. *Doronicum macrophyllum* Fisch. – Дороникум крупнолистный. Субальпийское высокотравье, опушки верхней полосы леса. Верховье р. Молочка, березовое криволесье (Лесков, 1932b), поляна Камышанова (Малеев, 1940), долина р. Курджипс, плато Утюг. **Эндемик (Кавк.).**

700. *Doronicum orientale* O.Hoffm. – Дороникум восточный. Широколиственные леса, опушки. Близ Каменного моря (21.07.1935, Л.Васильева, CSR), хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

701. *Echinops ossicus* K.Koch – Мордовник осетинский. Плато Утюг.

702. *Echinops sphaerocephalus* L. – Мордовник шароголовый. Сухие склоны, обочины дорог. Хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

703. *Erigeron acris* subsp. *acris* [*Erigeron orientalis* Boiss.] – Мелколепестник восточный. Щебнистые склоны. Хр. Азиш-Тау, турбаза «Лагонаки».

704. *Erigeron annuus* (L.) Desf. – Мелколепестник годичный. По сорным местам, обочинам дорог, вырубкам. Хр. Азиш-Тау, окрестности турбаз «Лагонаки», «Азиш-Тау», х. Гуамка, пос. Мезмай, заказник «Камышанова Поляна». Чужеродный вид, родина – Северная Америка.

705. *Erigeron canadensis* L. – Мелколепестник канадский. По сорным местам, обочинам дорог, отмелям. Хр. Азиш-Тау, долина р. Курджипс, окрестности х. Гуамка. Чужеродный вид, родина – Америка.

706. *Eupatorium cannabinum* L. – Посконник конопляный. Сорные места, обочины дорог. Гуамское ущелье.

707. *Galinsoga quadriradiata* Ruiz et Pav. – Галинзога четырехлучевая. Сорные места, обочины дорог. Пос. Мезмай, заказник «Камышанова Поляна», окрестности пещеры «Нежная». Чужеродный вид, родина – Центральная и Южная Америка.

708. *Hieracium umbellatum* L. – Ястребинка зонтичная. Субальпийские луга, верхнегорные поляны.

709. *Hieracium vulgatum* Fries, aggr. – Ястребинка обыкновенная. Верхнегорные хвойные, хвойно-лиственные леса, травяные склоны. Долины рек Курджипс, Молочка, хр. Азиш-Тау.

710. *Hypochaeris maculata* L. – Пазник пятнистый. Вершина Гуамского хребта, склон напротив ст. Темнолеская, послелесные поляны, поляна Камышанова (Малеев, 1940).

711. *Inula grandiflora* Willd. – Девясил крупноцветковый. По долгоснежным участкам в субальпийском поясе. Верховье р. Молочка, березовое криволесье (Лесков, 1932b), долина р. Курджипс (Тильба и др., 1987).

712. *Inula helenium* L. – Девясил высокий. Послелесные луга, поляны, опушки.

713. *Inula magnifica* Lipsky – Девясил великолепный. Крупнотравные поляны, лесные опушки, субальпийское высокотравье. Хребты Азиш-Тау, Лагонакский, Гуамский, долина р. Курджипс, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Зап. Кавк.+ Зап. Зак.).**

714. *Jacobaea othonnae* (M. Bieb.) C.A.Mey. [*Senecio othonnae* M.Bieb.] – Широколиственные леса, опушки, поляны верхнегорного пояса, субальпийские послелесные луга. Долины верхнего течения рек Курджипс, Молочка, хр. Азиш-Тау.

715. *Jurinea arachnoidea* Bunge – Наголоватка паутинистая. Гуамский хребет, поляны.

716. *Kemulariella caucasica* (Willd.) Tamamsch. – Кемуляриелла кавказская. Верховье р. Молочка, березовое криволесье (Лесков, 1932b), Лагонакский хребет (Тимухин, 2022). **Эндемик (зап. часть Кавк.).**

717. *Klasea quinquefolia* (Willd.) Greuter & Wagenitz [*Serratula quinquefolia* Willd.] – Клазея пятилистная (Серпуха пятилистная). Широколиственные леса, опушки. Гуамский хребет, окрестности пос. Мезмай, заказник «Камышанова Поляна».

718. *Klasea radiata* (Walldst & Kit.) A. Löve & D. Lövt [*Serratula radiata* (Walldst et Kit.) M. Bieb.] – Клазея лучистая (Серпуха лучистая). Лесные опушки, послелесные поляны.

719. *Lactuca muralis* (L.) Gaertn. [*Mycelis muralis* (L.) Dumort.] – Латук стенной. Широколиственные, хвойно-лиственные тенистые леса. Верховье р. Курджипс, долина р. Молочка, Гуамское ущелье, хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

720. *Lapsana communis* L. – Бородавник обыкновенный. Разреженные широколиственные, хвойно-лиственные леса, опушки, поляны. Долина р. Курджипс, хребты Гуамский, Азиш-Тау, окрестности Камышановой Поляны.

721. *Lapsana communis* subsp. *grandiflora* (M. Bieb.) P.D. Sell [*Lapsana grandiflora* M. Bieb.] – Бородавник крупноцветковый. Субальпийские луга, послелесные поляны, опушки. Хр. Азиш-Тау, поляны по водоразделу.

722. *Lapsana communis* subsp. *intermedia* (M. Bieb.) Hayek [*Lapsana intermedia* M. Bieb.] – Бородавник средний. Сорные места, опушки, поляны. Гуамский хребет (Малеев, 1940), хр. Азиш-Тау, окрестности турбазы «Лагонаки».

723. *Leontodon biscutellifolius* DC. [*L. asper* Rchb.] – Кульбаба плещатколистная. Поляна на вершине Гуамского хребта (Малеев, 1940).

724. *Leontodon caucasicus* (M.Bieb.) Fischer – Кульбаба кавказская. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), заказник «Камышанова Поляна».

725. *Leontodon hispidus* L. – Кулибаба щетинистая. Лесные опушки, кустарники, вырубки.

726. *Leucanthemum vulgare* Lam. – Нивяник обыкновенный. Гуамский хребет, окрестности ст. Темнолесской, заказник «Камышанова Поляна».

727. *Ligularia subsagittata* Pojark. – Бузульник полустреловидный. Сырые субальпийские луга, заболоченные берега рек и ручьев.

728. *Matricaria discoidea* DC. – Ромашка безъязычковая. Сорные места, обочины дорог. Хр. Азиш-Тау, окрестности турбазы «Лагонаки» (29.07.2006, Т.Акатова, CSR), обочины дороги по хр. Азиш-Тау, Азишский перевал. Чужеродный вид, родина – Северная Америка.

729. *Omalotheca sylvatica* (L.) F.W. Schultz & Sch. Bip. [*Gnaphalium sylvaticum* L.] – Сушеница лесная. Лесные опушки, поляны.

730. *Onopordum acanthium* L. – Татарник колючий. Сорные места, обочины дорог.

731. *Pentanema asperum* (Poir.) G.V. Boiko & Korniy [*Inula aspera* Poir.] – Пентанема шероховатая. Лесные опушки, поляны, обочины дорог. Подъем на г. Ленина близ пос. Мезмай (6.11.2004, С.Литвинская), хр. Азиш-Тау, дубовый лес над смотровой площадкой (27.07.2005, С.Литвинская).

732. *Petasites albus* (L.) Gaertn. – Белокопытник белый. Хвойно-лиственные, широколиственные, прирусловые леса, влажные места, берега ручьев. Долина р. Курджипс, хребты Гуамский, Азиш-Тау, Гуамское ущелье, заказник «Камышанова Поляна».

733. *Petasites hybridus* (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. – Белокопытник гибридный. Влажные места, берега ручьев. Верховье р. Молочка, березовое криволесье (Лесков, 19326), окрестности Камышановой поляны, Азишский перевал.

734. *Picris hieracioides* L. – Горлюха ястребинковая. Пустыри, сухие склоны, обочины дорог. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

735. *Pilosella levieri* (Peter) Sojak [*Hieracium longiscapum* Boiss. et Kotschy ex Naeg. et Peter] – Пилогелла Левье (Ястребинка длиннострелковая). На субальпийских лугах. Ур. Молочка, склон в долину р. Курджипс (6.08.2010, Т.Акатова, CSR). **Эндемик (Кавк.).**

736. *Pilosella verruculata* (Link) Sojak [*Hieracium verruculatum* Link] – Пилогелла мелкобородавчатая. На щебнистых местах, выпасаемых субальпийских лугах, полянах верхнелесного пояса. Плато Утюг.

737. *Prenanthes petiolata* (K. Koch) Sennikov [*Cicerbita petiolata* (C. Koch) Gagnidze] – Косогорник черешковый. Верхнегорные хвойные и хвойно-лиственные тенистые леса, опушки. Верховье р. Курджипс, долина р. Молочка, хр. Азиш-Тау. **Эндемик (Кавк.).**

738. *Psephellus circassicus* (Albov) Galushko – Псефеллюс черкесский. Скалы, каменистые склоны. Гуамский хребет (12.05.2023, Т.Акатова, CSR). **Эндемик (зап. часть Кавк.).**

739. *Psephellus declinatus* (M. Bieb.) K. Koch – Псефеллюс наклоненный. открытые каменистые, щебнистые, травяные склоны. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), Гуамский хребет, поляна. **Кк.**

740. *Psephellus hypoleucus* Boiss. – Псефеллюс осветленный. Щебнистые, каменистые склоны, скалы. Хр. Азиш-Тау, поляны.

741. *Psephellus leucophyllus* (M. Bieb.) С.А.Мей. – Псефеллюс белолистный. Щебнистые склоны, скалы. Плато Утюг, хр. Азиш-Тау. **Эндемик (Зап. Кавк.+ Предкавказ.).**

742. *Psephellus maleevii* Sosn. – Псефеллюс Малеева. На каменистых участках. Хребты Гуамский, Лагонакский. **Эндемик (Зап. Кавк.).**

743. *Psephellus troitzkyi* Sosn. – Псефеллюс Троицкого. Послелесные поляны. Хребты Гуамский, Азиш-Тау (Малеев, 1940). **Эндемик (Зап. Кавк.). Кк.**

744. *Scorzonera stricta* Hornem. – Козелец торчащий. Сухие травяные и щебнистые склоны, заросли кустарников. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

745. *Senecio doria* L. [*Senecio macrophyllus* M. Bieb.] – Крестовник крупнолистный. Лесные опушки, влажные места.

746. *Senecio jacobaea* L. [*Jacobaea vulgaris* Gaertn.]. – Крестовник Якова. Сорные места. Хр. Азиш-Тау, дубовый лес над смотровой площадкой (27.07.2005, С.Литвинская), заказник «Камышанова Поляна».

747. *Senecio nemorensis* subsp. *jacquinianus* (Rchb.) Čelak. [*Senecio propinquus* Schischkin] – Крестовник дубравный, К. близкий. Широколиственные, хвойно-лиственные леса, лесные опушки, вырубки, субальпийские криволесья. Азишский перевал, долина р. Курджипс, плато Утюг, хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

748. *Senecio vulgaris* L. – Крестовник обыкновенный. Сорные места, каменистые обочины дорог. Хр. Азиш-Тау, окрестности пос. Мезмай, Камышановой Поляны, турбаз «Азиш-Тау», «Лагонаки».

749. *Solidago virgaurea* L. – Золотарник обыкновенный, Золотая розга. Широколиственные, хвойно-лиственные леса, опушки, послелесные поляны, субальпийские луга. Долина р. Курджипс, подножие плато Утюг, долина р. Молочка, окрестности пос. Мезмай, Камышановой Поляны, хребты Азиш-Тау, Гуамский.

750. *Tanacetum corymbosum* (L.) Sch. Bip. [*Pyrethrum corymbosum* (L.) Scop.] – Пижма щитковая (Ромашник щитковый). Травяные склоны, лесные опушки. Гуамский хребет, поляны на водоразделе, склон напротив ст. Темнолесской (Малеев, 1940).

751. *Tanacetum partenifolium* (Willd.) Sch. Bip. [*Pyretrum partenifolium* Willd.] – Пижма девичелистная (Ромашник девичелистный). Обочины дорог, отмели, опушки, каменистые склоны по верхнему пределу леса. Хр. Каменное море, плато Утюг.

752. *Tanacetum poteriifolium* (Ledeb. ex Nordm.) Grierson [*Pyretrum poteriifolium* Ledeb.] – Пижма черноголовниковая (Ромашник черноголовниковый). Разреженные леса, опушки, поляны. Гуамский хребет (Малеев, 1940), Лагонакский хребет (Тимухин, 2022); хр. Азиш-Тау, дубовый лес над смотровой площадкой.

753. *Tanacetum vulgare* L. – Пижма обыкновенная. Лесные опушки, травяные склоны. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

754. *Taraxacum officinale* Wigg. – Одуванчик лекарственный. Сорные места, обочины дорог, окрестности населенных пунктов. Хр. Азиш-Тау, поляны по водоразделу, заказник «Камышанова Поляна».

755. *Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg. – Телекия великолепная. Верхнегорные крупнотравные поляны, субальпийское высокотравье. Заказник «Камышанова Поляна».

756. *Tephrosieris cladobotrys* (Ledeb.) Griseb. et Schenk [*Senecio cladobotrys* Ledeb.] – Тефросерис (Крестовник) ветвистый. Субальпийские луга, широколиственные леса. Хр. Азиш-Тау. **Эндемик (Кавк.).**

757. *Tragopogon dasyrhynchus* Artemczuk – Козлобородник опушенноносый. Поляна на южном склоне хр. Гуамский над ст. Темнолесской (Малеев, 1940).

758. *Tragopogon filifolius* Rehmman ex Boiss. – Козлобородник нителистный. Каменистые субальпийские луга, послелесные поляны. Плато Утюг. **Эндемик (Кавк.).**

759. *Tragopogon reticulatus* Boiss. et Huet – Козлобородник сетчатый. Каменистые субальпийские луга, щебнистые склоны. Долина р. Курджипс.

760. *Tussilago farfara* L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. Нарушенные участки, оползни, обочины дорог, вырубки. Окрестности пос. Мезмай, х. Гуамка (у входа в Гуамское ущелье), заказник «Камышанова Поляна».

761. *Xanthium orientale* L. – Дурнишник восточный. Сорные места, обочины дорог. Хр. Азиш-Тау, территории турбаз, окрестности Азишской пещеры, долина р. Курджипс, окрестности х. Гуамка, пос. Мезмай. Чужеродный вид, родина – Северная Америка.

39. Order **DIPSACALES**

89. Family **Viburnaceae** [=Adoxaceae; incl. Sambucaceae] – **Калиновые**

762. *Sambucus ebulus* L. – Бузина травянистая. Прирусловые леса, поляны, опушки, обочины дорог. Хребты Азиш-Тау, Гуамский, заказник «Камышанова Поляна».

763 *Sambucus nigra* L. – Бузина черная. Буково-пихтовые, широколиственные, прирусловые леса. Плато Утюг, хребты Каменное море, Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

764. *Viburnum lantana* L. – Калина гордовина. Скалы, камни в разреженных лесах, выходы известняка в субальпийском поясе. Хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Каменное Море, плато Утюг, верховье р. Курджипис, долина р. Молочка, заказник «Камышанова Поляна».

765. *Viburnum opulus* L. – Калина обыкновенная. Пойменные и прирусловые широколиственные леса, опушки.

90. Family **Caprifoliaceae** [incl. Dipsacaceae, Valerianaceae] – **Жимолостные**

766. *Cephalaria brevipalea* (Sommier et Levier) Litv. [*C. tatarica* Ledeb. var. *brevipalea* Sommier et Levier; *C. svanetica* Kolak.]. – Головчатка короткочешуйчатая. Верховье р. Курджипис (3.09.1978, Михеев, LE), Азишский перевал. **Эндемик (Зап. Кавк.).**

767. *Cephalaria calcarea* Albov – Головчатка известняковая. Субальпийские луга. Верховье р. Курджипис, Азишский перевал. **Эндемик (Зап. Кавк.).**

768. *Cephalaria coriacea* (Willd.) Steudel – Головчатка кожистая. Каменистые склоны. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), верховье р. Курджипис.

769. *Cephalaria gigantea* (Ledeb.) Bobr. – Головчатка гигантская. Хвойно-лиственные верхнегорные леса, опушки, послелесные поляны, высокотравные луга. Верховья р. Курджипис, долина р. Молочка, подножие плато Утюг, хр. Азиш-Тау (поляны по водоразделу), заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

770. *Dipsacus laciniatus* L. – Ворсянка разрезная. Пустыри, сорные места, обочины дорог. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

771. *Dipsacus pilosus* L. – Ворсянка волосистая. Широколиственные леса, поляны, сорные места.

772. *Knautia involucrata* Somm. et Levier – Короставник покрывальчатый. Высокогорные луга. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), водораздел рек Молочка–Курджипис.

773. *Knautia montana* (M.Bieb.) DC. – Короставник горный. Субальпийские луга, поляны. Камышанова Поляна, хребты Гуамский, Азиш-Тау.

774. *Lomelosia caucasica* (M.Bieb.) Greuter & Burdet [*Scabiosa caucasica* M. Bieb.] – Ломелозия кавказская (Скабиоза кавказская). Щебнистые склоны, субальпийские луга, полоса верхнего предела леса. Верховье р. Молочка, березовое криволесье (Лесков, 1932b), Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), верховье р. Курджипис.

775. *Lonicera caprifolium* L. – Жимолость каприфоль. Леса, опушки. Хр. Азиш-Тау, окрестности Камышановой Поляны.

776. *Lonicera caucasica* Pall. – Жимолость кавказская. Верхнегорные хвойно-лиственные и широколиственные леса, березовое криволесье. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), долина р. Курджипис, ур. Молочка, хр. Азиш-Тау, плато Утюг, Камышанова Поляна.

777. *Lonicera steveniana* Fisch. ex Pojark. – Жимолость Стевена. Лесные опушки, субальпийское криволесье. **Эндемик (Кавк.).**

778. *Scabiosa bipinnata* C.Koch. – Скабиоза дваждыперистая. Скалистые места, поляны, субальпийские луга. Хребты Лагонакский (Тимухин, 2022), Гуамский (Малеев, 1940), водораздел Молочка–Курджипис, ур. Молочка (30.06.2024, leg. А.Рудомыха. det. Т.Акатова, CSR), хр. Азиш-Тау. **Эндемик (Кавк.).**

779. *Scabiosa ochroleuca* L. – Скабиоза бледно-желтая. Поляны, лесные опушки, высокогорные луга. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

780. *Valeriana alliariifolia* Vahl – Валериана чесночницелистная. Хвойно-лиственные леса, опушки, поляны. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022), долина р. Молочка у подножия плато Утюг, долина р. Курджипис, Азишский перевал (Буш, 1935), Гуамское ущелье, хребты Азиш-Тау, Гуамский, заказник «Камышанова Поляна».

781. *Valeriana colchica* Utkin. – Валериана колхидская. Высокогорные луга. Лагонакский хребет (Тимухин, 2022). **Эндемик (Кавк.).**

782. *Valeriana officinalis* L. – Валериана лекарственная. Поляны, балки, сырые леса, берега водоемов. Хр. Азиш-Тау, дубовый лес над смотровой площадкой (27.07.2005, С.Литвинская), заказник «Камышанова Поляна».

783. *Valeriana tiliifolia* Troickij – Валериана липолистная. На лугах, в лесах, по берегам ручьев. Водораздел рек Молочка–Курджипс, Азишский перевал. **Эндемик (Кавк.).**

40. Order **APIALES**

91. Family **Araliaceae** – **Аралиевые**

784. *Hedera colchica* (K. Koch) K. Koch – Плющ колхидский. Курджипское ущелье, заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).

785. *Hedera helix* L. subsp. *caucasigena* (Pojark.) Takht. et Mulk. – Плющ кавказский. Леса. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012). **Эндемик (Зак.).**

92. Family **Apiaceae** [=Umbelliferae] – **Сельдерейные**

786. *Aegopodium podagraria* L. – Сныть обыкновенная. Хвойно-лиственные, прирусловые леса. Хребты Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

787. *Agasyllis latifolia* (Bieb.) Boiss. – Агазиллис широколистный. Опушки верхнегорных лесов, субальпийские луга. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012). **Эндемик (Кавк.).**

788. *Angelica sylvestris* L. – Дудник лесной. Осинник, послелесные поляны, субальпийское высокотравье, полоса верхнего предела леса. Верховья рек Курджипс, Молочка, хр. Азиш-Тау, окрестности Камышановой поляны.

789. *Anthriscus schmalhauseni* (Albov) Koso-Pol. – Купырь Шмальгаузена. Широколиственные и хвойно-широколиственные леса. Хр. Азиш-Тау. **Эндемик (Кавк.).**

790. *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. – Купырь лесной. Разреженные леса, лесные опушки. Камышанова Поляна.

791. *Arafoe aromatica* Pimenov & Lavtova – Арафоз ароматный. Субальпийские луга, опушки и поляны верхнего лесного пояса. Верховье рек Курджипс, Молочка (4.08.2023, Т.Акатова, CSR), плато Утюг. **Эндемик (Зап. Зак.). РФ, Кк.**

792. *Astrantia maxima* Pall. – Звездовка наибольшая. Субальпийские луга, верхнегорные послелесные поляны. Хребты Азиш-Тау, Гуамский, долина р. Молочка, междуречье Молочка-Курджипс, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

793. *Astrantia pontica* Albov – Звездовка понтийская. Субальпийские луга, хвойные, хвойно-лиственные верхнегорные леса, поляны, опушки. Плато Утюг, хр. Азиш-Тау (1.07.2024, leg. А.Рудомаха, det. Т.Акатова, CSR), долина р. Курджипс. **Эндемик (Кавк.).**

794. *Astrantia trifida* Hoffm. – Звездовка трехраздельная. Субальпийские луга, поляны, опушки верхнегорного пояса. Хребты Каменное Море, Азиш-Тау, Гуамский, долина р. Курджипс, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**

795. *Bupleurum polyphyllum* Ledeb. – Володушка многолистная. Верхнелесной и субальпийский пояса. Верховье р. Молочка, березовое криволесье (Лесков, 19326), хребты Каменное море, Азиш-Тау.

796. *Carum carvi* L. – Тмин обыкновенный. На лугах, полянах, по обочинам дорог. Плато Утюг.

797. *Chaerophyllum aureum* L. – Бутень золотистый. Субальпийские луга, широколиственные, хвойно-лиственные леса, послелесные поляны, лесные опушки. Междуречье рек Молочка–Курджипс, долина р. Курджипс, хребты Гуамский, Азиш-Тау.

798. *Chaerophyllum rubellum* Albov – Бутень красноватый. Субальпийские среднетравные и высокотравные луга, среднетравные луга долгоснежных местообитаний. Междуречье рек Молочка–Курджипс. **Эндемик (Кавк.).**

799. *Chaerophyllum temulum* L. – Бутень опьяняющий. Леса, в том числе пойменные, сорные места. Плато Утюг.
800. *Cnidiocarpa alata* (M.Bieb.) Pimenov & Kljuikov [*Ligusticum alatum* (M. Bieb.) Spreng.] – Книдиеплодник крылатый. Субальпийское высокотравье, крупнотравные верхнегорные поляны. Верховье р. Молочка, березовое криволесье (Лесков, 1932b), Камышанова Поляна, хр. Азиш-Тау.
801. *Cnidiocarpa physospermifolia* (Albov) Pimenov [*Ligusticum physospermifolium* Albov] – Книдиеплодник вздутосемянниколистный. Субальпийские высокотравные и среднетравные луга, верхнегорные послелесные поляны и опушки. Верховье р. Молочка, березовое криволесье (Лесков, 1932b). **Эндемик (зап. часть Кавк.).**
802. *Daucus carota* L. – Морковь обыкновенная. Поляны, пустыри, травяные и щебнистые склоны, обочины дорог. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).
803. *Dichropetalum pschawicum* (Boiss.) Pimenov & Kljuikov [*Peucedanum pschawicum* Boiss.] – Дихропеталум пшавский. Субальпийские луга, опушки березняков у верхней границы леса. Плато Утюг. **Эндемик (Кавк.).**
804. *Eleutherospermum cicutarium* (M. Bieb.) Boiss. – Свободносемянник цикutowый. Субальпийские высокотравные и среднетравные луга, разреженные листовенные леса, послелесные поляны, лесные опушки. Долины рек Курджипс, Молочка, хр. Азиш-Тау. **Эндемик (Кавк.).**
805. *Eryngium campestre* L. – Синеголовник равнинный. Травяные и щебнистые склоны, обочины дорог. Заказник «Камышанова Поляна» (Литвинская, 2012).
806. *Eryngium giganteum* M. Bieb. – Синеголовник гигантский. Высокогорные луга, поляны. Хребты Лагонакский, Гуамский, окрестности ст. Темнолесская, Камышанова Поляна. **Кк.**
807. *Eryngium planum* L. – Синеголовник плоский. Хр. Азиш-Тау, поляны по водоразделу. **Кк.**
808. *Heracleum asperum* (Hoffm.) M. Bieb. – Борщевик шершавый. Субальпийское высокотравье, верхнегорные поляны, лесные опушки. Верховье р. Курджипс, плато Утюг, хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Б. Кавк.).**
809. *Heracleum leskovii* Grossh. – Борщевик Лескова. На скалах и осыпях субальпийского и верхнелесного поясов. Плато Утюг. **Эндемик (Кавк.). Прил. № 3 Кк.**
810. *Heracleum mantegazzianum* Sommier et Levier – Борщевик Мантегацци. Верхнегорные высокотравные поляны, лесные опушки, обочины дорог. Хр. Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна». **Эндемик (Кавк.).**
811. *Heracleum sibiricum* L. – Борщевик сибирский. Поляны, обочины дорог, безлесные склоны. Камышанова Поляна.
812. *Laser trilobum* (L.) Borkh. – Лазурник трехлопастный. Широколиственные леса, опушки, заросли кустарников. Хребты Азиш-Тау, Гуамский.
813. *Laserpitium hispidum* M. Bieb. – Гладыш щетинисто-волосистый. Открытые травяные склоны, обочины дорог. Водораздел Молочка–Курджипс.
814. *Pastinaca aurantiaca* (Albov) Kolak. – Пастернак оранжевый. Высокогорные луга. Хр. Азиш-Тау, Камышанова Поляна. **Эндемик (Зап. Кавк.).**
815. *Pastinaca pimpinellifolia* M.Bieb. [*P. intermedia* Fisch. & C.A.Mey. ex Boiss.] – Пастернак бедренцелистный. Поляны на вершине Гуамского хребта, на южном склоне над ст. Темнолесской (Малеев, 1940). **Эндемик (Кавк.).**
816. *Peucedanum officinale* subsp. *longifolium* (Waldst. & Kit.) R. Frey [*Peucedanum calcareum* Albov] – Горичник длиннолистный (Г. известняковый). Поляны на хребтах Азиш-Тау, Гуамский, на южном склоне над ст. Темнолесской (Малеев, 1939, 1940).
817. *Physospermum cornubiense* (L.) DC – Вздутосемянник корнуольский. Широколиственные, хвойно-широколиственные леса, заросли кустарников, известняки. Ур. Молочка, долина р. Курджипс, Гуамский хребет.

818. *Pimpinella rhodantha* Boiss. – Бедренец розовоцветковый. Субальпийские луга, лиственные леса, поляны, опушки у верхней границы леса. Истоки р. Молочка выше границы леса, долина р. Курджипис, хребты Гуамский, Азиш-Тау, заказник «Камышанова Поляна».

819. *Pimpinella saxifraga* L. – Бедренец камнеломковый. Субальпийские луга, поляны, разреженные леса, опушки. Долина р. Молочка выше границы леса, водораздел Молочка–Курджипис, хр. Азиш-Тау.

820. *Rhizomatophora aegopodioides* (Boiss.) Pimenov [*Cervaria aegopodioides* (Boiss.) Pimenov] – Корневищница снытевидная (Оленник снытевидный). Тенистые леса. Ущелье р. Курджипис (01.09.2018, Захарова и др., MW), окрестности пос. Мезмай, Камышанова Поляна, хребты Гуамский, Азиш-Тау. **РФ, Кк.**

821. *Sanicula europaea* L. – Подлесник европейский. Тенистые широколиственные и буково-пихтовые леса. Долина р. Курджипис, хребты Гуамский, Азиш-Тау, окрестности пос. Мезмай, заказник «Камышанова Поляна».

822. *Selinum alatum* (M.Bieb.) Poir. [*Macrosciadium alatum* (M.Bieb.) V.N.Tikhom, et Lavrova; *Ligusticum alatum* (M.Bieb.) Sprengel] – Гирча крылатая (Крупнозонтичник крылатый, Лигустикум крылатый). Поляна на южном склоне Гуамского хребта над ст. Темнолесской, поляна Камышанова (Малеев, 1940).

823. *Selinum physospermifolium* (Albov) Hand [*Macrosciadium physospermifolium* (Albov) V.N.Tikhom. et Lavrova] – Гирча вздутосемянниколистная (Крупнозонтичник вздутосемянниколистный). Субальпийские луга, хвойные, хвойно-лиственные верхнегорные леса, опушки. Ур. Молочка, долина р. Курджипис, плато Утюг, хр. Азиш-Тау.

824. *Seseli alpinum* M.Bieb. – Жабрица альпийская. Субальпийские луга, леса близ верхней границы, скалы, щебнистые осыпи. **Эндемик (Б. Кавк.).**

825. *Seseli libanotis* (L.) W.D.J.Koch – Жабрица порезниковая. Каменистые склоны, щебнистые луга, разреженные верхнегорные лиственные леса. Плато Утюг, верховья р. Курджипис, хребты Каменное море, Гуамский, Азиш-Тау, окрестности Камышановой Поляны.

826. *Seseli saxicola* (Albov) Pimenov – Жабрица наскальная. Каменистые высокогорные луга, известняковые скалы, разреженные хвойные, лиственные, хвойно-лиственные верхнегорные леса, опушки. Ур. Молочка, плато Утюг, долина р. Курджипис, хр. Азиш-Тау. **Эндемик (Зап. Кавк.+ Зак.).**

827. *Xanthogalum purpurascens* Ave-Lall. [*Angelica purpurascens* (Ave-Lall.) Gilli] – Ксантогалум пурпуровый (Дудник пурпуровый). Высокотравные субальпийские луга, верхнегорный кленовик, послелесные поляны. Плато Утюг, Гуамский хребет.

828. *Xanthogalum tatianae* (Bordz.) Schischk. [*Angelica tatianae* Bordz.] – Ксантогалум Татьяна (Дудник Татьяна). Субальпийское высокотравье, послелесные поляны, опушка осинника. Верховье р. Курджипис, хребты Гуамский, Лагонакский. **Эндемик (Кавк.). Кк.**