

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений 9 Красных книг субъектов РФ на территории Российского Кавказа

	КК КК, 2027	КК РА, 2023	КК СК, 2021	КК КБР, 2018	КК ЧР, 2020	КК СО- А, 2022	КК КЧР, 2013	КК ИР, 2007	КК РД, 2020	КК РФ, 2024
Classis MAGNOLIOPSIDA – Класс МАГНОЛИЕВЫЕ										
Order Nymphaeales – Порядок Нимфейноцветные										
Familia Nymphaeaceae – Семейство Нимфейные										
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith	VU УВ	3УВ уязвим.	0(EX) предп. исчезн.						2(EN) уязвим.	
<i>Nymphaea alba</i> L.	VU 3УВ	3УВ уязвим.	0(EX) предп. исчезн.		Статус 3 VU уязвим.				3(NT) редкий	
MAGNOLIIDS										
Order Piperales – Порядок Перечноцветные										
Familia Aristolochiaceae – Семейство Кирказоновые										
* <i>Aristolochia iberica</i> Fisch. & C.A. Mey. ex Boiss.	EN2ИС									
* <i>Aristolochia steupii</i> Woronow	EN 2ИС	2 ИС угроза исчезн.								
<i>Asarum intermedium</i> (C.A. Mey.) Grossh. [<i>Asarum ibericum</i> Steven ex Ledeb.]			3(R) сокращ. в числен.		Статус 2 VU уязвим.			3(R) сокращ в числен.		
<i>Asarum caucasicum</i> (Duch.) N. Busch [<i>A. intermedium</i> (C.A. Mey.) Grossh.]						3 редкий				
Order Acorales – Порядок Аирноцветные										
Familia Acoraceae – Семейство Аирные										
<i>Acorus calamus</i> L.									4(DD)	

									неопр. статус	
Order Alismatales – Порядок Частухоцветные										
Familia Butomaceae – Семейство Сусаковые										
<i>Butomus unbellatus</i> L.			3(R) сокращ. в числен.		Статус 3 EN исчез.					
Familia Hydrocharitaceae – Семейство Гидрохаритовые										
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.		3 УВ уязвим.								
<i>Najas minor</i> All. [<i>Caulinia minor</i> (All.) Coss. et Germ.]			3 (R) сокращ. в числен.							
<i>Najas major</i> L.			3 (R) сокращ. в числен.							
<i>Stratiotes aloides</i> L.	EN 2ИС									
Familia Potamogetonaceae – Семейство Рдестовые										
<i>Althenia orientalis</i> (Tzvelev) Garcia- Mur. et Talavera	EN 2ИС									
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.		1 КС критич. состоян								
Order Dioscoreales – Порядок Диоскореецветные										
Familia Nartheciaceae – Семейство Нартециевые										
<i>Narthecium balansae</i> Briq.							1 угроза исчезнов.			3 редкий
Familia Dioscoreaceae – Семейство Диоскорейные										
* <i>Dioscorea caucasica</i> Lipsky	EN 2ИС									1 на границе исчезнов
Order Liliales – Порядок Лилейноцветные										
Familia Melanthiaceae – Семейство Мелантиевые										
* <i>Paris incompleta</i> M. Bieb.			4(I) неопр. статус							

Familia Colchicaceae – Семейство Безвременниковые										
<i>*Colchicum laetum</i> Steven	VU 3УБ		3(R) сокращ. в числен.		Статус 2 VU уязвим.	3 редкий		1(E) исчез.	2(VU) уязвим.	3 редкий
<i>Colchicum speciosum</i> Steven	VU, 3УБ	3УБ уязвим.		2 сокращ. в числен.	Статус 2 VU уязвим.	4 неопр. статус	III редкий		3(NT) редкий	3 редкий
<i>Colchicum szovitsii</i> Fisch. et C.A. Mey.									3(VU) редкий	
<i>Colchicum umbrosum</i> Steven	VU 3УБ	3УБ уязвим.	2(V) уязвим.					0(Ex) предпол исчезн.	2(VU) уязвим.	3 редкий
Familia Smilacaceae – Семейство Сассапарилевые										
<i>Smilax excelsa</i> L.									3(NT) редкий	
Familia Liliaceae – Семейство Лилейные										
<i>*Erytronium caucasicum</i> Woronow	VU 3УБ	3УБ уязвим.	1(E) исчез.							3 редкий
<i>*Fritillaria caucasica</i> Adams		1КС критич. состоян	2(V) уязвим.			4 неопр. статус		1(E) исчез.	3(VU) редкий	3 редкий
<i>*Fritillaria collina</i> Adams	VU 3УБ									
<i>*Fritillaria lagodechiana</i> Charkev [<i>Fritillaria ophioglossifolia</i> Freyn et Sint.; <i>Fritillaria biebersteiniana</i> Kharkev.; <i>Fritillaria lutea</i> M.Bieb.]	EN 2 ИС	2ИС угроза исчезн.	3(R) сокращ. в числен.				1 угроза исчезнов	3(R) сокращ в числен.	1(CR) под угроз. исчезн.	
<i>*Fritillaria latifolia</i> Willd.	VU 3УБ			3 редкий	Статус 3 EN исчез.					
<i>Fritillaria meleagroides</i> Patrin ex Schult. et Schult.	CR 1КР		1(E) исчез.							
<i>Fritillaria orientalis</i> Adams					Статус 3 EN исчез.			2(V) уязвим		
<i>*Gagea alexeenkoana</i> Miscz.			0(EX) предпол. исчезн.							

<i>*Gagea artemczukii</i> A. Krasnova			3(R) сокращ. в числен.							
<i>Gagea fibrosa</i> (Desf.) Schult. et Schult. fil. [<i>Gagea commutata</i> C. Koch]			2(V) уязвим.		Статус 2 VU уязвим.					
<i>Gagea liotardii</i> (Sternb.) Schult. et Schult. f.	VU 3УБ									
<i>*Gagea maeotica</i> Artemczuk	EN 2 ИС									
<i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salib.	CR 1КР									
<i>*Gagea taurica</i> Steven	VU 3УБ									
<i>Gagea tenuifolia</i> (Boiss.) Fomin			2(V) уязвим.							
<i>*Lilium caucasicum</i> (Miscz. ex Grossh.) Grossh. [<i>Lilium martagon</i> L. subsp. <i>caucasicum</i> Miscz. ex Grossh.]	VU 3УБ	2ИС угроза исчезн.								2 сокращ. в числен.
<i>*Lilium kesselringianum</i> Miscz.	VU 3УБ	3УБ уязвим.					III редкий			2 сокращ. в числен.
<i>Lilium monadelphum</i> M. Bieb.		3УБ уязвим.	2(V) уязвим.	2 сокращ. в числен.	Статус 2 VU уязвим.		III редкий	3(R) сокращ в числен.	3(NT) редкий	
<i>*Merendera eichleri</i> (Regel) Boiss.			3(R) сокращ. в числен.							
<i>*Merendera ghalghana</i> Otsch.								2(V) уязвим		
<i>Merendera trigyna</i> (Adams.) Woronow			3(R) сокращ. в числен.		Статус 2 VU уязвим.					
<i>Tulipa biflora</i> Pall.	CR 1КР		2(V) уязвим.						2(VU) уязвим.	
<i>*Tulipa humilis</i> Herb. [<i>Tulipa lipskyi</i> Grossh.]	CR 1КР						0 вероятно исчезнув.			1 на границе исчезнов

<i>Tulipa quercetorum</i> Klok. et Zoz.			3(R) сокращ. в числен.							
<i>Tulipa suaveolens</i> Roth [<i>Tulipa schrenkii</i> Regel; <i>Tulipa gesneriana</i> L.]	EN 2 ИС		2(V) уязвим.	1 на грани исчезнов	Статус 1 VU уязвим.	3 редкий		1(E) исчез.	2(VU) уязвим.	3 редкий
<i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp. [<i>Tulipa biebersteiniana</i> Schult. et Schult. F.]	VU 3УБ		2(V) уязвим.	1 на грани исчезнов	Статус 3 VU уязвим.	3 редкий				
Order Asparagaceae – Порядок Спаржецветные										
Familia Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые										
<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase [<i>Orchis coriophora</i> L.]	VU 3УБ	3УБ уязвим.	2(V) уязвим.	2 сокращ. в числен.	Статус 2 VU уязвим.	2 сокращ. в числен.	1 угроза исчезнов		2(EN) уязвим.	2 сокращ. в числен.
<i>Anacamptis collina</i> subsp. <i>fedtschenkoi</i> (Czerniak.) Kuropatkin et Efimov [<i>Anacamptis collina</i> (Banks et Sol. ex Russell) R. M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase]									1(CR) угроз. исчезн.	1 на грани исчезнов
<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase s.l. [<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase s.l., <i>Orchis laxiflora</i> Lam.] <i>Orchis palustris</i> Jacq.]	EN 2ИС								1(EN) угроз. исчезн.	1 на грани исчезнов
<i>Anacamptis morio</i> subsp. <i>caucasica</i> (K. Koch) H. Kretzschmar, Eccarius et H. Dietr. [<i>Orchis morio</i> L., <i>Orchis picta</i> Loisel.]	EN 2ИС	2ИС угроза исчезн.	3(R) сокращ. в числен.		Статус 3 VU уязвим.	3 редкий	III редкий		3(NT) редкий	3 редкий
<i>Anacamptis papilionacea</i> subsp. <i>schirwanica</i> (Woronow) H. Kretzschmar, Eccarius et H. Dietr. [<i>Orchis schirwanica</i> Woronow]									1(CR) угроз. исчезн.	1 на грани исчезнов.
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	VU 3УБ	3УБ уязвим.	3(R) сокращ.	3 редкий		3 редкий	II сокращ. в числен. уязвим.		3(NT) редкий	

			в числен.							
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce [<i>Cephalanthera grandiflora</i> Gray]	VU 3УВ	3УВ уязвим.	3(R) сокращ. в числен.	3 редкий	Статус 2 VU уязвим.	3 редкий	III редкий	3(R) сокращ. в числен.	3(VU) редкий	3 редкий
<i>Cephalanthera epipactoides</i> Fisch. et C.A. Mey. [<i>Cephalanthera cucullata</i> auct.; <i>Cephalanthera kurdica</i> auct.; <i>C. floribunda</i> Woronow]	CR 1КР									2 сокращ. в числен.
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	VU 3УВ	3УВ уязвим.	3(R) сокращ. в числен.	3 редкий	Статус 2 VU уязвим.	3 редкий	III редкий		3(VU) редкий	3 редкий
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	VU 3УВ	2ИС угроза исчезн.	3(R) сокращ. в числен.	1 на грани исчезнов	Статус 2 VU уязвим.	3 редкий	III редкий	3(R) сокращ. в числен.	2(EN) уязвим.	3 редкий
<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.	VU 3УВ	3УВ уязвим.								
<i>Cypripedium calceolus</i> L.					Статус 0 вероят. исчезнув.					
<i>Dactylorhiza euxina</i> (Nevski) Czerep.		3УВ уязвим.								
<i>Dactylorhiza iberica</i> (M. Bieb. ex Willd.) Soo									3(VU) редкий	3 редкий
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soo			3(R) сокращ. в числен.	2 сокращ. в числен.				2(V) уязвим		
<i>Dactylorhiza romana</i> subsp. <i>georgica</i> (Klinge) Soó ex Renz & Taubenheim [<i>Dactylorhiza flavescens</i> (C. Koch) Holub]	VU 3УВ	2ИС угроза исчезн.	3(R) сокращ. в числен.							
<i>Dactylorhiza salina</i> (Turcz. ex Lindl.) Soo [<i>Dactylorhiza sanasunitensis</i> (Fleischm.) Soo]			3(R) сокращ. в числен.							
<i>Dactylorhiza urvilleana</i> (Steud.) Baumann et Künkele	VU 3УВ	СК	2(V) уязвим.			3 редкий	III редкий		3(NT) редкий	

		спец. контрол.								
<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase [Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.]		ЗУВ уязвим.	3(R) сокращ. в числен.							
<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm. ex Bernh) Bess.			3(R) сокращ. в числен.	4 неопр. статус				4(1) неопр. статус		
<i>Epipactis condensata</i> Boiss ex D.P. Jung	CR 1KP								3(VU) уязвим	
* <i>Epipactis euxina</i> Fateryga, Popovich et Kreutz	CR 1KP									
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Grantz			3(R) сокращ. в числен.	2 сокращ. в числен.				3(R) сокращ в числен.		
* <i>Epipactis krymmontana</i> Kreutz, Fateryga & Efimov	CR 1KP									
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	EN 2 ИС									
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	EN 2 ИС	2ИС угроза исчезн.	3(R) сокращ. в числен.	2 сокращ. в числен.			II сокращ. в числен. уязвим.	3(R) сокращ в числен.		
<i>Epipactis pontica</i> Taubenheim	EN 2 ИС	2ИС угроза исчезн.								2 сокращ в числ.
<i>Epipogium aphyllum</i> (F.W. Schmidt) Sw.	VU ЗУВ	ЗУВ уязвим.				3 редкий	II сокращ. в числен. уязвим.		2(EN) уязвим	3 редкий
<i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br.	VU ЗУВ	ЗУВ уязвим.		4 неопр. статус				2(V) уязвим		
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.		ЗУВ уязвим.	3(R) сокращ. в числен.	3 редкий				3(R) сокращ в числен.		
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.			2(V) уязвим.	4 неопр. статус				2(V) уязвим		

<i>Himantoglossum caprinum</i> (M. Bieb.) C. Koch	EN 2 ИС									2 сокр в числен.
<i>Himantoglossum formosum</i> (Steven) K. Koch									1(CR) угроз. исчезн.	1 на грани исчезнов
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	VU 3УВ	3УВ уязвим.	1(Е) исчез.				II сокращ. в числен. уязвим.		2(VU) уязвим	3 редкий
<i>Neotinea tridentata</i> (Scop.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase [<i>Orchis unctulata</i> Scop.]	VU 3УВ	3УВ уязвим.	3(R) сокращ. в числен.	4 неопр. статус	Статус 4 VU уязвим.	3 редкий	III редкий	4(1) неопр. статус	2(VU) уязвим	3 редкий
<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase [<i>Orchis ustulata</i> L.]	EN 2 ИС		2(V) уязвим.	1 на грани исчезнов.	Статус 2 VU уязвим.	2 сокращ. в числен.	1 угроза исчезнов		2(EN) уязвим	2 сокращ. в числен.
<i>Neottia cordata</i> (L.) Rich. [<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.]	VU 3УВ	3УВ уязвим.							4(DD) неопр. статус	
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.		3УВ уязвим.	3 (R) сокращ. в числен.							
<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh. [<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.]	VU 3УВ	3УВ уязвим.	3 (R) сокращ. в числен.	2 сокращ. в числен.	Статус 2 VU уязвим.			2(V) уязвим		
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	EN 2 ИС	1КС критич. состоян.							1(CR) угроз. исчезн	1 на грани исчезнов
<i>Ophrys mammosa</i> Desf. [<i>Ophrys sphegodes</i> Mill. <i>mammosa</i> (Desf.) Soo ex E. Nelson; <i>O. mammosa</i> subsp. <i>taurica</i> (Aggeenko) Soo; <i>O. caucasica</i> subsp. <i>cyclocheila</i> Aver.; <i>Ophrys caucasica</i> Woronow]	EN 2 ИС								2(VU) уязвим	2 сокращ. в числен.
<i>Ophrys oestrifera</i> M. Bieb. [<i>Ophrys scolopax</i> Cav. subsp. <i>cornuta</i> (Steven) E.G. Camus; <i>O. oestrifera</i> subsp.]	VU 3УВ		1(Е) исчез.						1(CR) угроз. исчезн	2 сокращ. в числен.

<i>bremifera</i> (Steven) K. Richt.; <i>O. oestrifera</i> subsp. <i>abchastica</i> Kumpel]										
<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	VU 3УБ	3УБ уязвим.	2(V) уязвим.	2 сокращ. в числен.	Статус 2 VU уязвим.	3 редкий	II сокращ. в числен. уязвим.	2(V) уязвим	2(VU) уязвим	3 редкий
<i>Orchis militaris</i> subsp. <i>stevenii</i> (Rchb. f.) B. Baumann, H. Baumann, Lorenz et Peter [<i>Orchis militaris</i> L. s.l.; <i>O. stevenii</i> Rchb. f.]	VU 3УБ	3УБ уязвим.	2(V) уязвим.	2 сокращ. в числен.	Статус 2 VU уязвим.	3 редкий	III редкий	2(V) уязвим	2(EN) уязвим	3 редкий
<i>Orchis pallens</i> L.	CR 1КР	1 КС критич. состоян								1 на грани исчезнов
<i>Orchis x penzigiana</i> A. Camus	CR 1КР									
<i>Orchis provincialis</i> Balb. ex Lam. & DC.	EN 2 ИС									1 на грани исчезнов
<i>Orchis punctulata</i> Steven ex Lindl.	VU 3УБ									3 редкий
<i>Orchis purpurea</i> subsp. <i>caucasica</i> (Regel) B. Baumann, H. Baumann, R. Lorenz et Ruedi Peter [<i>Orchis purpurea</i> Huds.]	VU 3УБ	3УБ уязвим.	2(V) уязвим.	2 сокращ. в числен.	Статус 3 VU уязвим.	3 редкий		2(V) уязвим	3(VU) редкий	3 редкий
<i>Orchis simia</i> Lam.	VU 3УБ	1КС критич. состоян	1(Е) исчез.	2 сокращ. в числен.	Статус 1 VU уязвим.			3(R) сокращ. в числен.	3(VU) редкий	3 редкий
<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W.D.J. Koch	VU 3УБ	1КС критич. состоян								2 сокращ. в числен.
<i>Orchis</i> × <i>wulffiana</i> Soó [<i>Orchis punctulata</i> Steven ex Lindl. × <i>Orchis purpurea</i> Huds.]	CR 1КР									
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	VU 3УБ		1(Е) исчез.					2(V) уязвим		
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	VU 3УБ	КС критич. состоян	3(R) сокращ. в числен.	3 редкий				3(R) сокращ. в числен.		

<i>Serapias orientalis</i> (Greuter) H. Baumann & Künkele [<i>Serapias vomeracea</i> (Burm. F.) Briq.]	VU 3УВ									2 сокращ. в числен.
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	EN 2ИС	2ИС угроза исчезн.							4(DD) неопр. статус	2 сокращ. в числен.
<i>Steveniella satyrioides</i> (Spreng.) Schlechter	EN 2ИС	1КС критич. состоян							1(EN) грозой исчезн	2 сокращ. в числен.
<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Reichenb.	EN 2 ИС	2ИС угроза исчезн.	2(V) уязвим.	3 редкий		3 редкий			4(DD) неопр. статус	2 сокращ. в числен.
<i>Traunsteinera sphaerica</i> (M. Bieb.) Schlechter	EN 2 ИС	3УВ уязвим.	3(R) сокращ. в числен.	3 редкий	Статус 2 VU уязвим.	3 редкий	III редкий		3(NT) редкий	3 редкий
Familia Iridaceae – Семейство Касатиковые										
<i>Crocus biflorus</i> Mill. [<i>Crocus adami</i> J. Gay; <i>Crocus biflorus</i> subsp. <i>adamii</i> (J. Gay) K. Richt.; <i>Crocus tauricus</i> (Trautv.) Puring]	CR 1КР									3 редкий
<i>Crocus reticulatus</i> Steven ex Adams [<i>C. variegatus</i> Hoppe et Hornsch.]		3УВ уязвим.						2(V) уязвим		
* <i>Crocus scharojanii</i> Rupr.				3 редкий						
<i>Crocus speciosus</i> M. Bieb.	VU 3УВ	3УВ уязвим.	1(Е) исчез.						3(VU) редкий	3 редкий
* <i>Crocus</i> ^x <i>suworowianus</i> K. Koch	VU 3УВ									
* <i>Crocus vallicola</i> Herb.	VU 3УВ	3УВ уязвим.					III редкий			3 редкий
<i>Gladiolus tenuis</i> M. Bieb.	VU 3УВ	3УВ уязвим.	2(V) уязвим.		Статус 3 VUуязвим					
* <i>Iris acutiloba</i> C.A. Mey.									1(CR) угроз. исчезн.	1 на грани исчезнов

<i>Iris caucasica</i> M. Bieb. [<i>Juno caucasica</i> (M. Bieb.) Kotschy]									4(DD) неопр. статус	1 на границах исчезнов
<i>Iris colchica</i> Kem.-Nath.	VU 3УВ		2(V) уязвим.							
* <i>Iris furcata</i> M. Bieb. [<i>Iris aphylla</i> L. s.l.]	EN 2 ИС	2ИС угроза исчезн.	3(R) сокращ. в числен.				II сокращ. в числен. уязвим.	3(R) сокращ в числен.		
<i>Iris halophila</i> Pall.	VU 3УВ		3(R) сокращ. в числен.	2 сокращ. в числен.			III редкий			
<i>Iris marschalliana</i> Bobr. [<i>Iris pontica</i> Zapal; <i>Iris humilis</i> M. Bieb.]			2(V) уязвим.	2 сокращ. в числен.			III редкий			
* <i>Iris notha</i> M. Bieb.	EN 2 ИС		2(V) уязвим.		Статус 2 VU уязвим.	3 редкий		2(V) уязвим	1 (EN) угроз. исчезн.	2 сокращ. в числен.
<i>Iris pumila</i> L. [<i>Iris taurica</i> Lodd.; <i>I. pumila</i> L.s.l.]	VU 3УВ		3(R) сокращ. в числен.	3 редкий		2 сокращ. в числен.	1 угроза исчезнов	3(R) сокращ в числен.	3(VU) редкий	
<i>Iris pseudacorus</i> L.			3(R) сокращ. в числен.		Статус 2 VU уязвим.	3 редкий			3(VU) редкий	
* <i>Iris pseudonotha</i> Galushko			2(V) уязвим.		Статус 2 VU уязвим.					
* <i>Iris scariosa</i> Willd. ex Link. [<i>I. astrachanica</i> Rodionenko]			2(V) уязвим.		Статус 2 VU уязвим.				2(EN) уязвим	2 сокращ. в числен.
<i>Iris sibirica</i> L.			3(R) сокращ. в числен.							

<i>Iris reticulata</i> M. Bieb.									2(EN) уязвим	2 сокращ. в числен.
* <i>Iris timofejewii</i> Woronow									2(EN) уязвим	2 сокращ. в числен.
Familia Asphodelaceae – Семейство Асфоделиевые										
<i>Asphodeline lutea</i> (L.) Reichenb.	VU 3УБ		0(EX) предпол. исчезнув ш							
<i>Asphodeline taurica</i> (Pall. ex M. Bieb.) Endl.	VU 3УБ		3(R) сокращ. в числен.				II сокращ. в числен. уязвим.			3 редкий
* <i>Asphodeline tenuior</i> (Fisch. ex M. Bieb.) Ledeb.	EN 2 ИС		2(V) уязвим.				II сокращ. в числен. уязвим.			2 сокращ. в числен.
<i>Eremurus spectabilis</i> M. Bieb.	VU 3УБ	1КС критич. состоян	2(V) уязвим.	2 сокращ. в числен.	Статус 3 VU уязвим.	2 сокращ. в числен.	II сокращ. в числен. уязвим.		3(VU) редкий	2 сокращ. в числен.
Familia Amaryllidaceae – Семейство Амариллисовые [incl. Alliaceae]										
<i>Allium denudatum</i> Redouté, [<i>A. albidum</i> Fisch. ex M. Bieh. 1819]	VU 3УБ									
* <i>Allium candolleianum</i> Albov	CR 1КР									1 на границе исчезнов
* <i>Allium charadzeae</i> Tscholok.									2(EN) уязвим	
* <i>Allium circassicum</i> Kolak.	CR 1КР									2 сокращ. в числен.
<i>Allium decipiens</i> Fisch. ex Schult. & Schult. f.	EN 2 ИС									
* <i>Allium gunibicum</i> Miscz. ex Grossh.									3(NT) редкий	
* <i>Allium grande</i> Lipsky									3(VU) редкий	3 редкий
<i>Allium inaequale</i> Janka			1(E) исчез.	3 редкий						

* <i>Allium leucanthum</i> K. Koch	CR 1KP									
* <i>Allium mirzajevii</i> Tscholok.									2(EN) уязвим	
<i>Allium oreophilum</i> C.A. Mey.					Статус 3 VU уязвим.				2(VU) уязвим	
* <i>Allium paradoxum</i> (M. Bieb.) G. Don					Статус 3 VU уязвим.				3(NT) редкий	
<i>Allium podolicum</i> Blocki ex Racib. & Szafer	EN 2 ИС									
<i>Allium pervestitum</i> Klokov	EN 2 ИС									
* <i>Allium regelianum</i> A.K. Becker	EN 2 ИС									2 сокращ. в числен.
* <i>Allium samurense</i> Tscholok.									3(VU) редкий	
<i>Allium saxatile</i> M. Bieb.	VU 3УВ									
<i>Allium schoenoprasum</i> L.				2 сокращ. в числен.						
<i>Allium sphaerocephalon</i> L.				3 редкий						
<i>Allium tripedale</i> Trautv. [<i>Nectaroscordum tripedale</i> (Trautv.) Traub]									1(EN) угроз. исчезн	1 на границе исчезнов
<i>Allium ursinum</i> L.			3(R) сокращ. в числен.	2 сокращ. в числен.			III редкий			
<i>Allium victorialis</i> L.				2 сокращ. в числен.	Статус 3 EN исчез.					
* <i>Galanthus alpinus</i> Sosn. [<i>Galanthus caucasicus</i> (Baker) Grossh.]	VU 3УВ	3УВ уязвим.	2(V) уязвим.		Статус 2 VU уязвим.		III редкий			3 редкий
* <i>Galanthus angustifolius</i> G. Koss			1(E) исчез.	2 сокращ. в числен.	Статус 3 VU уязвим.	2 сокращ. в числен.		1(E) исчез.	1(EN) угроз. исчезн	2 сокращ. в числен.

* <i>Galanthus bortkewitschianus</i> G. Koss				1 на грани исчезнов.						1 на грани исчезнов
* <i>Galanthus lagodechianus</i> Kem.-Nath. [<i>G. cabardinicus</i> G. Koss.]		1КС критич. состоян		2 сокращ. в числен.	Статус 2 VU уязвим.	3 редкий		3(R) сокращ. в числен.	2(NT) уязвим	3 редкий
* <i>Galanthus lebedevae</i> Timukhin et Tuniyev	EN 2 ИС									
* <i>Galanthus platyphyllus</i> Traub & Moldenke [<i>Galanthus latifolius</i> Rupr.; <i>Galanthus panjutinii</i> Zubov & A.P. Davis]	VU 3 УВ				Статус 2 VU уязвим.	3 редкий				2 сокращ. в числен.
<i>Galanthus plicatus</i> M. Bieb.	CR 1КР									2 сокращ. в числен.
* <i>Galanthus rizehensis</i> Stern	EN 2 ИС									1 на грани исчезнов
* <i>Galanthus woronowii</i> Losinsk.	VU 3УВ	3УВ уязвим.	1(Е) исчез.							2 сокращ. в числен.
<i>Leucojum aestivum</i> L.	EN 2 ИС	2ИС угроза исчезн.								2 сокращ. в числен.
<i>Pancratium maritimum</i> L.	CR 1КР									1 на грани исчезнов
<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	EN 2 ИС		1(Е) исчез.		Статус 1 VU уязвим				1(EN) угроз. исчезн	2 сокращ. в числен.
<i>Sternbergia lutea</i> (L.) Ker Gawl. ex Spreng.									4(DD) неорпр. статус	
Familia Asparagaceae – Семейство Спаржевые										
<i>Anthericum ramosum</i> L.			3(R) сокращ. в числен.				III редкий			

<i>Bellevalia speciosa</i> Woronow ex Grossh. [<i>Bellevalia sarmatica</i> Misc.]	VU 3УВ		3(R) сокращ. числен.			4 неопр. статус			4(DD) неопр. статус	2 сокращ. в числен.
<i>Convallaria majalis</i> L. [<i>Convallaria transcaucaica</i> Utkin ex Grossh.]			5 (Res) восст.					3(R) сокращ. числен.		
<i>Leopoldia tenuiflora</i> (Tausch.) Heldr.			1(E) исчез.						2(EN) уязвим.	2 сокращ. в числен.
<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W. Schmidt			0(EX) предпол. исчезнувш		Статус 2 VU уязвим.				4(DD) неопр. статус	
<i>Muscari armeniacum</i> Leichtlin [<i>M. szovitsianum</i> Baker]			2(V) уязвим.		Статус 3 VU уязвим.					
* <i>Muscari coeruleum</i> Losinsk. [<i>Pseudomuscari coeruleum</i> (Losinsk.) Garbari]	VU 3УВ	2ИС угроза исчезн.				3 редкий	III редкий			3 редкий
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill. [<i>Leopoldia comosa</i> (L.) Pari.]	CR 1KP									
* <i>Muscari dolichanthum</i> Woronow et Tron	EN 2 ИС									1 на границе исчезнов
<i>Muscari neglectum</i> Guss.		3УВ уязвим.								
* <i>Muscari pallens</i> (M. Bieb.) Fisch. [<i>Pseudomuscari pallens</i> (M. Bieb.) Garbari]	VU 3УВ	3УВ уязвим.								
* <i>Ornithogalum arcuatum</i> Steven			2(V) уязвим.		Статус 3 VU уязвим.			4(1) неопр. статус		
* <i>Ornithogalum ponticum</i> Zahar.		3УВ уязвим.								
<i>Puschkinia scilloides</i> Adams			3(R) сокращ. в числен.							

<i>Ruscus colchicus</i> Yeo	VU 3УВ	3УВ уязвим.								3 редкий
<i>Scilla autumnalis</i> L. [<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta]		2ИС угроза исчезн.								
<i>Scilla bifolia</i> L.		3УВ уязвим.								
<i>Scilla monanthos</i> K. Koch	VU 3УВ									
Порядок Мятликоцветные – Order Poales										
Familia Турфачеae – Семейство Рогозовые										
<i>Typha minima</i> Funk [<i>Rohrbachia minima</i> (Funk) Mavrodiev]							III редкий			
Familia Сурепачеae – Семейство Осоковые										
<i>Carex elata</i> Bell. ex All.		3УВ уязвим.								
<i>Carex depauperata</i> Curt. ex With.			2(V) уязвим.							
<i>Carex disticha</i> Huds.			2 (V) уязвим.							
<i>Carex erycetorum</i> Poll.			0(ЕХ) предпол. исчезнув ш							
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.			2 (V) уязвим.							
<i>Carex limosa</i> L.	EN 2 ИС									
<i>Carex panicea</i> L.			2 (V) уязвим.							
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	CR 1КР		0(ЕХ) предпол. исчезнувш		Статус 3 CR угроза исчезнов				2(EN) уязвим	2 сокращ. в числен.
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.		3УВ уязвим.								
<i>Schoenus nigricans</i> L.	VU 3УВ									
<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla. [<i>Scyrpus mucronatus</i> L.]			3(R) сокращ.							

			в числен.							
Familia Poaceae (Gramineae) – Семейство Мятликовые (Злаковые)										
<i>Aegilops tauschii</i> Coss.	VU 3УБ									
* <i>Agropyron cimmericum</i> Nevski	CR 1КР									
* <i>Agropyron pinifolium</i> Nevski [<i>Agropyron cristatum</i> subsp. <i>pinifolium</i> (Nevski) Bondar.]	VU 3УБ									
<i>Alopecurus textilis</i> Boiss. [<i>Alopecurus</i> <i>tiflisiensis</i> (G. Westb.) Grossh.]	VU 3УБ	3УБ уязвим.								
<i>Arundo donax</i> L.	EN 2 ИС									
* <i>Bromopsis gordjagini</i> (Tzvel.) Galushko			4(I) неопр. статус							
<i>Calamagrostis canescens</i> (Web.) Roth			2(V) уязвим.							
<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.							III редкий			
* <i>Calamagrostis caucasica</i> Trin.					Статус 4 VU уязвим.					
<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult.	CR 1КР									
* <i>Elytrigia dshinalica</i> Sablina			4(I) неопр. статус							
<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harr			3(R) сокращ. в числен.							
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.			3(R) сокращ. в числен.						3(NT) редкий	
* <i>Festuca inguschetica</i> E. Alexeev								4(1) неопр. статус		
* <i>Festuca sommieri</i> Litard.	EN 2 ИС	1КС		3 редкий			III редкий			3 редкий

		критич. состоян								
<i>*Koeleria timuchinii</i> Tzvelev	CR 1KP									
<i>Leymus racemosus</i> subsp. <i>sabulosus</i> (M. Bieb.) Tzvelev [<i>L. sabulosus</i> (M. Bieb.) Tzvelev; <i>Elymus sabulosus</i> M. Bieb.]	VU 3УВ									
<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) P. Beauv.									3(VU) редкий	
<i>*Psathyrostachys daghestanica</i> (Alexeenko) Nevski									3(VU) редкий	2 сокращ. в числен.
<i>*Psathyrostachys rupestris</i> (Alexeenko) Nevski									3(VU) редкий	3 редкий
<i>Pseudoroegneria stipifolia</i> (Trautv.) Á. Löve [<i>Elytrigia stipifolia</i> (Czem. ex Nevski) Nevski]	EN 2 ИС		2(V) уязвим.				III редкий			2 сокращ. в числен.
<i>*Secale kuprijanovii</i> Grossh. [<i>Secale montanum</i> subsp. <i>kuprijanovii</i> (Grossh.) Tzvelev]	E, 2 ИС	3УВ уязвим.					1 угроза исчезнов.			3 редкий
<i>Stipa caspia</i> C. Koch			2(V) уязвим.							
<i>Stipa caucasica</i> Schmalh.			2(V) уязвим.		Статус 3 VU уязвим.		1 угроза исчезнов			
<i>Stipa eriocaulis</i> subsp. <i>lithophila</i> (P.A. Smirn.) Tzvelev [<i>S. lithophila</i> P. Smirn. 1929]	CR 1KP									
<i>Stipa dasyphylla</i> (Lindem) Trautv.			2(V) уязвим.							3 редкий
<i>Stipa lessingiana</i> Trin. et Rupr.	VU 3УВ			2 сокращ. в числен.						
<i>Stipa pennata</i> L.	VU 3УВ	2ИС угроза исчезн.	2(V) уязвим.	2 сокращ. в числен.	Статус 2 VU уязвим.	2 сокращ. в числен.	III редкий	3 (R) сокращ. числен.	3(NT) редкий	

<i>Stipa pontica</i> P.A. Smirn.	VU 3УБ									
<i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch	VU 3УБ	2ИС угроза исчезн.	2(V) уязвим.		Статус 2 EN исчез.		III редкий	3 (R) сокращ в числен.	3(NT) редкий	3 редкий
<i>Stipa sareptana</i> A. Beck.			2(V) уязвим.							
* <i>Stipa sosnowskyi</i> Seredin									2(VU) уязвим	
* <i>Stipa syreischikowii</i> P.A. Smirn.	CR 1КР									1 на границе исчезнов
<i>Stipa tirsia</i> Steven							III угроза исчезнов.			
<i>Stipa ucrainica</i> P.A. Smirn.	VU 3УБ									
<i>Stipa zalesskii</i> Wilensky [incl. <i>S. ucrainica</i> P. Smirn., <i>S. rubens</i> P. Smirn., <i>S. glabrata</i> P. Smirn.]			2(V) уязвим.			4 неопр. статус			2(VU) уязвим	3 редкий
<i>Thinopyrum bessarabicum</i> (Savul. & Rayss) Á. Love [<i>Elytrigia juncea</i> (L.) Nevski]	VU 3УБ									
<i>Tripidium ravennae</i> (L.) H. Scholz [<i>Erianthus ravennae</i> (L.) Beauv.]	EN 2 ИС		3(R) сокращ. в числен.		Статус 3 VU уязвим.				3(VU) редкий	
<i>Triticum monococcum</i> subsp. <i>aegilopoides</i> (Link) Thell. [<i>Triticum</i> <i>boeoticum</i> Boiss.]	CR 1КР									
* <i>Zingeria biebersteiniana</i> (Claus) P. Smirn. [<i>Colpodium biebersteinianum</i> (Claus) Roser et Tkach]			1(E) исчез.							2 сокращ. в числен.
Order Proteales – Порядок Протеецветные										
Familia Nelumbonaceae – Семейство Лотосовые										
<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. [<i>Nelumbo</i> <i>caspica</i> (DC.) Fisch. ex Hoffm.; <i>N.</i> <i>komarovii</i> Grossh.]									2(EN) уязвим	3 редкий
Order Ranunculales – Порядок Лютикоцветные										

Familia Papaveraceae – Семейство Маковые										
<i>Corydalis angustifolia</i> (M. Bieb.) DC.			0(ЕХ) предпол. исчезнувш							
<i>Corydalis conorhiza</i> Ledeb.							2(V) уязвим			
* <i>Corydalis emanueli</i> C.A. Mey.	VU 3УВ	1КС критич. состоян								
<i>Corydalis paczoskii</i> N. Busch	VU 3УВ									
* <i>Corydalis roseo-purpurea</i> (Rupr.) Galushko					Статус 3 EN исчез.					
* <i>Corydalis tarkiensis</i> Prokh.								3(VU) редкий	3 редкий	
<i>Glaucium flavum</i> Crantz	EN 2 ИС								2 сокращ. в числен.	
* <i>Papaver alberti</i> A.D. Mikheev [<i>Papaver dubium</i> L. p.p.]			4(I) неопр. статус							
* <i>Papaver bracteatum</i> Lindl.			1(Е) исчез.	1 на границы исчезнов	Статус 1 EN исчез.	3 редкий		1(Е) исчез.	1(CR) угроз. исчезн	1 на границы исчезнов
* <i>Papaver lisae</i> N. Busch				3 редкий						3 редкий
* <i>Papaver oreophilum</i> Rupr. [<i>Papaver lateritium</i> K. Koch]		1КС критич. состоян								
* <i>Papaver orientale</i> L.	CR 1КР									
* <i>Papaver paczoskii</i> A.D. Mikheev			4(I) неопр. статус							
* <i>Papaver paucifoliatum</i> (Trautv.) Fedde									2(EN) уязвим	
<i>Roemeria refracta</i> DC.			4(I) неопр. статус					4(I) неопр. статус		
Familia Berberidaceae – Семейство Барбарисовые										

<i>Berberis vulgaris</i> L.		3УВ уязвим.			Статус 2 VU уязвим.					
<i>Bongardia chrysogonum</i> (L.) Spach									2(EN) уязвим	
* <i>Epimedium colchicum</i> (Boiss.) Trautv. [<i>Epimedium pinnatum</i> subsp. <i>colchicum</i> (Boiss.) N. Busch]	VU 3УВ									3 редкий
Familia Ranunculaceae – Семейство Лютиковые										
<i>Adonis vernalis</i> L.	VU 3УВ		3(R) сокращ. в числен.			2 сокращ. в числен.	III редкий			
<i>Adonis volgensis</i> Steven ex DC.	EN 2 ИС									
* <i>Aquilegia caucasica</i> M. Bieb.					Статус 2 VU уязвим.					
<i>Anemone sylvestris</i> L.	VU 3УВ		5(Res) восст.	3 редкий		3 редкий	III редкий			
<i>Anemone blanda</i> Schott & Kotschy [<i>Anemonoides blanda</i> (Schott & Kotschy) Holub]	VU 3УВ	2ИС угроза исчезн.	2(V) уязвим.	3 редкий					2(VU) уязвим	3 редкий
* <i>Anemonoides caucasica</i> (Rupr.) Holub [<i>Anemone caucasica</i> Willd. ex Rupr.]			2(V) уязвим.						3(VU) редкий	
<i>Anemonoides nemorosa</i> (L.) Holub [<i>Anemone nemorosa</i> L.]			0(EX) предпол. исчезнув ш							
<i>Buschia lateriflora</i> (DC.) Ovcz. [<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.]			4(I) неопр. статус							
<i>Clematis integrifolia</i> L.	VU 3УВ		3(R) сокращ. в числен.	2 сокращ. в числен.	Статус 3 VU уязвим.		III редкий	2(V) уязвим	2(EN) уязвим	
<i>Clematis lathyrifolia</i> Bess. ex Trautv.	VU 3УВ		3(R) сокращ.				III редкий			

<i>Tzvelev, P. nigricans</i> Storck, <i>P. ucrainica</i> (Ugr.) Wissjul.]										
* <i>Pulsatilla violacea</i> Rupr. [<i>Pulsatilla georgica</i> Rupr.]		3УВ уязвим.								
<i>Ranunculus auricomus</i> L.	CR 1КР		0(ЕХ) предпол. исчезнувш							
<i>Ranunculus aquatilis</i> L. [<i>Batrachium aquatile</i> (L.) Dumort.]						3 редкий				
* <i>Ranunculus balkharicus</i> N. Busch				3 редкий						
* <i>Ranunculus helenae</i> Albov	CR 1КР	2ИС угроза исчезн.								3 редкий
<i>Ranunculus illyricus</i> L. [<i>Ranunculus meridionalis</i> Grossh.]	VU 3УВ									
<i>Ranunculus lingua</i> L.			2(V) уязвим.							
<i>Ranunculus nemorosus</i> DC.			0(ЕХ) предпол. исчезнувш							
<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill.	CR 1КР									
* <i>Ranunculus suukensis</i> N. Busch	VU 3УВ									
Order Buxales – Порядок Самшитоцветные										
Familia Buxaceae – Семейство Самшитовые										
<i>Buxus colchica</i> Pojark. [<i>Buxus sempervirens</i> L.]	CR 1КР	1КС критич. состоян								1 на границы исчезнов
Order Saxifragales – Порядок Камнеломкоцветные										
Familia Paeoniaceae – Семейство Пионовые										
<i>Paeonia arietina</i> G. Anderson	CR 1КР	1КС критич. состоян					III редкий			
<i>Paeonia biebersteiniana</i> Rupr.			3 (R) сокращ. в числен.							

* <i>Paeonia caucasica</i> (Schipcz.) Schipcz.; <i>Paeonia kavachensis</i> Grossh.]	VU 3УВ	3УВ уязвим.	1 (E) исчез.			3 редкий	III редкий			3 редкий
<i>Paeonia</i> × <i>litvinskjae</i> Mordak, Punina et Timukhin [<i>Paeonia caucasica</i> (Schipcz.) Schipcz. × <i>Paeonia</i> <i>wittmanniana</i> Hartwiss ex Lindl.]	EN 2 ИС									
* <i>Paeonia mlokosewitschii</i> Lomakin									1(CR) угроз. исчезн	1 на границы исчезнов
<i>Paeonia tenuifolia</i> L.	EN 2 ИС		3 (R) сокращ. в числен.	2 сокращ. в числен.	Статус 2 VU уязвим.	3 редкий	III редкий	3(R) сокращ. в числен.	2(EN) уязвим	3 редкий
* <i>Paeonia wittmanniana</i> Hartwiss ex Lindl. [<i>Paeonia daurica</i> Andrews subsp. <i>wittmanniana</i> (Hartwiss ex Lindl.) D.Y. Hong]	EN 2 ИС						II сокращ. в числен. уязвим.			2 сокращ. в числен.
Familia Grossulariaceae – Семейство Крыжовниковые										
* <i>Ribes biebersteinii</i> Berland. ex Dc.					Статус 2 VU уязвим.					
<i>Grossularia reclinata</i> (L.) Mill.					Статус 2 VU уязвим.					
Familia Saxifragaceae – Семейство Камнеломковые										
* <i>Saxifraga carinata</i> Oetting.				3 редкий						
* <i>Saxifraga charadzae</i> Otsch.								2(V) уязвим		
* <i>Saxifraga columnaris</i> Schmalh.				3 редкий	Статус 3 VU уязвим.	3 редкий		1(E) неопр. статус		3 редкий
* <i>Saxifraga dinnikii</i> Schmalh.				3 редкий		3 редкий		1(E) неопр. статус		3 редкий
<i>Saxifraga flagellaris</i> Willd. ex Sternb.			0(EX)							

			предпол. исчезнувш							
* <i>Saxifraga scleropoda</i> Sommier & Levier	VU 3УБ									
* <i>Saxifraga subverticillata</i> subsp. <i>colchica</i> (Albov) A. Zernov	EN 2 ИС									
Familia Crassulaceae – Семейство Толстянковые										
<i>Prometheum pilosum</i> (M. Bieb.) H. Ohba [<i>Rosularia pilosa</i> (Grossh.) Boriss., <i>Sedum pilosum</i> M. Bieb.]			0(ЕХ) предпол. исчезнувш	3 редкий						
<i>Sedum corymbosum</i> Grossh.									2(EN) уязвим	1 на границе исчезнов
* <i>Umbilicus oppositifolius</i> (Ledeb.) Ledeb. [<i>Chiastophyllum oppositifolium</i> (Ledeb.) Berger]							III редкий			
Порядок Виноградоцветные – Order Vitales										
Familia Vitaceae – Семейство Виноградовые										
<i>Vitis sylvestris</i> Buttler C.C. Gmel.	VU 3УБ	1К критич. состоян	3(R) сокращ. в числен.	4 неопр. статус	Статус 3 VU уязвим.	3 редкий	1 угроза исчезнов	3(R) сокращ в числен.		
Порядок Парнолистниковые – Order Zygophylales										
Familia Zygophyllaceae – Семейство Парнолистниковые										
<i>Zygophyllum fabago</i> L.	EN 2 ИС									
Порядок Бобовоцветные – Order Fabales										
Familia Fabaceae – Семейство Бобовые										
<i>Argyrolobium biebersteinii</i> P.W. Ball			2(V) уязвим.							
* <i>Astracantha aurea</i> (Willd.) Podlech [<i>Astragalus aureus</i> Willd.]			1(Е) исчез.							
* <i>Astracantha denudata</i> (Steven) Podlech [<i>Astragalus denudatus</i> Steven]					Статус 2 EN исчез.					
<i>Astragalus albicaulis</i> DC.			0 (ЕХ) предпол.							

			исчезнувш							
<i>*Astragalus arnacantha</i> M. Bieb.	VU 3УБ									3 редкий
<i>Astragalus austriacus</i> Jacq.	VU 3УБ									
<i>*Astragalus biebersteinii</i> Bunge									2(VU) уязвим.	
<i>Astragalus brachycarpus</i> M. Bieb.			3(R) сокращ. в числен.							
<i>Astragalus brachylobus</i> Fisch.			1(E) исчез.		Статус 3 EN исчез.					
<i>*Astragalus bungeanus</i> Boiss.			3(R) сокращ. в числен.							
<i>*Astragalus calycinus</i> M. Bieb.	VU 3УБ		3(R) сокращ. в числен.							
<i>*Astragalus captiosus</i> L.			4(1) неопр. статус							
<i>*Astragalus circassicus</i> Grossh.	VU 3УБ									
<i>*Astragalus charadzeae</i> Grossh.									3(VU) редкий	
<i>Astragalus contortuplicatus</i> L.			4(1) неопр. статус							
<i>Asragalus cornutus</i> Pall.	CR 1КР		2(V) уязвим.		Статус 3 EN исчез.					
<i>*Astragalus cuscutae</i> Bunge									2(EN) уязвим	
<i>*Astragalus daghestanicus</i> Grossh.									1(CR) угроз. исчезн	1 на границы исчезнов

<i>Astragalus dasyanthus</i> Pall.			0(EX) предпол. исчезнув ш							
<i>Astragalus dolichophyllus</i> Pall.	EN 2 ИС									
<i>Astragalus fabaceus</i> M. Bieb.									1(EN) угроз. исчезн	
* <i>Astragalus fissuralis</i> Alexeenko									3(VU) редкий	3 редкий
* <i>Astragalus frickii</i> Bunge	CR 1КР	1КС критич. состоян								
<i>Astragalus galegiformis</i> L.			3(R) сокращ. в числен.							
<i>Astragalus guttatus</i> Banks et Sol. [<i>Astragalus striatellus</i> Pall. ex M. Bieb.]			1(Е) исчез.							
* <i>Astragalus haesitabundus</i> Lipsky			2(V) уязвим.							
<i>Astragalus henningii</i> (Steven) Klok.			2(V) уязвим.							
* <i>Astragalus hyrcanus</i> Pall.									2(EN) уязвим.	
* <i>Astragalus karakugensis</i> Bunge			1(Е) исчез.		Статус 3 EN исчез.				3(VU) редкий	3 редкий
* <i>Astragalus lasioglottis</i> Steven ex M. Bieb.	VU 3УВ		2(V) уязвим.							
<i>Astragalus lehmannianus</i> Bunge			1(Е) исчез.		Статус 3 EN исчез.				1(CR) угроз. исчезн	
<i>Astragalus longipetalus</i> Chater [<i>Astragalus longiflorus</i> Pall.]			2 (V) уязвим.							
* <i>Astragalus onobrychioides</i> M. Bieb.			1 (Е)							

			исчез.							
<i>Astragalus ponticus</i> Pall.			0(ЕХ) предпол. исчезнув ш							
* <i>Astragalus pseudotataricus</i> Boriss.			3(R) сокращ. в числен.							
* <i>Astragalus somcheticus</i> K. Koch [<i>Astragalus demetrii</i> Charadze]	VU 3УВ	3УВ уязвим.								
<i>Astragalus subuliformis</i> DC. [<i>Astragalus subulatus</i> Pall. non Desf.]	VU 3УВ									
<i>Astragalus supinus</i> Bunge					Статус 2 EN исчез.					
<i>Astragalus sytinii</i> V. Belous et A. Laktionov			2(V) уязвим.							
<i>Astragalus ucrainicus</i> Popov & Klokov	VU 3УВ									
* <i>Astragalus utriger</i> Pall.	VU 3УВ									
<i>Astragalus varius</i> S.G. Gmel. [<i>Astragalus virgatus</i> Pall.]	VU 3УВ									
<i>Calophaca wolgarica</i> (L.f.) Pall. ex Fisch.	CR 1КР		1(Е) исчез.						0(DD) вероятно исчезнув	2 сокращ. в числен.
<i>Caragana frutex</i> (L.) K. Koch [<i>Robinia frutex</i> L.]	VU 3УВ						II сокращ. в числен. уязвим.			
<i>Caragana grandiflora</i> (M. Bieb.) DC.	CR 1КР		1(Е) исчез.	3 редкий			III редкий	1(Е) исчез.	1(CR) угроз. исчезн.	
<i>Caragana frutex</i> subsp. <i>mollis</i> (M. Bieb.) Kuzmanov [<i>Caragana mollis</i> (DC.) Bess.]	EN 2 ИС		3(R) сокращ. в числен.				II сокращ. в числен. уязвим.			
* <i>Chamaecytisus wulfii</i> (Krecz.) Klásk. [<i>Cytisus wulfii</i> V.I. Krecz.]	VU 3УВ	1КС	1(Е) исчез.							

		критич. состоян								
<i>*Cicer balcaricum</i> Galushko				1 на грани исчезнов						
<i>Cicer incisum</i> (Willd.) K. Maly [<i>Cicer minutum</i> Boiss. et Hohen.]									2(EN) уязвим.	2 сокращ. в числен.
<i>Colutea orientalis</i> Mill.					Статус 3 VU уязвим.					
<i>Cytisus austriacus</i> L. [<i>Chamaecytisus austriacus</i> (L.) Link]			1 (E) исчез.							
<i>*Eremosparton aphyllum</i> (Pall.) Fisch. et C.A. Mey.			2(V) уязвим.		Статус 3 EN исчез.				2(VU) уязвим.	2 сокращ. в числен.
<i>*Genista abchasica</i> Sachok. 1941	VU 3УБ									
<i>Genista albida</i> Willd.	VU 3УБ	3УБ уязвим.					III редкий			
<i>*Genista angustifolia</i> Schischk.	EN 2 ИС	2ИС угроза исчезн.	2(V) уязвим.							
<i>*Genista humifusa</i> L.	VU 3УБ									3 редкий
<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson [<i>Teline monspessulana</i> (L.) Koch]	CR 1КР									1 на грани исчезнов.
<i>*Genista suanica</i> Schischk. ex Grossh.	VU 3УБ									3 редкий
<i>Hedysarum biebersteinii</i> Zetрова			3 (R) сокращ. в числен.					2(V) уязвим		
<i>*Hedysarum candidum</i> M. Bieb.	EN 2 ИС									2 сокращ. в числен.
<i>*Hedysarum daghestanicum</i> Rupr. ex Boiss.									2(VU) уязвим.	3 редкий
<i>Hedysarum tauricum</i> Pall. ex Willd.	VU 3УБ		0(ЕХ) предпол. исчезнувш							

<i>Hippocrepis emerus</i> subsp. <i>emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Greuter & Burdet ex Lassen [<i>Hippocrepis emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Gzerep.]	VU 3УБ									
<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke [<i>Orobus pannonicus</i> Jacq.]			2(V) уязвим.							
<i>Lathyrus oleraceus</i> Lam. [<i>Pisum sativum</i> subsp. <i>elatius</i> (M.Bieb.) Asch. et Graebn; <i>Pisum elatius</i> M. Bieb.]	VU 3УБ									
<i>Medicago cancellata</i> M. Bieb.			2(V) уязвим.							3 редкий
<i>Medicago cretacea</i> M. Bieb. [<i>Trigonella cretacea</i> (M. Bieb.) Taliev]	VU 3УБ									
* <i>Medicago daghestanica</i> Rupr.					Статус 3 VU уязвим.					
* <i>Onobrychis hamata</i> Vass.			2(V) уязвим.							
* <i>Onobrychis majorovii</i> Grossh. [<i>Xanthobrychis majorovii</i> (Grossh.) Galushko]			0(EX) предпол. исчезнув.		Статус 2 VU уязвим.					
* <i>Onobrychis vassilczenkoi</i> Grossh.	VU 3УБ									
<i>Ononis pusilla</i> L.			2(V) уязвим.						2(EN) уязвим.	
<i>Trifolium angustifolium</i> L.			0(EX) предпол. исчезнув.							
<i>Trifolium polyphyllum</i> (C.A. Mey.) Latsch. [<i>Lupinaster polyphyllus</i> (C.A. Mey.) Latsch.]				4 неопр. статус				3(R) сокращ. в числен.		
* <i>Vavilovia formosa</i> (Stev.) An. Fed.				2 сокращ. в числен.	Статус 3 EN исчез.	2 сокращ. в числен.	I угроза исчезнов	3(R) сокращ. в числен.	2(EN) уязвим.	2 сокращ. в числен.
* <i>Vicia hololasia</i> Woronow									1(CR)	1 на грани исчезнов.

									угроз. исчезн.	
Familia Polygalaceae – Семейство Истодовые										
<i>*Polygala sosnowskyi</i> Kem.-Nath.			3(R) сокращ. в числен.							
Order Rosales – Порядок Розоцветные										
Familia Rosaceae – Семейство Розовые										
<i>*Alchemilla chlorosericea</i> (Buser) Juz.					Статус 3 CR угроза исчезн.					
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.									1(CR) угроз. исчезн.	
<i>Amygdalus nana</i> L. [<i>Prunus tenella</i> Batsch; <i>Prunus nana</i> (L.) Stokes]	VU 3 YB			2 сокращ. в числен.	Статус 3 CR угроза исчезн.		II сокращ. в числен. уязвим.			
<i>*Aria taurica</i> (Zinserl.) Sennikov & Kurtto [<i>Sorbus taurica</i> Zinserl.]	CR 1KP									
<i>Cerasus fruticosa</i> Pall.			3(R) сокращ. в числен.							
<i>Cerasus incana</i> (Pall.) Spach			2(V) уязвим.		Статус 2 VU уязвим.			4(1) неопр. статус		
<i>Comarum palustre</i> L. [<i>Potentilla</i> <i>palustris</i> (L.) Scop.]	CR 1KP						III редкий			
<i>Cormus domestica</i> (L.) Spach [<i>Sorbus</i> <i>domestica</i> L.]	CR 1KP									
<i>*Cotoneaster integerrimus</i> Medik.			1(E) исчез.							
<i>*Cotoneaster nefedovii</i> Galushko			1(E)							

			исчез.							
<i>*Cotoneaster tomentosus</i> (Aiton) Lindl. [<i>Cotoneaster soczavianus</i> Pojark.]	CR 1KP					3 редкий				
<i>Crataegus taurica</i> Pojark.	CR 1KP									
<i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb. [<i>Potentilla fruticosa</i> L.; <i>Pentaphylloides fruticosa</i> (L.) O. Schwarz]	CR 1KP					Статус 3 CR угроза исчезн.				
<i>*Dryas caucasica</i> Juz. [<i>Dryas octopetala</i> L. subsp. <i>caucasica</i> (Juz.) Hult.]			2(V) уязвим.			Статус 2 VU уязвим.				
<i>*Geum speciosum</i> (Albov) Albov [<i>Woronovia speciosa</i> (Albov) Juz.]	VU 3УБ	2ИС угроза исчезн.								
<i>*Potentilla camillae</i> Kolak.	CR 1KP									
<i>*Potentilla divina</i> Albov	EN 2 ИС	3УБ уязвим.		3 редкий						
<i>Potentilla nivea</i> L.							III редкий			
<i>*Potentilla ghalghana</i> Juz.						Статус 2 VU уязвим.		3(R) сокращ в числен.		
<i>*Potentilla sphenophylla</i> Th. Wolf	VU 3УБ									
<i>*Potentilla taurica</i> Willd. ex D.F.K. Schltl.	VU 3УБ									
<i>Pyracantha coccinea</i> (L.) M. Roem.		1КС критич. состоян							1(EN) угроз. исчезн.	
<i>*Pyrus salicifolia</i> Pall.						Статус 3 CR угроза исчезн.				
<i>Prunus incana</i> (Pall.) Batsch. [<i>Cerasus incana</i> (Pall.) Spach]						3 редкий				
<i>Prunus laurocerasus</i> L.							III редкий			
<i>*Rosa adenophylla</i> Galushko				3 редкий						

<i>*Rosa baxanensis</i> Galushko				3 редкий						
<i>Rosa caesia</i> Smith.			0(ЕХ) предпол. исчезнувш							
<i>*Rosa dolichocarpa</i> Galushko [<i>Rosa glabrifolia</i> C.A. Mey.]			1(Е) исчезаю щ							
<i>*Rosa iberica</i> Steven ex M. Bieb.	VU 3УВ									
<i>*Rosa irinae</i> Demurova						3 редкий				
<i>Rosa gallica</i> L.			1(Е) исчез.							
<i>*Rosa galushkoi</i> Demurova						3 редкий				
<i>*Rosa kossii</i> Galushko				3 редкий						
<i>*Rosa obtegens</i> Galushko				3 редкий						
<i>*Rosa oxyodon</i> Boiss.					Статус 3 VU уязвим.					
<i>*Rosa pubicaulis</i> Galushko, 1960	VU 3УВ									
<i>*Rosa praetermissa</i> Galushko			4(1) неопр. статус							
<i>* Rosa prokhanovii</i> Galushko				3 редкий						
<i>*Rosa tchegemensis</i> Galushko				3 редкий						
<i>*Rosa terscolensis</i> Galushko				3 редкий						
<i>*Rosa uniflora</i> Galushko				3 редкий						
<i>*Rosa zaramagensis</i> Demurova						2 сокращ. в числен.				
<i>*Sorbus caucasica</i> Zinserl.						3 редкий			3(VU) редкий	
<i>Sorbus graeca</i> (Sprach) Lodd. ex Schauer [<i>Sorbus umbellata</i> (Desf.) Fritsch var. <i>cretica</i> (Lindl.) Schneider; <i>S. cretica</i> (Lindl.) Fritsch; <i>Sorbus migarica</i> auct.non Zinserl.; <i>S. stankovii</i> auct. non Juz.]				2 сокращ. в числен.	Статус 3 VU уязвим.	3 редкий	1 угроза исчезнов			

<i>*Quercus robur</i> subsp. <i>pedunculiflora</i> (K. Koch) Menitsky	EN 2ИС									
Familia Juglandaceae – Семейство Ореховые										
<i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Poir.) Spach	EN 2ИС								4(DD) неопр. статус	2 сокращ. в числен.
Familia Betulaceae – Семейство Березовые										
<i>*Betula raddeana</i> Trautv.				3 редкий	Статус 3 CR угроза исчезнов		II редкий	3(R) сокращ в числен.	5(NT) восст.	
<i>Corylus colurna</i> L.	EN 2ИС	2ИС исчез.				1 угроза исчезнов	II сокращ. в числен. Уязвим.		2(VU) уязвим.	2 сокращ. в числен.
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	EN 2ИС	2ИС исчез.	1(E) исчез.	2 сокращ. в числен.	Статус 3 CR угроза исчезнов	2 сокращ. в числен.	II сокращ. в числен. Уязвим.			2 сокращ. в числен.
Order Cucurbitales – Порядок Тыквенноцветные										
Familia Cucurbitaceae – Семейство Тыквенные										
<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Rich.	VU 3УВ									
<i>Bryonia aspera</i> Steven ex Ledeb. [<i>B. alba</i> auct.non L. <i>B. dioica</i> auct. non Jacquin]							II сокращ. в числен. уязвим.			
Familia Datisceae – Семейство Датисковые										
<i>Datisca cannabina</i> L.	VU 3УВ	2ИС угроза исчезн.								
Order Celastrales – Порядок Бересклетоцветные										
Familia Celastraceae – Семейство Бересклетовые										
<i>Euonymus nana</i> M. Bieb.			1(E) исчез.	3 редкий			II сокращ. числен. уязвим.			1 на границы исчезнов
<i>Euonymus leiophloea</i> (Steven) Prokh.		3УВ уязвим.								
Order Malpighiales – Порядок Мальпигиецветные										

Familia Hypericaceae – Семейство Зверобойные									
<i>Hypericum androsaemum</i> L.	VU 3УБ								
* <i>Hypericum lydiu</i> m Boiss.	VU 3УБ								
<i>Hypericum montbretii</i> Spach	EN 2 ИС								3 редкий
* <i>Hypericum theodori</i> Woronow								2(EN) уязвим.	
* <i>Hypericum xylosteifolium</i> (Spach) N. Robson	VU 3УБ								2 сокращ. в числен.
Familia Violaceae – Семейство Фиалковые									
<i>Viola accrescens</i> Klokov	CR 1КР								
<i>Viola mirabilis</i> L.					Статус 2 EN исчез.				
<i>Viola oreades</i> M. Bieb.					Статус 3 VU уязвим.				
Familia Euphorbiaceae – Семейство Молочайные									
* <i>Euphorbia aristata</i> Schmalh. [<i>Tithymalus aristatus</i> (Schmalh.) Prokh.]	CR 1КР		2(V) уязвим.						2 сокращ. в числен.
* <i>Euphorbia ardonensis</i> Galushko						3 редкий			
* <i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	VU 3УБ								
* <i>Euphorbia baxanica</i> Galushko				3 редкий					
* <i>Euphorbia buschiana</i> Grossh.				3 редкий					
* <i>Euphorbia erythrodon</i> Boiss. & Heldr [<i>Euphorbia oschtenica</i> Galushko]	CR 1КР								
* <i>Euphorbia eugeniae</i> Prokh.	VU 3УБ								
<i>Euphorbia glareosa</i> Pall. ex M. Bieb. [<i>Tithymalus glareosus</i> (Pall. ex Bieb.) Prokh.]			2(V) уязвим.						
<i>Euphorbia myrsinites</i> L.	CR 1КР								
<i>Euphorbia lucida</i> Waldst. & Kit.	CR 1КР								
* <i>Euphorbia normannii</i> Schmalh. ex Lipsky [<i>Tithymalus normannii</i> (Schmalh. ex Lipsky) Prokh.]			2(V) уязвим.						

<i>Euphorbia pannonica</i> Host [<i>Euphorbia novorossica</i> Dubovik]	VU 3УБ									
<i>Euphorbia paralias</i> L.	EN 2 ИС									2 сокращ. в числен.
<i>Euphorbia peplis</i> L. [<i>Chamaesyce peplis</i> (L.) Prokh.]	EN 2 ИС									
<i>Euphorbia petrophila</i> C.A. Mey. [<i>Tithymalus petrophilus</i> (C.A. Mey.) Sojak]			3(R) сокращ. в числен.							
<i>Euphorbia praecox</i> (Fisch.ex Boiss.) B. Fedtsch. et Fler. [<i>Euphorbia astrachanica</i> C.A. Mey. ex Claus, <i>Tithymalus astrachanicus</i> (C.A. Mey.) Prokh.]			4(1) неопр. статус							
<i>Euphorbia rigida</i> M. Bieb.	EN 2 ИС									2 сокращ. в числен.
<i>Euphorbia subtilis</i> (Prokh.) Prokh.	VU 3УБ									
<i>Euphorbia szovitsii</i> Fisch. et C.A. Mey. [<i>Tithymalus szovitsii</i> (Fisch. et C.A. Mey.) Klotzch et Garcke ex Klotzch]			1(E) исчез.							
<i>Euphorbia tanaitica</i> Pacz. [<i>Tithymalus tanaiticus</i> (Pacz.) Galushko; <i>Euphorbia sareptana</i> Beck.]			3(R) сокращ. в числен.							
Familia <i>Linaceae</i> – Семейство Льновые										
<i>Linum hirsutum</i> L. [<i>Linum hirsutum</i> subsp. <i>lanuginosum</i> (Juz.) Egorova]	VU 3УБ									
<i>Linum tauricum</i> Willd.	VU 3УБ		3(R) сокращ. в числен.							
<i>Linum flavum</i> L.							III редкий			
Familia <i>Phyllanthaceae</i> – Семейство Филлантовые										

<i>Leptopus colchicus</i> (Bunge) Pojark.	EN 2ИС									2 сокрац. в числен.
Order Geraniales – Порядок Гераниецветные										
Familia Geraniaceae – Семейство Гераниевые										
* <i>Erodium stevenii</i> M. Bieb.	CR 1КР		2(V) уязвим.			4 неопр. статус				3 редкий
* <i>Geranium asphodeloides</i> Burm.fil.	CR 1КР									
* <i>Geranium kemulariae</i> Charadze					Статус 2 VU уязвим.					
<i>Geranium linearilobum</i> DC.			3(R) сокрац. в числен.							
Order Myrtales – Порядок Миртоцветные										
Familia Lythraceae – Семейство Дербенниковые										
<i>Lythrum thesioides</i> M.Bieb.			0(EX) предпол. исчезнувш							
<i>Punica granatum</i> L.	CR 1КР								1(CR) критич. сост.	
* <i>Trapa hyrcana</i> Woronow					Статус 3 EN исчез.				4(DD) неопр. статус	
Order Crossosomatales – Порядок Кроссосомоцветные										
Familia Staphyleaceae – Семейство Клекачковые										
<i>Staphylea colchica</i> Steven,	VU 3УВ	3УВ уязвим.								3 редкий
<i>Staphylea pinnata</i> L.		3УВ уязвим.								
Order Sapindales – Порядок Сапindoцветные										
Familia Nitrariaceae – Семейство Селитрянковые										
* <i>Nitraria schoberi</i> L.					Статус 3 EN исчез.				3(VU) редкий	

<i>Tetradiclis tenella</i> (Ehrenb.) Litv.			0(EX) предпол. исчезнувш							
Familia Anacardiaceae – Семейство Сумаховые										
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.					Статус 3 VU уязвим.					
<i>Pistacia atlantica</i> Desf. [<i>Pistacia mutica</i> Fisch. et C.A. Mey.]	EN 2ИС									2 сокращ. в числен.
<i>Rhus coriaria</i> L.							III редкий			
Familia Sapindaceae – Семейство Сапидовые										
<i>Acer hyrcanum</i> Fisch. et C.A. Mey.									3(VU) редкий	
* <i>Acer ibericum</i> M. Bieb.									3(VU) редкий	
<i>Acer laetum</i> C.A. Mey.			2(V) уязвим.		Статус 3 EN исчез.					
* <i>Acer sosnowskyi</i> Doluch.	EN 2 ИС									
<i>Acer trautvetteri</i> Medw.				2 сокращ. в числен.						
Familia Rutaceae – Семейство Рутовые										
<i>Dictamnus gymnostylis</i> Steven			4(1) неопр. статус							
* <i>Haplophyllum ciscaucasicum</i> (Rupr.) Grossh. et Vved.			1(E) исчезаю щ				III редкий			
* <i>Haplophyllum villosum</i> (M. Bieb.) G. Don fil.			2(V) уязвим.		Статус 2 EN исчез.					
Order Malvales – Порядок Мальвоцветные										
Familia Thymelaeaceae – Семейство Волчниковые										
* <i>Daphne albowiana</i> Woronow ex Pobed. [<i>Daphne pontica</i> subsp. <i>haematocarpa</i> Woronow]	CR 1КР	2ИС угроза исчезн.								

<i>*Daphne baksanica</i> Pobed.				1 на грани исчезнов						1 на грани исчезнов
<i>*Daphne circassica</i> Woronow ex Pobed.		2ИС угроза исчезн.								
<i>Daphne mezereum</i> L.					Статус 2 VU уязвим.					
<i>Daphne pontica</i> L.							III редкий			
<i>*Daphne pseudosericea</i> Pobed.	EN 2 ИС	2ИС угроза исчезн.								
<i>*Diarthron caucasicum</i> (Pobed.) Kit Tan [<i>Stelleropsis caucasicum</i> Pobed.]				3 редкий		3 редкий	III редкий			3 редкий
Familia Cistaceae – Семейство Ладанниковые										
<i>Cistus salviifolius</i> L.	EN 2 ИС									
<i>Cistus tauricus</i> J. Presl	CR 1KP									
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. et Godr.			1(E) исчез.		Статус 2 VU уязвим.	3 редкий		3(R) сокрац в числен.		
<i>*Helianthemum dagestanicum</i> Rupr.									3(NT) редкий	
Order Brassicales – Порядок Крестоцветные										
Familia Capparaceae – Семейство Капперовые										
<i>Capparis spinosa</i> var. <i>herbacea</i> (Will d.) Fici [<i>Capparis herbacea</i> Willd. (D. Rivera), Obón & Alcaraz]	CR 1KP		3(R) сокрац. в числен.		Статус 5 VU уязвим.					
Familia Cleomaceae – Семейство Клеомовые										
<i>*Cleome iberica</i> DC. [<i>Cleome circassica</i> Tzvelev]	VU 3УВ									
Familia Brassicaceae [Cruciferae] – Семейство Капустные										
<i>*Alliaria brachicarpa</i> M. Bieb.									3(VU) редкий	
<i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medikus [<i>Coluteocarpus vesicaria</i> (L.)							II сокрац. в числен.			

Holmboe; <i>Vesicaria graeca</i> Reut.; <i>Lagowskya physocarpa</i> Trautv.]							уязвим.			
<i>Odontarrhena obtusifolia</i> (Steven ex DC.) C.A. Mey. [<i>Alyssum obtusifolium</i> Steven]			0(ЕХ) предпол. исчезнувш .							
* <i>Alyssum oschtenicum</i> (N. Busch) Kharkev	EN 2 ИС									
* <i>Arabis nordmanniana</i> Rupr.							III редкий			
<i>Cakile maritima</i> subsp. <i>euxina</i> (Pobed.) Nyár. [<i>Cakile euxina</i> Pobed.]	VU 3УВ									
<i>Clausia aprica</i> (Steph.) Korn.- Tr.			1(Е) исчез.							
<i>Coluteocarpus vesicaria</i> (L.) Holmboe									4(DD) неопр. статус	
* <i>Crambe cordifolia</i> Steven			1(Е) исчез.			0 вероятно исчезнув				1 на границы исчезнов
* <i>Crambe gibberosa</i> Rupr.			1(Е) исчез.	2 сокращ. в числен.	Статус 2 VU уязвим.				2(EN) уязвим.	
<i>Crambe grandiflora</i> DC.	EN 2 ИС		1(Е) исчез.		Статус 2 VU уязвим.					
<i>Crambe koktebelica</i> (Junge) N. Busch	EN 2 ИС		1(Е) исчез.							1 на границы исчезнов
<i>Crambe maritima</i> L. [<i>Crambe pontica</i> Steven ex Rupr.]	VU 3УВ									
<i>Crambe pinnatifida</i> W. T. Aiton	EN 2 ИС		1(Е) исчез.							
* <i>Crambe steveniana</i> Rupr.	VU 3УВ		1(Е) исчез.							3 редкий
<i>Crambe tatarica</i> Sebeok.			1(Е)							

			исчез.							
<i>*Dentaria bipinnata</i> C.A. Mey.				3 редкий				4(1) неопр. статус	3(VU) редкий	3 редкий
<i>*Didymophysa aucheri</i> Boiss.									4(DD) неопр. статус	
<i>*Draba longisiliqua</i> Schmalh.				3 редкий						
<i>*Draba ossetica</i> (Rupr.) Somm. et Levier					Статус 2 VU уязвим.			2(V) уязвим		
<i>Brassica elongata</i> subsp. <i>pinnatifida</i> (Schmalh.) Greuter et Burdet [<i>Erucastrum cretaceum</i> Kotov]	VU 3УБ									3 редкий
<i>*Erysimum callicarpum</i> Lipsky	VU 3УБ									
<i>Fibigia eriocarpa</i> (DC.) Boiss. [<i>Fibigia clipeata</i> subsp. <i>eriocarpa</i> (DC.) Greuter]	VU 3УБ									
<i>Goldbachia laevigata</i> (M. Bieb) DC.			0(ЕХ) предпол. исчезнувш							
<i>*Hesperis steveniana</i> DC.	VU 3УБ									
<i>Hesperis tristis</i> L. [<i>Sperihedium triste</i> (L.) V.I. Dorof.]	EN 2 ИС						II сокращ. в числен. уязвим.			
<i>*Hornungia angustilimbata</i> V.I. Dorof.									1(CR) угроз. исчезн.	
<i>*Iberis oschtenica</i> Kharkev.	VU 3УБ									
<i>Iberis simplex</i> DC. [<i>Iberis taurica</i> DC.]			2(V) уязвим.	3 редкий						
<i>Isatis sabulosa</i> Steven ex Ledeb.									2(NT)	
<i>Litwinowia tenuissima</i> (Pall.) N. Busch			3(R) сокращ.							

			в числен.							
* <i>Matthiola caspica</i> (N. Busch) Grossh.			1(Е) исчез.						3(VU) редкий	
* <i>Matthiola daghestanica</i> (Conti) N. Busch									3(VU) редкий	
<i>Matthiola odoratissima</i> (Fisch.) Bunge	VU 3УБ									
* <i>Noccea macrantha</i> (Lipsky) F.K. Mey. [<i>Thlaspi macranthum</i> (Lipsky) N. Busch]	VU 3УБ									
* <i>Pseudovesicaria digitata</i> (C. A. M ey.) Rupr.				3 редкий	Статус 3 EN исчез.	3 редкий	III редкий	2(V) уязвим	3(NT) редкий	3 редкий
* <i>Sobolewskia truncata</i> N. Busch									3(VU) редкий	
<i>Strigosella africana</i> (L.) Botsch. [<i>Malcolmia africana</i> (L.) R. Br.]			0(EX) предпол. исчезнувш							
Order Santalales –Порядок Санталовцветные										
Familia Santalaceae – Семейство Санталовые										
* <i>Thesium maritimum</i> C.A. Mey.									3(VU) редкий	
<i>Thesium szowitsii</i> A. DC.									2(EN) уязвим.	
Order Caryophyllales – Гвоздичноцветные										
Familia Frankeniaceae – Семейство Франкениевые										
<i>Frankenia hirsuta</i> L.	EN 2 ИС									
Familia Tamaricaceae – Семейство Тамариковые (Гребенщиконые)										
<i>Tamarix gracilis</i> Willd.	EN 2 ИС									
Familia Plumbaginaceae – Семейство Свинчатковые										
* <i>Acantholimon glutaceum</i> (Jaub. et Spach) Boiss.				3 редкий					1(CR) угроз. исчезн.	
* <i>Acantholimon schemachense</i> Grossh.									1(EN) угроз. исчезн.	

<i>Goniolimon besserianum</i> (Schult.) Kusn.			3(R) сокращ. в числен.							
* <i>Limoniopsis owerinii</i> (Boiss.) Lincz.									3(EN) редкий	3 редкий
Familia Polygonaceae – Семейство Гречишные										
* <i>Atraphaxis daghestanica</i> (O. Lovel.) O. Lovel.									3(VU) редкий	
Familia Droseraceae – Семейство Росянковые										
<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	EN 2 ИС									3 редкий
<i>Drosera rotundifolia</i> L.					Статус 1 EN исчез.					
Familia Caryophyllaceae – Семейство Гвоздичные										
<i>Bufonia parviflora</i> Griseb. [<i>Bufonia tenuifolia</i> L.]			0(EX) предпол. исчезнувш							
* <i>Cerastium daghestanicum</i> Schischk.									3(VU) редкий	
* <i>Cerastium undulatifolium</i> Sommier et Levier	CR 1KP									
<i>Cocciganthe flos-cuculi</i> (L.) Fourr. [<i>Coronaria flos-cuculi</i> (L.) R. Br.]			0(EX) предпол. исчезнувш							
<i>Cucubalus baccifer</i> L.					Статус 5 EN исчез.					
* <i>Dianthus acantholimonoides</i> Schischk.	VU 3УВ									3 редкий
<i>Dianthus bicolor</i> Adams			4(1) неопр. статус							
* <i>Dianthus daghestanicus</i> Charad					Статус 2 EN исчез.					

* <i>Dianthus imereticus</i> (Rupr.) Schischk.					Статус 3 EN исчез.					
<i>Dianthus orientalis</i> Adams									2(VU) уязвим.	
* <i>Dianthus oschtenicus</i> Galushko	EN 2 ИС	2ИС исчез.								
* <i>Dianthus schemachensis</i> Schischk.									3(VU) редкий	
* <i>Dianthus vladimiri</i> Galushko									3(VU) редкий	
* <i>Gypsophila acutifolia</i> Fisch. ex Spreng.			4(1) неопр. статус							
<i>Gypsophila glomerata</i> Pallas ex Adams [<i>Gypsophila glomerata</i> subsp. <i>globulosa</i> (Steven ex Besser) Schmal.]			4(1) неопр. статус				II сокращ. в числен. уязвим.			
* <i>Gypsophila meyeri</i> Rupr.	EN 2ИС									
<i>Gypsophila pallasii</i> Ikonn.	CR 1КР									
<i>Gypsophila perfoliata</i> L. 1753 [<i>Gypsophila trichotoma</i> Wender]	VU 3УВ									
* <i>Minuartia rhodocalyx</i> (Albov) Woronow		3УВ уязвим.								
<i>Oberna procumbens</i> (Murr.) Ikonn. [<i>Silene procumbens</i> Murr.]			0(EX) предпол. исчезнувш							
<i>Paronychia cephalotes</i> (M. Bieb.) Besser	EN 2 ИС									
* <i>Petrocoma hoefftiana</i> (Fisch.) Rupr.			1(Е) исчез.	3 редкий	Статус 3 EN исчез.			3(R) сокращ в числен.	1(EN) угроз. исчезн.	
<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link.								1(Е) исчез.		
<i>Saponaria glutinosa</i> M. Bieb.	VU 3УВ									
* <i>Silene akinfiewii</i> Schmalh. [<i>Charesia akinfiewii</i> (Schmalh.) E.A. Busch, <i>Elisanthe akinfiewii</i> (Schmalh.)						3 редкий вид				3 редкий

Grossh., <i>Melandrium akinfiwii</i> (Schmalh.) Schischk.]										
* <i>Silene chlorifolia</i> Smith.								2(VU) уязвим		
* <i>Silene chloropetala</i> Rupr.									2(VU) уязвим.	
<i>Silene csereii</i> Baumg.	VU 3УБ									
* <i>Silene humilis</i> C.A. Mey.					Статус 2 EN исчез.					
* <i>Silene linearifolia</i> Otth.								3(R) сокращ в числен.		
<i>Silene nutans</i> L.			0(EX) предпол. исчезнувш							
* <i>Silene pygmaea</i> Adams	EN 2 ИС				Статус 2 EN исчез.					
* <i>Silene solenantha</i> Trautv.									2(VU) уязвим.	
Familia Amaranthaceae – Семейство Амарантовые										
<i>Beta macrorhiza</i> Steven									2(VU) уязвим.	
* <i>Hablitzia tamnoides</i> M. Bieb.			4(1) неопр. статус		Статус 3 CR угроза исчезнов.					
* <i>Salsola daghestanica</i> (Turcz. ex Bunge) Lipsky									3(VU) редкий	
<i>Suaeda microphylla</i> Pall.			3(R) сокращ. в числен.							
Order Cornales – Порядок Кизилоцветные										
Familia Hydrangeaceae – Семейство Гортензиевые										
* <i>Philadelphus caucasicus</i> Koehne									2(EN) уязвим.	
Familia Cornaceae – Семейство Кизилыые										

<i>*Cormus koenigii</i> Pojak. [<i>Swida koenigii</i> (C.K. Schneid.) Pojark. ex Grossh]	VU 3УБ									
Order Ericales – Порядок Верескоцветные										
Familia Ebenaceae – Семейство Эбеновые										
<i>Diospyros lotus</i> L.	VU 3УБ								3(VU) редкий	3 редкий
Familia Primulaceae – Семейство Первоцветные										
<i>Androsace albana</i> Steven	VU 3УБ	2ИС угроза исчезн.								
<i>Cyclamen coum</i> Mill. s.l. <i>*Cyclamen coum</i> subsp. <i>caucasicum</i> (K. Koch) O. Schwarz	VU 3УБ	3УБ уязвим.								3 редкий
<i>Lysimachia nummularia</i> L.			1(Е) исчез.							
<i>Primula algida</i> Adams					Статус 2 VU уязвим.					
<i>*Primula amoena</i> M. Bieb.			0(ЕХ) предпол. исчезнувш		Статус 3 VU уязвим.			3(R) сокращ в числен.		
<i>*Primula bayernii</i> Rupr.				4 неопр. статус	Статус 2 VU уязвим.					
<i>*Primula darialica</i> Rupr.						3 редкий				
<i>Primula grandis</i> Trautv. [<i>Sredinskya grandis</i> (Trautv.) Fed.]	CR 1КР									2 сокращ. в числен.
<i>*Primula juliae</i> Kusn.									2(EN) уязвим.	2 сокращ. в числен.
<i>*Primula luteola</i> Rupr.					Статус 2 VU уязвим.					
<i>Primula renifolia</i> Volgunov							II сокращ. в числен. уязвим.			3 редкий

<i>Primula woronowii</i> Losinsk.[<i>Primula siphthorpii</i> Hoffm.]				5 восст.				2(V) уязвим		
* <i>Primula zeylamica</i> Charadze					Статус 2 VU уязвим.			2(V) уязвим		
<i>Samolus valerandi</i> L.			2(V) уязвим.							
Familia Ericaceae – Семейство Вересковые										
* <i>Arctostaphylos caucasica</i> Lipsch. [<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng; incl. <i>Arctostaphylos caucasica</i> Lipsch.]	CR 1KP				Статус 3 VU уязвим.	3 редкий	II сокращ. в числен. уязвим.		3(VU) редкий	
<i>Hypopitys monotropa</i> Crantz [<i>Monotropa hypopitys</i> L.]	VU 3УБ		2(V) уязвим.		Статус 3 VU уязвим					
<i>Orthilia secunda</i> (L.) House			2(V) уязвим.							
<i>Pyrola rotundifolia</i> L.			1(E) исчез.							
* <i>Rhododendron caucasicum</i> Pallas				2 сокращ. в числен.	Статус 2 VU уязвим.			3(R) сокращ в числен.		
<i>Rhododendron luteum</i> Sweet			3(R) сокращ. в числен.		Статус 2 VU уязвим.					
<i>Rhododendron ponticum</i> L.							III редкий			
* <i>Rhododendron</i> × <i>sochadzeae</i> Kharadze & Davlian.	CR 1KP									
<i>Vaccinium arctostaphylos</i> L.					Статус 3 CR угроза исчезнов				1(CR) угроз. исчезн.	
<i>Vaccinium myrtillus</i> L.				2 сокращ. в числен.						
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.				2 сокращ. в числен.						

Order Gentianales – Порядок Горечавкоцветные									
Familia Rubiaceae – Семейство Мареновые									
<i>Asperula albovii</i> Manden. [<i>Asperula prostrata</i> subsp. <i>albovii</i> (Manden.) Mikheev]	CR 1KP								
<i>Asperula prostrata</i> (Adams) K. Koch	EN 2 ИС								
* <i>Cynanchica abchasica</i> (V.I. Krecz.) P. Caputo & Del Guacchio [<i>Asperula abchasica</i> V. Krecz.]	VU 3УБ								
* <i>Cynanchica lipskyana</i> (V.I. Krecz.) P. Caputo & Del Guacchio [<i>Asperula lipskyana</i> V. Krecz.]	VU 3УБ								
<i>Hexaphylla cretacea</i> (Willd.) P. Caputo & Del Guacchio [<i>Asperula cretacea</i> Willd. ex Roem. et Schult.]	VU 3УБ								
* <i>Galium oshtenicum</i> Ehrend. & Schanzer ex Mikheev	EN 2 ИС								
<i>Rubia tinctorum</i> L. [<i>Rubia iberica</i> (Fisch. ex DC.) C. Koch]					Статус 3 VU уязвим.				
Familia Gentianaceae – Семейство Горечавковые									
<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce [<i>Gentiana pulchella</i> Sw.]		3УБ уязвим.							
<i>Centaurium spicatum</i> (L.) Fritsch			1(Е) исчез.						
* <i>Comastoma dechyana</i> (Somm. et Ledeb.) Holub							4(1) неопр. статус		
<i>Gentiana aquatica</i> L.		3УБ уязвим.							
<i>Gentiana dshimilensis</i> K. Koch [<i>Gentiana pyrenaica</i> L.; <i>Ciminalis pyrenaica</i> (L.) Zuev]		3УБ уязвим.							
* <i>Gentiana grossheimii</i> Doluch.					Статус 3 VU уязвим.		4(1) неопр. статус	2(NT) уязвим.	

* <i>Gentiana lagodechiana</i> (Kusn.) Grossh.									2(VU) уязвим.	3 редкий
<i>Gentiana nivalis</i> L.		1КС критич. состоян								
* <i>Gentiana oschtenica</i> (Kusn.) Woronow [<i>Gentiana verna</i> v. <i>oschtenica</i> Kusn.]		3УВ уязвим.	1(Е) исчез.							
* <i>Gentiana paradoxa</i> Albov	EN 2 ИС									2 сокращ. в числен.
<i>Gentiana schistocalyx</i> (K. Koch) K. Koch		3УВ уязвим.								
<i>Gentiana septemfida</i> Pallas [<i>Dasystephana septemfida</i> (Pall.) Soják]		3УВ уязвим.								
* <i>Gentianella biebersteinii</i> (Bunge) Holub [<i>Gentiana biebersteinii</i> Bunge]		3УВ уязвим.								
<i>Gentianella umbellata</i> (M. Bieb.) Holub [<i>Gentiana umbellata</i> M. Bieb.]		2ИС угроза исчез.								
<i>Gentianopsis ciliata</i> subsp. <i>blepharophora</i> (Bordz.) Holub [<i>Gentianopsis blepharophora</i> (Bordz.) Galushko]	VU 3УВ	3УВ уязвим.								
* <i>Swertia iberica</i> Fisch. & C.A. Mey.		3УВ уязвим.								
Familia Аросунасеае – Семейство Кутровые										
<i>Poa cynum sarmatiense</i> (Woodson) Mavrodiev, Laktionov & Yu.E. Alexeev [<i>Trachomitum sarmatiense</i> Woodson]	VU 3 В									
<i>Periploca graeca</i> L.			3(R) сокращ. в числен.		Статус 2 VU уязвим.					
* <i>Vincetoxicum stauropolitanum</i> Pobed.			1(Е) исчез.							

Order Boraginales – Порядок Бурачниковые
 Familia **Boraginaceae** – Семейство Бурачниковые

<i>*Cynoglossum holosericeum</i> Steven									3(VU) редкий	
<i>Heliotropium sibiricum</i> (L.) J.I.M. Melo [<i>Argusia sibirica</i> (L.) Dandy]	VU 3УБ									
<i>*Nonea daghestanica</i> Kusn.									2(VU) редкий	
<i>*Nonea decurrens</i> G. Don									2(VU) редкий	
<i>*Omphalodes rupestris</i> Rupr. ex Boiss.					Статус 2 VU уязвим.			3(R) сокращ в числен.		
<i>*Omphalodes rupestris</i> subsp. <i>lojkae</i> (Sommier & Levier) Selvi	VU 3УБ	3УБ уязвим.								
<i>Omphalodes scorpioides</i> (Haenke) Schrank			0(ЕХ) предпол. исчезнувш							
<i>*Onosma levinii</i> T.N. Popova									2(VU) редкий	
<i>*Onosma polyphylla</i> Ledeb.	VU 3УБ									3 редкий
<i>Onosma sericea</i> Willd.									2(VU) уязвим.	
<i>Onosma tinctoria</i> M. Bieb.	EN 2 ИС									
<i>Pontechium maculatum</i> (L.) Böhle & Hilger [<i>Echium russicum</i> J.F. Gmelin]	VU 3УБ									
<i>Rindera tetraspis</i> Pall.	EN 2 ИС		3(R) сокращ. в числен.		Статус 2 VU уязвим.				2(EN) уязвим.	
<i>Solenanthes biebersteinii</i> DC. [<i>Solenanthes dubius</i> Fisch. & C.A.Mey.]	EN 2 ИС	3УБ уязвим.	1(Е) исчез.							
<i>*Symphytum podkumicum</i> Frolov			3(R) сокращ. в числен.							

<i>*Trigonocaryum involucreatum</i> (Stev.) Kusn				3 редкий				2(V) уязвим		
Order Solanales – Порядок Пасленоцветные										
Familia Convolvulaceae – Семейство Вьюнковые										
<i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schult.	CR 1KP									1 на грани исчезнов
<i>Convolvulus erinaceus</i> Ledeb.									1(CR) угроз. исчезн.	
<i>Convolvulus lineatus</i> L.	CR 1KP									
<i>*Convolvulus ruprechtii</i> Boiss.									3(VU) редкий	
Familia Solanaceae – Семейство Пасленовые										
<i>Atropa bella-donna</i> L. [<i>Atropa caucasica</i> Kreyer]	VU 3УВ	3УВ уязвим.	2(V) уязвим.	1 на грани исчезнов	Статус 1 VU уязвим.	2 сокращ. в числен.	III редкий вид	2(V) уязвим	2(EN) уязвим.	3 редкий
<i>Physochlaina orientalis</i> (M. Bieb.) G. Don. fil.			3(R) сокращ. в числен.							
<i>Scopolia caucasica</i> Kolesn. ex Kreyer [<i>Scopolia carniolica</i> Jacq.]		3УВ уязвим.								
Order Lamiales – Порядок Ясноткоцветные										
Familia Oleaceae – Семейство Маслиновые										
<i>Jasminum fruticans</i> L.									2(VU) уязвим.	
Familia Plantaginaceae – Семейство Подорожниковые										
<i>Callitriche lenisulca</i> Clavaud	CR 1KP									
<i>Digitalis ciliata</i> Trautv.									4(DD) неопр. статус	
<i>*Digitalis ferruginea</i> subsp. <i>schischkinii</i> (Ivanina) K. Werner		3УВ уязвим.							1(CR) угроз. исчезн.	

<i>Digitalis nervosa</i> Steud. et Hochst. ex Benth.									1(CR) угроз. исчезн.	1 на грани исчезнов
<i>Globularia punctata</i> Lapeyr.			1(E) исчез.							3 редкий
<i>Globularia trichosantha</i> Fisch. et C.A. Mey.	CR 1KP	2ИС угроза исчезн.								3 редкий
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	VU 3УБ									
* <i>Linaria markotchensis</i> Popovich & Zernov	EN 2 ИС									
<i>Linaria sabulosa</i> Czern. ex Klokov	VU 3УБ									
* <i>Paederotella daghestanica</i> (Trautv.) Kem.-Nath.									3(VU) редкий	
<i>Plantago cornuti</i> Gouan									1(EN) угроз. исчезн.	
<i>Plantago maritima</i> L.	VU 3УБ									
* <i>Veronica amoena</i> M. Bieb.									2(EN) уязвим.	
* <i>Veronica bogosensis</i> Tumadzhhanov									2(EN) уязвим.	2 сокращ. в числен.
* <i>Veronica filifolia</i> Lipsky	EN 2 ИС	1КС критич. состоян								2 сокращ. в числен.
* <i>Veronica pontica</i> (Rupr. ex Boiss.) Wettst. [<i>Paederotella pontica</i> (Rupr. ex Boiss.) Kem.-Nath.]	EN 2 ИС									3 редкий
* <i>Veronica minuta</i> C. A. Mey. [<i>Veronica telephiifolia</i> Vahl]	VU 3УБ	3УБ уязвим.								
Familia Scrophulariaceae – Семейство Норичниковые										
<i>Verbascum pinnatifidum</i> Vahl	VU 3УБ									
<i>Scrophularia chrysantha</i> Jaub. & Spach	CR 1KP									
* <i>Scrophularia lateriflora</i> Trautv.	EN 2 ИС									
* <i>Scrophularia minima</i> M. Bieb.				3 редкий	Статус 3					

<i>Salvia nutans</i> L.	VU 3УБ		5(Res) восстан.							
<i>Salvia ringens</i> Sm.	VU 3УБ									
<i>Salvia verbascifolia</i> M. Bieb.									3(NT) редкий	
<i>Satureja spicigera</i> (K. Koch) Boiss.	EN 2ИС									
* <i>Scutellaria daghestanica</i> Grossh.									3(VU) редкий	
* <i>Scutellaria granulosa</i> Juz.									3(VU) редкий	
* <i>Scutellaria helenae</i> Albov	CR 1КР									
* <i>Scutellaria novorossica</i> Juz.	EN 2ИС									
* <i>Scutellaria caucasica</i> A. Ham. [<i>Scutellaria polyodon</i> Juz.]	VU 3УБ		3(R) сокращ. в числен.							
* <i>Sideritis taurica</i> Steph. ex Willd. [<i>S. syriaca</i> L. subsp. <i>taurica</i> (Steph. ex Willd.) Gladkova]	VU 3УБ									
* <i>Stachys abchasic</i> (N.P. Popov ex Grossh.) Czerep. [<i>Betonica nivea</i> subsp. <i>abchasic</i> (N.P. Popov ex Grossh.) Krestovsk.; <i>Betonica abchasic</i> (Grossh.) Chinth]	EN 2 ИС	3УБ уязвим.					III редкий			
<i>Stachys cretica</i> L. [incl. <i>S. velata</i> Klokov]	VU 3УБ									
<i>Stachys iberica</i> M. Bieb.	CR 1КР									
* <i>Stachys fruticulosa</i> M. Bieb.									2(EN) уязвим.	
* <i>Stachys pauli</i> Grossh.									3(VU) редкий	
* <i>Thymus daghestanicus</i> Klok. et Shost. [<i>Thymus mashukensis</i> Klok.]			3(R) сокращ. в числен.							
* <i>Thymus elisabethae</i> Klok. et Schost.			0(ЕХ) предпол. исчезнувш							

* <i>Thymus helendzhicus</i> Klok. et Des.-Shost.	VU 3УБ									
* <i>Thymus majkopiensis</i> Klovov et Des.-Shost.	VU 3УБ	3УБ уязвим.								
* <i>Thymus markhotensis</i> Maleev	VU 3УБ		1(Е) исчез.							
<i>Thymus marschallianus</i> Willd.		3УБ уязвим.								
<i>Thymus pallasianus</i> H. Br.			1(Е) исчез.							
* <i>Thymus pastoralis</i> Iljin			1(Е) исчез.							
<i>Thymus pseudopulegioides</i> Klok. et Shost.			1(Е) исчез.							
* <i>Thymus pulchellus</i> C.A. Mey.	VU 3УБ						II сокрац. в числен. уязвим.			3 редкий
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	EN 2 ИС									1 на границе исчезнов
Familia Orobanchaceae – Семейство Заразиховые										
* <i>Pedicularis balkharica</i> E. Busch				3 редкий						
<i>Pedicularis palustris</i> L.			0(ЕХ) предпол. исчезнувш							
* <i>Pedicularis willhelmsiana</i> Fisch. ex M. Bieb.			2(V) уязвим.							
<i>Phelypaea coccinea</i> (M. Bieb.) Poir.	VU 3УБ	1КС критич. состоян	3(R) сокрац. в числен.	2 сокрац. в числен.						
* <i>Orobanche gamosepala</i> Reut.	VU 3УБ									
Order Aquifoliales – Порядок Падубоцветные										
Familia Aquifoliaceae – Семейство Падубовые										
<i>Ilex colchica</i> Pojark. [<i>I. stenocarpa</i> Pojark.]		3УБ уязвим.				3 редкий	III редкий			

<i>Ilex hyrcana</i> Pojark.									1(CR) угроз. исчезн.	
Order Asterales – Порядок Астровые										
Familia Campanulaceae – Семейство Колокольчиковые										
* <i>Campanula aibgica</i> Timukhin & Tuniyev	CR 1KP									
* <i>Campanula andina</i> Rupr.					Статус 3 EN исчез.			3(R) сокращ в числен.	3(VU) редкий	
* <i>Campanula autraniana</i> Albov	EN 2ИС	2ИС угроза исчезн.								2 сокращ. в числен.
* <i>Campanula ardonensis</i> Rupr.						2 сокращ. в числен.				2 сокращ. в числен.
* <i>Campanula argunensis</i> Rupr. [<i>Campanula saxifraga</i> M. Bieb. subsp. <i>argunensis</i> (Rupr.) Ogan.]								2(V) уязвим		
* <i>Campanula besenginica</i> Fomin				3 редкий						3 редкий
* <i>Campanula czerepanovii</i> Fed.									1(CR) угроз. исчезн.	
* <i>Campanula daghestanica</i> Fomin									3(VU) редкий	
* <i>Campanula dolomitica</i> E. Busch				3 редкий		2 сокращ. в числен.				3 редкий
* <i>Campanula dzaaku</i> Albov	CR 1KP									
* <i>Campanula dzyschrica</i> Kolak.	EN 2 ИС									2 сокращ. в числен.
* <i>Campanula galushkoi</i> (Taisumov et Teimurov) Murtazaliev [<i>Symphandra galushkoi</i> Taisumov et Teimurov]					Статус 3 EN исчез.					
* <i>Campanula kadargavanica</i> Amirchanov et Komzha						3 редкий				
<i>Campanula kirpicznikovii</i> Fed.				3 редкий						

* <i>Campanula kolenatiana</i> C.A. Mey. ex Rupr.									3(NT) редкий	
* <i>Campanula komarovii</i> Maleev	VU 3УБ									3 редкий
* <i>Campanula kryophila</i> Rupr.						3 редкий				3 редкий
<i>Campanula litvinskajae</i> Ogan.	VU 3УБ									
* <i>Campanula ossetica</i> M. Bieb.					Статус 3 EN исчез.	2 сокращ. в числен.		3(R) сокращ в числен.		2 сокращ. в числен.
* <i>Campanula pendula</i> M. Bieb.	VU 3УБ	3УБ уязвим.								
<i>Campanula persicifolia</i> L.			2(V) уязвим.							
* <i>Campanula sarmatica</i> Ker Gawl. subsp. <i>calcarea</i> (Albov) Ogan.	CR 1КР									
* <i>Campanula sarmatica</i> Ker Gawl. subsp. <i>woronowii</i> (Kharadze) Ogan.	CR 1КР									
* <i>Campanula saxifraga</i> M. Bieb.			2(V) уязвим.							
* <i>Campanula sclerophylla</i> (Kolak.) Ogan.	CR 1КР									1 на границе исчезнов
<i>Campanula stevenii</i> M. Bieb. [Neocodon <i>stevenii</i> (M. Bieb.) Kolak. et Serd.]							III редкий			
* <i>Muehlbergella oweriana</i> (Rupr.) Feer [Edraianthus <i>owerianus</i> Rupr.]									1(CR) угроз. исчезн.	1 на границе исчезнов
Familia Menyanthaceae – Семейство Вахтовые										
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	EN 2ИС	1КС критич. состоян				1 угроза исчезнов	III редкий		2(EN) уязвим.	
Familia Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые (Сложноцветные)										
<i>Ancathia igniaria</i> DC.									2(EN) уязвим.	

<i>Artemisia alpina</i> Pall. ex Willd. [<i>Artemisia caucasica</i> Willd.; <i>Artemisia grossheimii</i> Krasn. ex Pojark.]			2(V) уязвим.							
<i>Artemisia salsoloides</i> Willd.	CR 1KP		0(EX) предпол. исчезнувш						3(NT) редкий	
<i>Bellis perennis</i> L.					Статус 2 VU уязвим.					
<i>Carpesium cernuum</i> L.			1(E) исчез.							
* <i>Centaurea avarica</i> Tzvelev									1(CR) угроз. исчезн.	
* <i>Centaurea daghestanica</i> (Lipsky) Wagenitz									2(VU) уязвим.	
* <i>Centaurea polyphylla</i> Ledeb. ex Nordm. [<i>Grossheimia polyphylla</i> (Ledeb.) Holub]	VU 3УБ	2ИС угроза исчезн.								
* <i>Centaurea ruprechtii</i> (Boiss.) Wagenitz									2(VU) уязвим.	
* <i>Centaurea tanaitica</i> Klokov [<i>Centaurea pseudotanaitica</i> Galushko nom. Nudum]	EN 2 ИС		2(V) уязвим.		Статус 2 EN исчез.					
<i>Centaurea odessana</i> Prodan	VU 3УБ									
* <i>Centaurea ruprechtii</i> (Boiss.) Wagenitz									2(VU) уязвим.	
* <i>Centaurea scripczinskyi</i> A.D. Mikheev			2(V) уязвим.							
* <i>Cladochaeta candidissima</i> (M. Bieb.) DC.				3 редкий	Статус 2 EN исчез.	3 редкий			3(VU) редкий	
* <i>Dolichorrhiza correvoniana</i> (Albov) Galushko [<i>Senecio correvonianus</i> Albov]	EN 2 ИС									
<i>Doronicum orientale</i> Hoffm.			2(V)							

			уязвим.							
<i>*Erigeron schalbusi</i> Vierh.									3(EN) редкий	
<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	VU 3УВ				Статус 3 CR угроза исчезнов					
<i>*Hieracium acuminatifolium</i> Litw.			4(1) неопр. статус							
<i>*Hieracium adenobrachion</i> Litv. et Zahn			4(1) неопр. статус							
<i>*Hieracium beschtaviciforme</i> Juxip			4(1) неопр. статус							
<i>*Hieracium beschtavicum</i> Litw. et Zahn			4(1) неопр. статус							
<i>*Hieracium caucasiense</i> Arv.-Touv.			4(1) неопр. статус							
<i>*Hieracium chaetothyrsum</i> Litv. et Zahn			4(1) неопр. статус							
<i>*Hieracium gigantellum</i> Litv. et Zahn			4(1) неопр. статус							
<i>*Hieracium podkumokense</i> Juxip			4(1) неопр. статус							
<i>*Hieracium rigidellum</i> Litw. et Zahn			4(1) неопр. статус							
<i>*Hieracium schmalhausenianum</i> Zahn			4(1) неопр. статус							

<i>Lamira echinocephala</i> (Willd.) Tamamsch. [<i>Ptilostemon echinocephalus</i> (Willd.) Greuter]			2(V) уязвим.				II сокрац. в числен. Уязвим.			
* <i>Leontodon tlostanovii</i> Shhag				3 редкий						
<i>Pentanema caspicum</i> (F.K. Blum ex Ledeb.) G.V. Boiko, Korniy. & Mosyakin [<i>Inula caspica</i> F.K Blum ex Ledeb.]	VU 3УБ									
* <i>Petasites fominii</i> Bordz.						3 редкий				
<i>Phalacrachena inuloides</i> (Boiss.) Iljin	CR 1KP									
* <i>Podospermum lachnostegium</i> Woronow	CR 1KP									1 на границе исчезнов
* <i>Podospermum schischkinii</i> Kuth.	EN 2 ИС									
* <i>Psephellus abchasicus</i> Albov [<i>Centaurea heteropkyllus</i> (DC.) Boiss. var. <i>abchasicus</i> (Albov) Albov]	EN 2 ИС									
* <i>Psephellus andinus</i> Galushko et Alieva					Статус 1 EN исчез.					
* <i>Psephellus annae</i> Galushko [<i>Psephellus marschallianus</i> (Spreng.) A.D. Mikheev; <i>Centaurea marschalliana</i> Spreng.]	EN 2 ИС		2(V) уязвим.							
* <i>Psephellus barbeyi</i> Albov [<i>Centaurea barbeyi</i> (Albov) Sosn.]	VU 3УБ									
* <i>Psephellus boissieri</i> Sosn.									3(VU) редкий	
* <i>Psephellus ciscaucasicus</i> (Sosn.) Galushko [<i>Centaurea ciscaucasicca</i> Sosn.]			2(V) уязвим.							
* <i>Psephellus declinatus</i> (M. Bieb.) K. Koch [<i>Centaurea declinata</i> M. Bieb.]	VU 3УБ									
* <i>Psephellus galushkoi</i> Alieva									2(VU) уязвим.	

<i>*Psephellus leucophyllus</i> (M. Bieb.) C.A. Mey [<i>Centaurea leucophylla</i> M. Bieb.]			2(V) уязвим.							
<i>*Psephellus pseudoandinus</i> Galushko et Alieva								1(E) исчез.		
<i>Psephellus trinervius</i> (Stephan ex Willd.) Wagenitz [<i>Centaurea trinervia</i> Steph. ex Willd.]	EN 2 ИС									
<i>*Psephellus vvedenskii</i> Sosn. [<i>Aetheopappus</i> <i>vvedenskii</i> (Sosn.) Sosn.]	VU 3УБ									
<i>Pseudopodospermum turkeviczii</i> (Krasch. et Lipsch.) Kuth. [<i>Scorzonera</i> <i>turkeviczii</i> Krasch. et Lipsch. var. <i>kubanica</i> Krasch. et Lipsch.]	VU 3УБ									
<i>*Rhaponticoides razdorskyi</i> (Karjagin ex Sosn.) M.V. Agab. et Greuter									2(EN) уязвим.	
<i>Senecio pandurifollus</i> (K. Koch) Hamzaoglu [<i>Turanecio pandurifollus</i> C. Koch]	CR 1КР									
<i>*Senecio schischkinianus</i> Sofieva									3(VU) редкий	
<i>Stemmacantha serratuloides</i> (Georgi) Dittrich [<i>Rhaponticum altaicum</i> (Fisch. ex Spreng.) Soskov]	EN 2 ИС		2(V) уязвим.							
<i>*Tanacetum akinfiewii</i> (Alexeenko) Tzvelev									1(CR) угроз. исчезн.	1 на границы исчезнов.
<i>Tanacetum macrophyllum</i> (Wadst. et Kit.) Schultz Bip.	CR 1КР									
<i>Tanacetum millefolium</i> (L.) Tzvelev	VU 3УБ									
<i>*Tanacetum tricholobum</i> (Sosn. ex Manden.) Chandjian [<i>Pyrethrum dolomiticum</i> Galushko; <i>Tanacetum dolomiticum</i> (Galushko) K. Bremer et Humphries]					Статус 2 EN исчез.					

<i>Tanacetum vulgare</i> L.					Статус 3 CR угроза исчезнов					
<i>Taraxacum pseudomurbeckianum</i> Tzvelev	CR 1KP									
<i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg.			3(R) сокращ. в числен.							
Order Dipsacales – Порядок Ворсянкоцветные										
Familia Adoxaceae – Семейство Адоксовые										
<i>Adoxa moschatellina</i> L.					Статус 3 VU уязвим.					
<i>Viburnum lantana</i> L.							3(R) сокращ. в числен.			
<i>Viburnum orientale</i> Pallas	CR 1KP									
Familia Caprifoliaceae – Семейство Жимолостные										
<i>Linnea borealis</i> L.					Статус 3 EN исчез.					
<i>Lonicera etrusca</i> Santi	VU 3УБ									3 редкий
<i>Cephalaria coriacea</i> (Willd.) Roem. & Schult.	VU 3УБ		4(1) неопр. статус							
* <i>Lomelosia olgae</i> (Albov) Soják [<i>Scabiosa olgae</i> Albov]	VU 3УБ									2 сокращ. в числен.
* <i>Pseudobetckea caucasica</i> (Boiss.) Lincz.					Статус 2 VU уязвим.					
<i>Scabiosa isetensis</i> L.			1(E) исчезаю щ.							

<i>*Symphyoloma graveolens</i> C. A. Mey				3 редкий	Статус 3 VU уязвим.	3 редкий				
<i>*Tamamschjanella rubella</i> (E.A. Busch) Pimenov et Kljuykov							III редкий			3 редкий
Classis Pinopsida – Класс Голосеменные										
Subclassis Gnetidae – Субкласс Гнетовые										
Order Ephedrales – Порядок Хвойниковые										
Familia Ephedraceae – Семейство Хвойниковые										
<i>Ephedra distachya</i> L.	VU 3УБ				Статус 3 VU уязвим.		II сокращ. в числен. уязвим.			
<i>Ephedra procera</i> C.A. Mey.	CR 1 KP				Статус 3 VU уязвим.	3 редкий	III редкий			
Subclassis Pinidae – Субкласс Хвойные										
Order Pinales – Порядок Сосновые										
Familia Pinaceae – Семейство Сосновые										
<i>Pinus pallasiana</i> D. Don [<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>pallasiana</i> (Lamb.) Holmboe]	EN 2 IC									1 на грани исчезнов
<i>Pinus pityusa</i> Steven [<i>Pinus brutia</i> var. <i>pityusa</i> (Steven) Silba]	EN 2 IC									2 сокращ. в числен.
<i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach				3 редкий		3 редкий				
<i>Picea orientalis</i> (L.) Link				1 угроз. исчезн		3 редкий				
Order Cupressales – Порядок Кипарисовые										
Familia Cupressaceae – Семейство Кипарисовые										
<i>Juniperus deltoides</i> R.P. Adam [<i>Juniperus oxycedrus</i> L.]	VU 3УБ									
<i>Juniperus excelsa</i> M. Bieb.	EN 2 IC									2 сокращ. в числен.
<i>Juniperus foetidissima</i> Willd.	EN 2 IC								4(DD) неопр. статус	2 сокращ. в числен.

<i>Juniperus oblonga</i> M. Bieb.					Статус 3 VU уязвим.					
<i>Juniperus polycarpus</i> K. Koch									3(NT) уязвим.	
<i>Juniperus sabina</i> L.	VU 3УВ	СК спец. контр.			Статус 3 VU уязвим.					
Familia Taxaceae – Семейство Тисовые										
<i>Taxus baccata</i> L.	VU 3УВ	3УВ уязвим.	1(Е) исчез.	2 сокращ. в числен.	Статус 2 CR угроза исчезн.	5 восстан.	I сокращ. в числен. уязвим.	2(V) уязвим.	2(VU) уязвим.	2 сокращ. в числен.
Classis Lycopodiosida (Lycopods) – Класс Плауновидные										
Order Lycopodiales – Порядок Плауновидные										
Familia Lycopodiaceae – Семейство Плауновые										
<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub [<i>Lycopodium alpinum</i> L.]	VU 3УВ						III редкий			
<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart.			1(Е) исчез.					2(V) уязвим.		
Class Polypodiopsida (Ferns) – Класс Папоротниковидные										
Subclassis Equisetidae – Субкласс Хвощевидные										
Order Equisetales – Порядок Хвощи										
Familia Equisetaceae – Семейство Хвощевые										
<i>Equisetum hyemale</i> L.	VU 3УВ									
<i>Equisetum fluviatile</i> L.					Статус 2 VU уязвим.					
Subclassis Ophioglossidae – Субкласс Ужовниковые										
Order Ophioglossales – Порядок Ужовниковые										
Familia Ophioglossaceae – Семейство Ужовниковые										
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.			2(V) уязвим.		Статус 3 VU уязвим.					

<i>Botrychium matricariifolium</i> (Retz.) A. Braun ex W.D.J. Koch	CR 1 KP									
<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.									4(DD) неопр. статус	
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	VU 3УБ		1(Е) исчез.		Статус 3 EN исчез.					
Subclassis Polypodiidae – Субкласс Многоножковидные										
Order Osmundales – Порядок Чистоустовые										
Familia Osmundaceae – Семейство Чистоустовые										
* <i>Osmunda regalis</i> L.	CR 1 KP									
Order Salviniiales – Порядок Сальвиниевые										
Familia Marsileaceae – Семейство Марсилиевые										
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	VU 3УБ				Статус 1 VU уязвим.				2(EN) уязвим.	
Familia Salviniaceae – Семейство Сальвиниевые										
<i>Salvinia natans</i> (L.) All.			2(V) уязвим.		Статус 3 CR угроза исчезн.					
Order Polypodiales – Порядок Многоножковые										
Suborder Pteridineae										
Familia Pteridaceae – Семейство Птерисовые [incl. <i>Adiantaceae</i> , <i>Cryptogrammateae</i> , <i>Hemionitidaceae</i> , <i>Sinopteridaceae</i>]										
<i>Pteris cretica</i> L.	EN 2 ИС									
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L. 1753	VU 3УБ								3(VU) редкий	
<i>Cheilanthes pteridioides</i> (Reich.) C. Chr.									3(VU) редкий	
<i>Cryptogramma crispera</i> (L.) R. Br. ex Hook.,		3УБ уязвим.			Статус 3 VU уязвим.					
<i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv.					Статус 2 VU уязвим.		1 угроза исчезнов		3(VU) редкий	
Suborder Dennstaedtiineae										

Familia Dennstaedtiaceae [incl. Hypolepidaceae] – Семейство Деннштедтиевые										
<i>Pteridium tauricum</i> V. Krecz.			3(R) сокращ. в числен.							
Suborder Aspleniineae										
Familia Aspleniaceae – Семейство Костенцовые										
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	VU 3УВ	3 УВ уязвим.					III редкий		2(EN) уязвим.	
<i>Asplenium ceterach</i> L. [<i>Ceterach officinarum</i> Willd.]	VU 3УВ	3УВ уязвим.	4(1) неопр. статус	3 редкий			III редкий	4(1) неопр. статус		
* <i>Asplenium daghestanicum</i> Christ									1(CR) угроз. исчезн.	1 на границе исчезнов.
<i>Asplenium viride</i> Hudson			2(V) уязвим.							
* <i>Asplenium woronowii</i> Christ. [<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> subsp. <i>woronowii</i> (Christ) Fraser-Jenk.]	EN 2 ИС	2ИС угроза исчезн.								
<i>Asplenium scolopendrium</i> L.			2(V) уязвим.	4 неопр. статус	Статус 3 CR угроза исчезнов.		III редкий	2(V) уязвим.		
Familia Cystopteridaceae [incl. <i>Gymnocarpium</i> Newman] – Семейство Пузырниковые										
<i>Cystopteris alpina</i> (Lam.) Desv. [<i>Polypodium regium</i> L.; <i>Cystopteris fragilis</i> subsp. <i>regia</i> (L.) Desv.; <i>Cystopteris regia</i> (L.) Desv.]		3УВ уязвим.								
Familia Woodsiaceae – Семейство Вудсиевые										
<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) S.F. Gray	CR 1 KP						III редкий			
* <i>Woodsia caucasica</i> (C.A. Mey.) J. Sm. [<i>Woodsia fragilis</i> (Trev.) T. Moore]	VU 3УВ	3УВ уязвим.	3(R) сокращ. в числен.		Статус 3 CR угроза исчезнов.	3 редкий	III редкий		2(VU) уязвим.	
<i>Woodsia glabella</i> R. Br.			3(R) сокращ. в числен.							

<i>Woodsia ilvensis</i> (L.) R. Br.			3(R) сокращ. в числен.							
Familia Blechnaceae – Семейство Дербянковые										
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	VU 3УБ									
Familia Onocleaceae – Семейство Оноклеевые										
<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.			2(V) уязвим.							
Familia Athyriaceae – Семейство Кочедыжниковые										
<i>Rhizomatopteris sudetica</i> (A. Br. et Milde) A. Khokhr. (<i>Cystopteris sudetica</i> A. Br. et Milde)			2(V) уязвим.							
Familia Thelypteridaceae – Семейство Телиптерисовые										
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	CR 1 КР		2(V) уязвим.						3(VU) редкий	
<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt.								3(R) сокращ в числен.		
Suborder Polypodiineae										
Familia Dryopteridaceae – Семейство Щитовниковые										
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth (<i>Polystichum lobatum</i> (Huds.) Alst.)			2(V) уязвим.							
<i>Polystichum braunii</i> (Speen.) Fee			3(R) сокращ. в числен.					4(1) неопр. статус		
<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth				3 редкий						
<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) Moore ex Woynar			0(ЕХ) предпол. исчезнув ш.							
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fusch (<i>Dryopteris lanceolatocristata</i> (Hoffm.) Alst., <i>D. spinulosa</i> (O.F. Muell.) O. Kuntze)			4(1) неопр. статус					4(1) неопр. статус		
Familia Polypodiaceae – Семейство Многоножковые										

<i>Polypodium vulgare</i> L.			3(R) сокращ. в числен.							
------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Примечание: * – эндемик; КК – Красная книга; КК – Краснодарский край; РА – Республика Адыгея; СК – Ставропольский край; КБР – Республика Кабардино-Балкария; ЧР – Чеченская Республика; СО-А – Северная Осетия-Алания; КЧР – Карачаево-Черкесская Республика; ИР – Республика Ингушетия; РД – Республика Дагестан; РФ – Российская Федерация. Статус редких видов приведён согласно указаниям в региональных Красных книгах.